

A full-page photograph of two divers in a vibrant coral reef. The divers are wearing black wetsuits with white stripes on the sleeves, black masks, and regulators. They are positioned in the lower half of the frame, swimming over a diverse coral landscape. The water is clear and blue, with sunlight filtering through from the surface. The coral is a mix of red, orange, and green hues.

TUSA®

2020



M1002QB



M1003QB



M1001QB



M1007SQB



M2001SQB



M-211QB/SQB



M1002



M1003



M1001



M-211



M1001QID



M1007SQW



M2001SQW

Количество линз	1	1	1	1	2	2
Размер	S - M	M - L	L	M - L	M - L	M - L
Технология Freedom	●	●	●	-	-	●
Технология Freedom Fit II	-	-	-	●	●	-
Рамка TRI-MIX	-	-	-	●	●	-
Антибликовое покрытие	-	-	-	●	●	Только для моделей SQB
Защита от УФ 420	-	-	-	●	●	-
Защита от УФ	-	-	-	-	-	Только для моделей SQB
Оптическое стекло CrystalView	-	-	-	●	●	Только для моделей SQB
Линзы для коррекции зрения	-	-	-	-	●	-
Регулировка угла натяжения ремешка с креплением на обтюратор	-	-	-	●	●	-
Регулировка угла натяжения ремешка	-	●	●	-	-	-
Система пряжек 180°	-	●	●	-	-	-
Система быстрорегулируемых пряжек	●	●	●	●	●	●
Скругленный край обтюлятора	●	●	●	●	●	●
Панорамный обзор	-	-	●	-	-	-
Ремешок 3D	●	●	●	●	●	●
Стравливающий клапан Hyperdry	-	-	-	-	-	-



M-212QB/SQB M-3001QB M-41QB M-111QB M-110SQB-CR M-28QB M-210QB M-32QB



M-212 M-3001 M-41 M-111 M-28 M-20 M-32



M-212QID M-3001QID

2	3	4	1	1	2	2	2	3
M - L	M - L	M - L	S - M	M - L	M - L	S - M	M - L	M - L
●	●	●	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Только для моделей SQB	-	-	-	●	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Только для моделей SQB	-	-	-	●	-	-	-	-
Только для моделей SQB	●	●	-	●	-	-	-	-
●	-	-	-	-	●	-	●	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	-	-
●	●	●	●	●	●	-	-	●
-	●	●	-	-	-	-	-	●
●	●	●	-	●	●	●	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	●

Paragon S

PAT. Объем подмасочного пространства: 215 см³
 Размеры рамки: 88 мм × 169 мм
 Размеры обтюратора: 118.5 мм × 126 мм
 Вес: 245 г



SQB-BKA **NEW**



Технология Freedom Fit II

Повышенная прочность и дополнительная жесткость обтюратора для экстремальных условий.



Рамка TRI-MIX

Рамка маски состоит из трех разных слоев, составляющих единую высокопрочную структуру.



Обработка линз UV 420

Защищает от воздействия высокоэнергетической составляющей (HEV) видимой части спектра.



Регулировка угла натяжения ремешка с креплением на обтюратор

Смонтированный на обтюраторе пятипозиционный регулятор обеспечивает оптимальную посадку.



Трехмерный ремешок

Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.



Антибликовое покрытие A/R

Улучшает общее зрительное восприятие.



Оптическое стекло CrystalView

Повышенные прозрачность, цветопередача и светопропускающая способность.



Система быстро регулируемых пряжек

Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.



Скругленный край обтюратора

Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

M1007SQB

NEW



BKA

EGA

EOA

FBA

FYA

MDRA

RPA

WA

M1007SQW

NEW



SQW-WWA

РАМКА TRI-MIX




Рамка маски состоит из трех разных слоев, составляющих единую структуру. Полиуретановый защитный бампер (PuRiMax) и кросс-лучевая структурная металлическая рамка объединены с поликарбонатной рамкой, обладающей исключительной прочностью. Все три слоя стянуты вместе винтами, чтобы сделать по-настоящему крутую маску.

ТЕХНОЛОГИЯ FREEDOM FIT II



Новая технология Freedom Fit II обеспечивает обтюратору дополнительную прочность и жесткость. Переменная толщина силикона в ключевых точках обтюратора обеспечивает комфорт, точную подгонку и более плотное прилегание маски. Все это позволяет использовать маску в сложных условиях погружений.

ОБРАБОТКА ЛИНЗ UV420 + АНТИБЛИКОВЫЕ ЛИНЗЫ AR + ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО CRYSTAL VIEW



Линзы поглощают высокоэнергетическую составляющую света (HEV), вредную для сетчатки глаз. Высокоэнергетическая часть спектра HEV опасна не только в солнечных, но и в пасмурные дни. Поэтому при погружении в любых погодных условиях крайне важно защищать глаза от ультрафиолетового излучения и HEV-излучения.

Профессиональная маска со специальной обработкой линз UV-420.

Paragon

Paragon

PAT. Объем подмасочного пространства: 185 см³
 Размеры рамки: 87мм × 170мм
 Размеры обтюратора: 118.5 мм × 126 мм
 Вес: 233 г



SQB-EGA **NEW**



Технология Freedom Fit II

Повышенная прочность и дополнительная жесткость обтюратора для экстремальных условий.



Рамка TRI-MIX

Рамка маски состоит из трех разных слоев, составляющих единую высокопрочную структуру.



Обработка линз UV 420

Защищает от воздействия высокоэнергетической составляющей (HEV) видимой части спектра.



Регулировка угла натяжения ремешка с креплением на обтюратор

Смонтированный на обтюраторе пятипозиционный регулятор обеспечивает оптимальную посадку.



Трехмерный ремешок

Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.



Антибликовое покрытие A/R

Улучшает общее зрительное восприятие.



Корректирующие линзы

Оптические линзы с различными диоптриями – подберите по вашему рецепту.



Оптическое стекло CrystalView

Повышенные прозрачность, цветопередача и светопропускающая способность.



Система быстро регулируемых пряжек

Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.



Скругленный край обтюратора

Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

M2001SQB



M2001SQW



SQW-WWA

Антибликовые линзы для масок M2001SQB/SQW

ML2001S



С линзами ML2001S



С линзами, обработанными UV 420



- Линзы из стекла CrystalView со специальной обработкой для защиты от УФ и антибликовым покрытием
- Левая и правая взаимозаменяемые линзы
- Подходит для масок M2001SQB/SQW
- Рекомендуем дайвинг-инструкторам и профессионалам подводной фотосъемки

Корректирующие линзы для масок M2001SQB/SQW

MC2001SA

NEW



-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
-4.5
-5.0
-5.5
-6.0




- Линзы из стекла CrystalView со специальной обработкой для защиты от УФ 420 и антибликовым покрытием
- Левая и правая взаимозаменяемые линзы
- Диоптрии от -1.5 to -6.0 с шагом 0.5
- Подходит для масок M2001SQB/SQW



Строение лица каждого человека уникально, и любой дайвер в той или иной степени испытывает дискомфорт или сдавливание при ношении стандартной маски.

Инженеры компании TUSA постарались решить эту проблему. Для этого они в течение нескольких лет анализировали посадку маски на лице, строение костей лицевого отдела черепа и движения рта. Результатом исследований стала технология Freedom, комбинация революционно новых особенностей конструкции маски, обеспечивающая великолепное прилегание, комфорт и функциональность.

Freedom Fit



Ячеистая структура обтюлятора:

Ключевые области обтюлятора по обеим сторонам лба и в районе скул имеют ячеистую структуру, которая делает обтюратор в этих местах более мягким, эластичным и улучшает его прилегание к коже. Благодаря этому вероятность протекания маски существенно снижается, а маска становится более удобной.

Стабилизирующие ребра:

По мере того, как давление воды растет, маска прижимается к лицу, прогибаясь вовнутрь к лицу, что зачастую вызывает протекание маски. Участки обтюлятора, расположенные в районе скуловых костей, усилены стабилизирующими ребрами, чтобы свести к минимуму обжатие, сохранив при этом идеальный контакт обтюлятора с кожей лица.



Переменная толщина силикона:

Загубник регулятора или трубки, находясь во рту, меняет форму лица в области рта и нижней части носа, что приводит к попаданию воды в маску и дискомфорту. Переменная толщина силикона в ключевых точках позволяет снизить количество попадающей в маску воды и обеспечить более плотное прилегание маски.

Freedom Dry



Низкий коэффициент трения

Технология Freedom Dry позволила увеличить комфорт и прилегание благодаря использованию уникальной поверхности с низким коэффициентом трения.

Обтюратор по линии соприкосновения с лицом (показано красным цветом) имеет поверхность с низким коэффициентом трения и увеличенной площадью контакта обтюлятора с кожей лица, что обеспечивает его великолепное прилегание и в то же время существенно снижает давление на кожу. Гладкий и мягкий обтюратор в зоне соприкосновения с лицом почти не ощущается на коже, не давит на нее и при корректировке положения маски на лице не сдавливает кожу, а плавно смещается в удобное вам положение, и обеспечивает улучшенную защиту от протекания воды под маску.

Технология Freedom использована в масках:

	Freedom ELITE	Freedom HD	Paragon	Freedom One	Freedom CEOS	Freedom Tri-Quest	Freedom Quad
M1002	M1003	M1001	M2001	M-211	M-212	M3001	M-41

Легкий и компактный дизайн. Самая популярная маска TUSA.

Freedom Ceos

Freedom Ceos

PAT. Объем подмасочного пространства: 180 см³
 Размеры рамки: 72 мм x 157 мм
 Размеры обтюратора: 113 мм x 130 мм
 Вес: 184 г



EO **NEW**



Технология Freedom

4 технологические особенности, обеспечивающие великолепное прилегание, комфорт и функциональность.



Трехмерный ремешок

Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.



Корректирующие линзы

Линзы различных диоптрий, соответственно вашему зрению.



Система быстро регулируемых пряжек

Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.



Скругленный край обтюратора

Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

Freedom **Ceos pro**

M-212SQB



Антибликовое покрытие

Улучшает общее зрительное восприятие.



Оптическое стекло CrystalView

Повышенная прозрачность, цветопередача и светопропускающая способность.



Защита от УФ

UV обработка линз обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета UVA и UVB.

M-212



M-212QB



M-212SQB



M-212QID



Диоптрические линзы для масок M-212/M-28

MC-7500



-1.0	+1.0
-1.5	+1.5
-2.0	+2.0
-2.5	+2.5
-3.0	+3.0
-3.5	+3.5
-4.0	+4.0
-4.5	+4.5
-5.0	
-5.5	
-6.0	
-6.5	
-7.0	
-7.5	
-8.0	

Бифокальные линзы для масок M-212/M-28

BF-7500 L/R



+1.0
+1.5
+2.0
+2.5
+3.0
+3.5
+4.0
+4.5

Первая маска Freedom с низкопрофильным каплевидным дизайном.

Freedom One

Freedom One

PAT. Объем подмасочного пространства: 185 см³
 Размеры рамки: 79 мм x 159 мм
 Размеры обтюратора: 113 мм x 130 мм
 Вес: 185 г



RP **NEW**

M-211



Технология Freedom

4 технологические особенности, обеспечивающие великолепное прилегание, комфорт и функциональность.



Трехмерный ремешок

Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.



Система быстро регулируемых пряжек

Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.



Скругленный край обтюратора

Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

Freedom One **pro**

M-211SQB



Антибликовое покрытие

Улучшает общее зрительное восприятие.



Оптическое стекло CrystalView

Повышенная прозрачность, цветопередача и светопропускающая способность.



Защита от УФ

UV обработка линз обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета UVA и UVB.

M-211QB




M-211SQB



Линзы CrystalView с антибликовым покрытием и защитой от УФ

Вредные ультрафиолетовые лучи блокируются, а видимый свет проходит!



■ ЗАЩИТА ОТ УФ

Повышенное количество ультрафиолета вредно для глаз, особенно в водной среде, где он интенсивно отражается от объектов. Особая UV обработка линз TUSA обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета UVA и UVB, блокируя спектр излучения до 400 нм. Это гарантирует защиту глаз, без ухудшения свето- и цветовосприятия.

■ АНТИБЛИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Стандартные линзы могут отражать до 15% света, ухудшая видимость под водой. Линзы с антибликовым покрытием значительно уменьшают количество отраженного света (до 5%). В результате картинка становится более яркой, насыщенной и контрастной.

■ ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО CRYSTALVIEW

Линзы CrystalView из оптического стекла характеризуются лучшей прозрачностью, цветопередачей и светопропускающей способностью, чем обычные линзы из простого стекла. Из-за присутствия различных примесей и сравнительно высокой отражательной способности обычные линзы могут не пропускать до 15% имеющегося света. Линзы TUSA's CrystalView в сочетании с антибликовым покрытием пропускают 95% имеющегося света, обеспечивая дайверу кристальную видимость.



■ СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ

Линзы CrystalView из оптического стекла в сочетании с антибликовым покрытием обладают выдающимся УФ-блокирующим эффектом в широком диапазоне длин волн. Кроме того, линзы обладают лучшей цвето- и светопередачей при высокой пропускной способности.

Технология Freedom и ультраширокий панорамный обзор.

Freedom Tri-Quest

Freedom TRI-Quest

PAT. Объем подмасочного пространства: 319 см³
 Размеры рамки: 89 мм x 177 мм
 Размеры обтюратора: 113 мм x 130 мм
 Вес: 254 г



CBL



Технология Freedom
 4 технологические особенности, обеспечивающие великолепное прилегание, комфорт и функциональность.



Трехмерный ремешок
 Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.



Оптическое стекло CrystalView
 Повышенная прозрачность, цветопередача и светопропускающая способность.



Панорамный обзор
 Маска обеспечивает сверхширокое поле обзора.



Система быстро регулируемых пряжек
 Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.



Скругленный край обтюратора
 Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.



M3001



M3001QB




M3001QID



ШИРОКОЕ ПОЛЕ ОБЗОРА В ТРЕХЛИНЗОВОЙ МАСКЕ

В отличие от традиционных трехлинзовых масок с обширными слепыми зонами, боковые куполообразные линзы маски M3001 уменьшают слепые зоны, что создает широкий угол панорамного обзора.



TUSA M3001
 3-линзовая маска

Обычная
 3-линзовая маска

СИСТЕМА БЫСТРО РЕГУЛИРУЕМЫХ ПРЯЖЕК

Система быстро регулируемых пряжек – это новые низкопрофильные пряжки ремня маски, интегрированные в корпус маски. В результате получается компактная, легкая и технологически более совершенная модель маски, которую можно просто и быстро настроить под себя, добившись оптимального прилегания.



Металлические вставки в ультратонкой рамке. Стильная однолинзовая маска с ультрашироким обзором.

Freedom HD

Freedom HD

PAT. Объем подмасочного пространства: 265 см³
Размеры рамки: 109 мм x 173 мм
Размеры обтюратора: 130 мм x 127 мм
Вес: 270 г



БК



Технология Freedom
4 технологические особенности, обеспечивающие великолепное прилегание, комфорт и функциональность.



Система пряжек 180°
Пряжка вращается на 180 градусов для точной посадки.



Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.



Регулировка угла натяжения ремешка
Поворотные пряжки регулируют степень натяжения ремешка и угол его наклона (5 положений).



Панорамный обзор
Маска обеспечивает сверхширокое поле обзора.



Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.



Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

M1001



БК

CBL

FB

FY

M1001QB



БК

EO

FB

FY

MDR

EG **NEW**

M1001QID



ID



ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРЯЖКИ **PAT. P.**

Пятипозиционный регулятор натяжения ремешка вращается на 180 градусов, чтобы максимально точно соответствовать разным размерам головы, одновременно снижая давление, обеспечивая оптимальную посадку и предотвращая случайное повреждение пряжки.

Функция 5-позиционной регулировки натяжения ремешка



Функция поворотной регулировки относительно вертикальной оси



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВСТАВКИ



Только для маски M1001

Стильные тонкие вставки из нержавеющей стали обеспечивают прочность и безопасность конструкции рамки.

Однолинзовая маска с превосходным прилеганием, отличный выбор для подводных фотографов.

Freedom Elite

Freedom ELITE

PAT. Объем подмасочного пространства: 220 см³
 Размеры рамки: 95 мм x 161 мм
 Размеры обтюратора: 113 мм x 130 мм
 Вес: 233 г



QB-EG **NEW**

M1003



BK

BP

CBL

EO

FB

FY

LB

MG

OG

EG **NEW**

M1003QB



BK

EG **NEW**

EO **NEW**

FB


HP

OG

RP **NEW**

СКРУГЛЕННЫЙ КРАЙ ОБТЮРАТОРА **PAT.**

Обтюратор маски TUSA отличается округлым, загибающимся валиком наружу краем (внутренний край обтюратора прилегает к лицу). В линиях прилегания к лицу обычная маска имеет плоские срезы с выраженными ребрами (Рис. 1), тогда как в маске TUSA скругленные края обтюратора мягко и плотно прилегают к коже (Рис. 2), в результате чего снижается давление по линиям прилегания и не остается следов на лице. Такая мягкая посадка маски создает лучшую водонепроницаемость и беспрецедентный комфорт.



ТРЕХМЕРНЫЙ РЕМЕШОК МАСКИ **PAT.**



Разработанный TUSA 3D-ремешок плотно облегает рельеф головы, обеспечивая отличное прилегание.

Трехмерный ремешок маски TUSA

Традиционно используемый ремешок маски



Технология Freedom

4 технологические особенности, обеспечивающие великолепное прилегание, комфорт и функциональность.



Система пряжек 180°

Пряжка вращается на 180 градусов для точной посадки.



Трехмерный ремешок

Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.



Регулировка угла натяжения ремешка

Поворотные пряжки регулируют степень натяжения ремешка и угол его наклона (5 положений).



Система быстро регулируемых пряжек

Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.



Скругленный край обтюратора

Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАМОК



M1003

Freedom **ELITE**



M1001

Freedom **HD**

Однолинзовая низкопрофильная маска с декоративными подвесками.

Tina

Tina

PAT. Объем подмасочного пространства: 215 см³
Размеры рамки: 80 мм x 154 мм
Размеры обтюратора: 113 мм x 130 мм
Вес: 210 г



FB **NEW**

ПОДВЕСКИ M1002

Маска TUSA Tina M1002 поставляется со стильными подвесками, которыми вы можете декорировать свою маску. Вы также можете заменить их любыми другими подвесками, которые обычно используются с мобильными телефонами.



ВСТАВКИ КРИСТАЛЛОВ

Кристаллы декоративной вставки в нижней части рамки сверкают, как горный хрусталь.



Технология Freedom

4 технологические особенности, обеспечивающие великолепное прилегание, комфорт и функциональность.



Трехмерный ремешок

Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.



Система быстро регулируемых пряжек

Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.



Скругленный край обтюратора

Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

M1002

M1002QB



BP



FB **NEW**



BK



PQ



RP **NEW**

Четырехлинзовая маска каплевидного дизайна с увеличенным периферийным обзором.

Freedom Quad

Freedom Quad

PAT. Объем подмасочного пространства: 220 см³
Размеры рамки: 79 мм x 165 мм
Размеры обтюратора: 113 мм x 130 мм
Вес: 205 г



CBL



Технология Freedom

4 технологические особенности, обеспечивающие великолепное прилегание, комфорт и функциональность.



Трехмерный ремешок

Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.



Линзы из оптического стекла CrystalView

Обеспечивают повышенную прозрачность и цветопередачу.



Панорамный обзор

Маска обеспечивает сверхширокое поле обзора.



Система быстро регулируемых пряжек

Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.



Скругленный край обтюратора

Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

M-41

M-41QB



BK



CBL



BK



FY



T



FB

Однолинзовая низкопрофильная маска с увеличенным панорамным обзором.

Visio Pro

visio pro

PAT. Объем подмасочного пространства: 215 см³
 Размеры рамки: 93.5 мм x 178 мм
 Размеры обтюратора: 114 мм x 121 мм
 Вес: 240 г



SQB-CR

M-110SQB



CR



Трехмерный ремешок

Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.



Антибликовое покрытие

Значительно уменьшает количество отраженного света (до 5%).



Линзы из оптического стекла CrystalView

Обеспечивают повышенную прозрачность и цветопередачу.



Система быстро регулируемых пряжек

Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.



Скругленный край обтюратора

Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.



Защита от УФ

UV обработка линз обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета UVA и UVB.

ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО CRYSTALVIEW



Обычное стекло

Стекло CrystalView

Линзы CrystalView из оптического стекла характеризуются лучшей прозрачностью, цветопередачей и светопропускающей способностью, чем обычные линзы из простого стекла. Из-за присутствия различных примесей и сравнительно высокой отражательной способности обычные линзы могут не пропускать до 15% имеющегося света. Линзы TUSA's CrystalView в сочетании с антибликовым покрытием пропускают 95% имеющегося света, обеспечивая дайверу кристальную видимость.

Однолинзовая маска для небольшого лица.

Kleio II

KLEIO II

PAT. Объем подмасочного пространства: 205 см³
 Размеры рамки: 82 мм x 152 мм
 Размеры обтюратора: 100 мм x 116 мм
 Вес: 199 г



CBL



Скругленный край обтюратора

Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

M-111



BK



CBL



FY



LB



PP



T

M-111QB



BK

GEMINUS Geminus **PAT.**



CBL

M-28



BK

CBL

FY

T

M-28QB



MDR

MS



Трехмерный ремешок

Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.



Диоптрические линзы

Линзы различных диоптрий, соответственно вашему зрению.



Скругленный край обтюлятора

Округлые края со специальной посадкой обтюлятора по линиям наилучшего прилегания к лицу.



Система быстро регулируемых пряжек

Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.

См. стр. 7
с таблицей
значений диоптрий

MC-7500



BF-7500 L/R



PLATINA Platina



BK

M-20



BK

CBL

FY

T

M-20QB



BK/R



Панорамный обзор

Маска обеспечивает сверхширокое поле обзора.



Диоптрические линзы

Линзы различных диоптрий, соответственно вашему зрению.



Скругленный край обтюлятора

Округлые края со специальной посадкой обтюлятора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

Диоптрические линзы для M-20

MC-20 L/R



-1.5	+1.5
-2.0	+2.0
-2.5	+2.5
-3.0	+3.0
-3.5	+3.5
-4.0	+4.0
-4.5	+4.5
-5.0	
-5.5	
-6.0	
-6.5	
-7.0	
-7.5	
-8.0	

TUSA PANTHES Panthes **PAT.**



BK

ПРЯЖКА РЕГУЛИРОВКИ РЕМЕШКА, ЗАКРЕПЛЕННАЯ НА ОБТЮРАТОРЕ

В данной конструкции низкопрофильная пряжка крепится прямо к силиконовому обтюратору маски. В результате получается компактная, легкая и технологически более совершенная модель, которую можно легко и быстро отрегулировать под себя, добившись комфортного прилегания.



Трехмерный ремешок

Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.



Система быстро регулируемых пряжек

Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.

M-210QB



BK

IMPREX3-D HYPERDRY Imprex 3D Hyperdry **PAT.**



CBL

СИСТЕМА HYPERDRY (ОДНОСТОРОННИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН) ДЛЯ ЛЕГКОГО ОЧИЩЕНИЯ МАСКИ ОТ ВОДЫ

Самое легкое очищение маски от воды обеспечено запатентованной системой Imprex 3D Hyperdry с безупречно работающим клапаном. Все, что необходимо сделать для удаления воды из-под маски — это выдох носом. Как только маска очистилась, клапан закрывается.



Система Hyperdry

Односторонний дренажный клапан для легкой очистки маски от воды



Панорамный обзор

Маска обеспечивает сверхширокое поле обзора.



Скругленный край обтюлятора

Округлые края со специальной посадкой обтюлятора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

M-32



BK



CBL

M-32QB



BK

Гидрофильная пленка, облегчающая удаление грязи, масла или других веществ, которые могут вызвать запотевание линзы маски.

Freedom Film

FreedomFilm

Пленка-антифог Freedom TA-200A защитит вашу любимую маску от запотевания во время погружения. Сделанная из износостойкого длительного действия материала, пленка TA-200A легко устанавливается на любую двухлинзовую маску и может быть многократно использована при надлежащей эксплуатации.

- Легко устанавливается
- Предотвращает запотевание
- Для многократного использования
- Легко очищается
- Износостойкий материал длительного действия



TA0801



Для однолинзовой маски



TA-200A



Для двухлинзовой маски



Неопреновый чехол для ремешка маски

Прочный чехол защищает ремешок маски от скручивания.

MS-20



- Добавляет удобство при использовании маски
- Изготовлен из износостойкого неопрена
- Застежка на липучке



Супер-антифог

Предотвращает запотевание маски

TEC-52A



TEC-52A BOX



Равномерно распределите по внутренней стороне стекла маски или плавательных очков. Слегка сполосните пресной водой.

- Супер-антифог TUSA/VIEW – уникальная формула подходит для плавательных масок и очков, нет необходимости наносить на сухие линзы
- Аппликатор на торце в виде губки – удобно наносить и распределять антифог, не царапает линзы из поликарбоната
- Деликатный состав



Компактный сухой верхний клапан Hyperdry Elite не позволяет воде попадать в трубку.

Hyperdry Elite II

HYPERDRY ELITE II

PAT. Внутренний объем: 149 см³
Размеры: 454 мм x 89 мм
Вес: 161 г



Разъемный поворотный держатель
Позволяет закрепить трубку в удобном положении.



Высокопоточный стравливающий клапан
Дренажная камера большого размера для легкого удаления воды.



Сухой клапан Hyperdry Elite
Компактный верхний сухой клапан – эксклюзивная разработка TUSA.

SP0101



BK



BP



CBL



EO



FB



FY



EG **NEW**



LB



MG



OG



PP



T

SP0101QB



BK



EO



FB



FY



HP



RP **NEW**



EG **NEW**



MDR



OG

- Прочный силиконовый орто-загубник снижает усталость челюстных мышц.
- Трехмерный анатомический изгиб трубки для идеального положения трубки при плавании по поверхности.
- Дренажная камера под углом для быстрого и эффективного удаления воды.
- Разъемный поворотный держатель для крепления к маске «одним щелчком».

СУХОЙ КЛАПАН HYPERDRY ELITE


Превосходно защищает трубку от затекания в нее воды, быстро и надежно закрывая верхнее отверстие сухим клапаном, когда трубка погружается под воду или когда ее захлестывает волна.



Всплывающий поплавок закрывает трубку и предотвращает попадание воды внутрь.

ВЫСОКОПОТОЧНЫЙ СТРАВЛИВАЮЩИЙ КЛАПАН

Дренажный клапан, используемый в трубках TUSA, обладает большой пропускной способностью и позволяет легко и быстро удалять воду из трубки.



SP0101QID



ID

SP0101QW



W **NEW**

Функциональная лаконичного дизайна трубка легко освобождается от воды.

Platina II Hyperdry

PLATINA II HYPERDRY

PAT. Внутренний объем: 150 см³
Размеры: 425 мм x 110 мм
Вес: 163 г



Разъемный поворотный держатель
Позволяет закрепить трубку в удобном положении.



Высокопоточный стравливающий клапан
Дренажная камера большого размера для легкого удаления воды.



Система Hyperdry
Защита от захлестывания воды – эксклюзивная разработка TUSA.

SP-170



QB-RP **NEW**




SP-170QB



- Прочный силиконовый орто-загубник снижает усталость челюстных мышц.
- Трехмерный анатомический изгиб трубки для идеального положения трубки при плавании по поверхности.
- Разъемный поворотный держатель для крепления к маске «одним щелчком».
- Система Hyperdry с тремя каналами отвода воды.

ТЕХНОЛОГИЯ HYPERDRY



Специальный дизайн трубки позволяет легко и быстро очистить ее от воды. Система Hyperdry позволяет трубке постоянно оставаться сухой.

РАЗЪЕМНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Конструкция разъемного поворотного держателя не создает нагрузки на загубник и дает возможность повернуть трубку вертикально вниз на время погружения. Клипса позволяет легко просунуть ремешок маски в разрез. Двухсекционная конструкция позволяет поворачивать трубку и может крепиться в горизонтальном положении. Трубку можно легко и быстро отщелкнуть от ремешка маски и также быстро прищелкнуть.

1. Поворотный механизм клипсы позволяет повернуть трубку под оптимальным углом (фото 2), чтобы уменьшить напряжение, как при присоединении трубок более ранних моделей (фото 3).
2. Регулировка положения трубки производится также смещением адаптера вперед или назад (фото 4).



Фото 1

Фото 2



Фото 3

Фото 4

SP-170QID



ID

IMPREX II HYPERDRY

Imprex II Hyperdry

Внутренний объем: 138 см³
Размеры: 430 мм x 122 мм
Вес: 156 г



FY

SP-580



BK

CBL



FY

T

SP-580QB



Высокопоточный стравливающий клапан
Дренажная камера большого размера для легкого удаления воды.



Система Hyperdry
Защита от захлестывания воды — эксклюзивная разработка TUSA.



BK

SP-121QB

Внутренний объем: 116 см³
Размеры: 385 мм x 129 мм
Вес: 105 г



BK

SP-121QB

- Идеальная трубка для профессиональных подводных охотников
- Ярко-оранжевая верхняя часть трубки хорошо различима издалека
- Эластичная трубка со скошенным срезом края — компактно сворачивается в клубок и в секунду разворачивается
- Загубник из гипоаллергенного силикона высшего качества

HYPERDRY ELITE II

PLATINA II
HYPERDRY

IMPREX II
HYPERDRY

SP-121QB

SP0101



SP-170



SP-580



SP0101QB



SP-170QB



SP-580QB



SP-121QB



SP0101QID



SP-170QID



SP0101QW



Разъемный поворотный держатель	●	●	-	-
Высокопоточный стравливающий клапан	●	●	●	-
Сухой верхний клапан Hyperdry Elite	●	-	-	-
Система Hyperdry	-	●	●	-



TUSA HyFlex
SW/TCH





XS	-	34 - 38	34 - 38	34 - 38	36 - 37	-	-	-
S	-	38 - 40	38 - 40	38 - 40	38 - 39	39 - 42	38 - 40	38 - 40
M (Regular)	40 - 44	40 - 44	40 - 44	40 - 44	40 - 41	42 - 46	40 - 44	40 - 44
ML	-	-	-	-	42 - 43	-	-	-
L	-	-	-	-	44 - 45	46 - 52	-	-
L-XL	44 - 50	44 - 50	44 - 50	44 - 50	-	-	44 - 50	-
XL	-	-	-	-	46 - 47	-	-	-

Система HyFlex	●	●	●	-	-	-	-	-
Анатомический ремешок ласт	Совместим	Совместим	●	●	-	Совместим	●	Совместим
Эластичный ремешок	●	●	Совместим	Совместим	-	Совместим	Совместим	Совместим
Система активной поворотной оси	-	-	●	-	-	-	-	-
Скошенная лопасть	●	●	●	●	-	●	●	-
Система пряжек и ремешка EZ	Совместим	Совместим	●	●	-	●	●	●
Технология ForcElast	-	-	-	●	●	-	-	-
Технология Propeller Fin	-	-	-	-	-	-	●	-
Технология PuRiMaX	●	●	-	-	-	-	-	-
Прямые отражатели TUSA	-	-	●	-	-	-	-	-

TUSA HyFlex


НОВАЯ ЭРА ЛАСТ




TUSA HyFlex **SW/TCH pro**



TUSA HyFlex **SW/TCH**



TUSA HyFlex **Vesna**




■ УДОБНЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Лопасть, отделяемая от галоши, позволяет удобно и компактно разместить ласты в багаже.



■ ОТДЕЛЯЕМАЯ ЛОПАСТЬ

С имеющейся галошей можно использовать любую из лопастей TUSA HyFlex.



Что можно уложить в одну сумку ручной клади?

- Маску M2001S
- Трубку SP0101
- Ласты SF0104
- Регулятор RS1207
- Октопус SS0007
- Консоль SCA-270
- Жилет-компенсатор BC0602B
- Боты DB0101
- Гидрокостюм 3 мм



① Переверните ласту пяткой вверх и найдите место крепления винтов на галоше.




② Используйте 3-миллиметровый шестигранный ключ. Поверните его против часовой стрелки, чтобы снять оба винта.



③ Потяните лопасть за края наружу и отсоедините от галоши.



④ Установите на галошу сменную лопасть TUSA HyFlex.



⑤ Поместите винты в гайки и используйте 3-мм шестигранный ключ, чтобы затянуть винты.



⑥ Очень важно правильно закрепить лопасть перед использованием.

Высококачественная полиуретановая лопасть обеспечивает быструю передачу энергии гребка в движение.

TUSA HyFlex SWITCH PAT.

TUSA HyFlex
SWITCH



SCUBA LAB
**TESTERS
CHOICE**
2 0 1 7

SF0104

RP **NEW**



BK

FB

FY

MDR

RP **NEW**

W



Скошенная лопасть (A.B.D.)

Обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.



Эластичный ремешок

Позволяет быстро снимать и надевать ласты.



Заряжены технологией PuRiMaX

Полиуретановые материалы увеличивают силу гребка и производительность.



Генератор VORTEX

Шесть (6) ребер, расположенных позади вентилируемых отверстий лопасти, уменьшают сопротивление, создавая плавный и более эффективный ритм гребков.

Размер Цвет	XS	S	M	L-XL
BK	●	●	●	●
FB	●	●	●	●
FY	●	●	●	●
MDR	●	●	●	●
RP	●	●	-	-
W	●	●	●	●

Размер ласт	Габаритные размеры	Вес (пара)	Размер ноги(EUR)	
			EUR	CM
XS	555 x 204 мм	1,760 г	34-38	22-24
S	576 x 204 мм	1,815 г	38-40	24-26
M	597 x 204 мм	1,895 г	40-44	26-28
L-XL	618 x 204 мм	1,965 г	44-50	28-32

TUSA HyFlex Vesna PAT.

TUSA HyFlex
Vesna



SF0101

FB



BK

FB

FY

СИСТЕМА АКТИВНОЙ ПОВОРОТНОЙ ОСИ (A.P.S.)

Комбинация уникально расположенных отверстий, уменьшающих торможение и поддерживающих постоянное продвижение вперед, со встроенными ограничителями создает мягкий гребок, который производит большую энергию.



Система активной поворотной оси (A.P.S.)

Более высокая скорость движения — с эксклюзивной технологией TUSA



Анатомический ремешок (A.F.S.) Оптимальное сочетание эластичности и прочного крепления ласт на ногу.



Скошенная лопасть (A.B.D.)

Обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.



Прямые отражатели TUSA

Обеспечивают высокую видимость в условиях низкой освещенности.



Система ремешков и пряжек EZ

Позволяет легко и быстро отрегулировать ласту по ноге.

Размер Цвет	XS	S	M	L-XL
BK	●	●	●	●
FB	●	●	●	●
FY	●	●	●	●

Размер ласт	Габаритные размеры	Вес (пара)	Размер ноги (EUR)
XS	550 x 215 мм	1 480 г	34-38
S	571 x 215 мм	1 535 г	38-40
M	617 x 225 мм	1 695 г	40-44
L-XL	638 x 225 мм	1 765 г	44-50

Получившие награды ласты для продвинутых дайверов - более жесткая лопасть для жесткой эксплуатации.

TUSA HyFlex SWITCH Pro PAT.

tusaHyFlex
SW/TCH pro.

Размер Цвет	M	L-XL
BK	●	●
TEO	●	●
TFY	●	●

Размер ласт	Габаритные размеры	Вес (пара)	Размер ноги (EUR)
M	597 x 204 мм	1 895 г	40-44
L-XL	618 x 204 мм	1 965 г	44-50

SF0107



BK

TEO

TFY

ЛОПАСТЬ SWITCH PRO

Для продвинутых дайверов TUSA предлагает модификацию Pro ласт HyFlex SWITCH с лопастью на 20% жестче. Высококачественная полиуретановая лопасть, заряженная технологией PuRiMaX, обеспечивает более быструю ответную реакцию на движение ныряльщика.

tusaHyFlex
SW/TCH pro.

На 20% жестче
Создает более мощный толчок



Скошенная лопасть (A.B.D.)

Обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.

Эластичный ремешок

Позволяет быстро снимать и надевать ласты.

Заряжены технологией PuRiMaX


Полиуретановые материалы увеличивают силу гребка и производительность.

Генератор VORTEX

Шесть (6) ребер, расположенных позади вентилируемых отверстий лопасти, уменьшают сопротивление, создавая плавный и более эффективный ритм гребков.



TEO



Лопасть SWITCH PRO

TA0905

PAT.

- Совместима с ластами TUSA HyFlex
- Лопасть SWITCH PRO на 20% жестче лопасти SWITCH



BK

Доступны только
лопасти (1 пара)



В комплекте шестигранный ключ на 3 мм(1), винты (4), о-ринги (4) и гайки (4)

Отличные характеристики мультикомпозитной лопасти.

Solla

SOLLA



SCUBALAB
**BEST
BUY**
2 0 1 5

SF-22

OG



BK



CBL



FB



FY



MDR



OG **NEW**



RP **NEW**



Анатомический ремешок (A.F.S.)

Оптимальное сочетание эластичности и прочного крепления ласт на ноге.



Скошенная лопасть (A.B.D.)

Обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.



Система ремешков и пряжек EZ

Позволяет легко и быстро отрегулировать ласту по ноге.



Технология ForceElast

Лопасты из запатентованной термопластичной резины увеличивают передачу энергии, силу и эффективность гребка.

Размер Цвет	XS	S	M	L-XL
BK	●	●	●	●
CBL	-	●	●	●
FB	-	●	●	●
FY	-	●	●	●
MDR	-	●	●	●
OG	●	●	●	●
RP	●	●	-	-

Размер ласт	Габаритные размеры	Вес (пара)	Размер ноги (EUR)
XS	557 x 215 мм	1 550 г	34-38
S	577 x 217 мм	1 630 г	38-40
M	607 x 224 мм	1 865 г	40-44
L-XL	627 x 226 мм	1 975 г	44-50

IMPREX DUO Imprex Duo



FY

SF0102

Размер Цвет	S	M	L
BK	●	●	●
FB	●	●	●
FY	●	●	●



BK



FB



FY



Скошенная лопасть (A.B.D.)

Обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.



Система ремешков и пряжек EZ

Позволяет легко и быстро отрегулировать ласту по ноге.

SOLLA Solla



BL

FF-23

Размер Цвет	XS	S	M	ML	L	XL
BK	●	●	●	●	●	●
BL	●	●	●	●	●	●
FY	●	●	●	●	●	●



BK



BL



FY



Технология ForceElast

Лопасты из запатентованной термопластичной резины увеличивают передачу энергии, силу и эффективность гребка.



CBL

NATURE'S WING
LICENSED PROPELLER-FIN™ TECHNOLOGY
US PATENTS 5,746,431 AND 6,050,888
OTHER US AND FOREIGN PATENTS PENDING

SF-15

Размер Цвет	S	M	L
BK	●	●	●
CBL	●	●	●
FY	●	●	●



BK

CBL

FY

LIMITED



Анатомический ремешок (A.F.S.)
Оптимальное сочетание эластичности и прочного крепления ласт на ноге.



Система ремешков и пряжек EZ
Позволяет легко и быстро отрегулировать ласту по ноге.



Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.

Технология Propeller-Fin™
Рассеченные лопасти исключительно эффективны при ритмичных гребках небольшой амплитуды.



BK

SF-5000/5500

Размер Цвет	SF-5500 Small	SF-5000 Regular
BK	●	●
CBL	●	●
FY	●	●



BK

CBL

FY



Система ремешков и пряжек EZ
Позволяет легко и быстро отрегулировать ласту по ноге.

Универсальный эластичный ремешок

TA0902

PAT.

Подходит для ласт TUSA с открытой пяткой



Легкий и стильный. Эластичный ремешок из синтетического каучука.

- Регулируемый эластичный ремень
- 5 регулируемых положений в одном размере
- Удобная эластичная петля
- Подходят для большинства регулируемых ласт на рынке дайвинга
- Резиновая петля на пятке для удобного захвата при надевании/снятии



Универсальные пружинные ремешки для ласт

TA-81

Подходит для ласт TUSA с открытой пяткой



Универсальные ремешки на стальной пружине – регулируются автоматически, легко устанавливаются.

- Подходят к большинству моделей ласт, имеющих на рынке
- Автоматически подстраиваются под изменяющиеся условия
- Износостойкая витая пружина из нержавеющей стали не заржавеет и не сломается
- Резиновая прокладка под пятку с петлей под палец для удобного захвата



Размер ремешка	Размер ласты
S малый	XS - S ласты
M средний	M - ML ласты
L большой	L - XL ласты



RS-790



RS1001



RS-812S



RS-811S

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ				
	R-700	R1000	R-800S	R-800S
Тип	Сбалансированная мембранная	Сбалансированная мембранная	Сбалансированная поршневая	Сбалансированная поршневая
Порт ВД	2	2	2	2
Порт СД	2 ВПП + 2	2 ВПП + 2	4	4
Подготовка к холодной воде	●	●		●
Герметичная камера пружины	●	-		●
DIN версия	●	●		-

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ				
	S-90	S0001	S-12	S-11
Регулировочный винт	-	-		●
Орто-загубник	●	●		●
Пневматически сбалансированная	●	-		-
Регулировка Вентури	●	●		●



RS-790

RS-790



S-90



Усовершенствованная поточная система
Обеспечивает плавную подачу воздуха благодаря структуре изгибов корпуса.



Подготовлен для холодной воды
Может использоваться при температуре ниже 10°C.



Герметичная 1-я ступень
Защита от загрязнения или обмерзания регулятора.



Орто-загубник
Уменьшает напряжение челюстных мышц.



Пневматически сбалансированная 2-я ступень
Обеспечивает оптимальное усилие на вдох при любой глубине.



Регулировка потока Вентури
Контроль потока воздуха через загубник обеспечивает легкий вдох.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

■ СУХАЯ КАМЕРА

Сухая камера предотвращает контакт воды с диафрагмой и пружиной на любой глубине при температуре ниже 10°C.

■ ИДЕАЛЕН ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

R-700 предназначен для погружений в холодной воде. Он имеет ребристую поверхность крышки, которая работает как радиатор, чтобы увеличить площадь поверхности для передачи тепла. Такая конструкция позволяет защитить от обмерзания наиболее важные части первой ступени, которые могут замерзнуть из-за перепада давления и низких температур.

■ ВЫСОКОПОТОЧНЫЕ ПОРТЫ

2 высокопоточных порта низкого давления в дополнение к двум стандартным портам низкого давления и двум портам высокого давления. Высокопоточные порты расположены около диафрагмы и обеспечивают увеличение воздушного потока до 15%.



ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

■ ПНЕВМАТИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА

Вторая ступень S-90 имеет пневматически сбалансированный механизм. Маленькая камера, расположенная на конце тарельчатого клапана, захватывает воздух и проталкивает клапан обратно к пропускному отверстию промежуточного давления. Это обеспечивает снижение сопротивления дыханию и улучшает легкость и стабильность дыхания в любых условиях.

■ РУКОЯТКА РЕГУЛИРОВКИ ВЕНТУРИ

Вторая ступень S-90 снабжена регулируемой заслонкой Вентури. Дайвер может установить ее в одно из двух положений. Режим «Поверхность» уменьшает производительность второй ступени, снижая вероятность постоянной свободной подачи воздуха. Режим «Погружение» обеспечивает максимальный поток воздуха для легкости дыхания во время погружения.

R-700 DIN



RS-811S

RS-811S



S-11S

R-800

R-800 DIN



Усовершенствованная поточная система
Обеспечивает плавную подачу воздуха благодаря структуре изгибов корпуса



Орто-загубник
Уменьшает напряжение челюстных мышц.



Регулировка потока Вентури
Контроль потока воздуха через загубник обеспечивает легкий вдох.

RS-812S

RS-812S



S-12S

R-800

R-800 DIN



Регулировочный винт
Контролирует уровень сопротивления вдоху.



Усовершенствованная поточная система
Обеспечивает плавную подачу воздуха благодаря структуре изгибов корпуса



Орто-загубник
Уменьшает напряжение челюстных мышц.



Поворотный шланг
Вращается на 360°, обеспечивая подвижность 2-й ступени.



Регулировка потока Вентури
Контроль потока воздуха через загубник обеспечивает легкий вдох.

RS1001

RS-1001



Подготовлен для холодной воды
Может использоваться при температуре ниже 10°C.



Орто-загубник
Уменьшает напряжение челюстных мышц.



Регулировка потока Вентури
Контроль потока воздуха через загубник обеспечивает легкий вдох.

R1000

■ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Регулятор можно использовать в холодной воде при температуре ниже 10°C. Регулятор прошел испытания при температуре 4°C.



■ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ОРТО-ЗАГУБНИК

Новый орто-загубник, разработанный с учетом эргономики, значительно увеличивает комфорт использования. Ребра и эластичный материал загубника позволяют дайверу легко и надежно удерживать загубник во рту, уменьшая нагрузку на челюстные мышцы.



Многоразовый хомут загубника

R-1000 DIN

S0001



TUSA
DUD AIR

SS0002

Альтернативный инфлятор

- Альтернативный октопус поточного типа
- Воздушно сбалансированный инфлятор
- Большая кнопка стравливания
- Специальный быстроразъемный соединитель
- Средняя длина шланга: 71 см
- Низкопрофильный силиконовый загубник высокой плотности



SS0001

SS0001



Высокопроизводительный октопус

- Легкий, компактный композитный корпус
- Лево- или правостороннее подсоединение шланга
- Регулировка Вентури
- Орто-загубник

SS-11

SS-11



Октопус

- Легкий и компактный корпус
- Большая кнопка принудительной подачи воздуха
- Регулировка Вентури
- Высокопоточная система A.F.S. для дыхания без затруднений



TUSA *Tina*

**BCJ-8000C****BC0201C****BC0403B**

3D-гибридная камера	-	●	-
Совместим с А.Р.А.	●	●	Опция
Независимая система крепления баллона	●	●	●
Пряжка RiteTite	●	●	●
Стабилизирующая подвесная система	●	●	●
Система поддержки пояса	-	●	●
Система грузов	A.W.L.S. II	A.W.L.S. II	A.W.L.S. III
Материал	Cordura® 500D / нейлон 420D	Нейлон 840D/420D	500D Cordura® / 420D Nylon
Стравливающие клапаны	4 (O.P.E.V. + 3)	4 (O.P.E.V. + 3)	3 (O.P.E.V. + 2)
D-кольца	2 нерж., 3 пластик	4 нерж., 1 пластик	2 нерж., 4 пластик
Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)	да*	да*	да

*Требуется дополнительная модификация.

Подъемная сила							
	BCJ-8000C	BC0201C	BC0403B	BC0102B	BC0103B	BC0602B	BC0502B
XXS	-		10.2 кгс	-	-	-	-
XS	-	-	11.2 кгс	8.2 кгс	8.2 кгс	8.2 кгс	12.8 кгс
XS-S	-	16.3 кгс	-	-	-	-	-
S	13.3 кгс	-	13.3 кгс	11.2 кгс	9.2 кгс	10.2 кгс	12.8 кгс
M	13.3 кгс	17.3 кгс	16.3 кгс	13.3 кгс	12.2 кгс	14.3 кгс	12.8 кгс
L	18.4 кгс	22.4 кгс	16.3 кгс		15.3 кгс	17.3 кгс	12.8 кгс
L-XL	-	-	-	17.3 кгс	-	-	-
XL	18.4 кгс	22.4 кгс	-	-	18.4 кгс	20.4 кгс	12.8 кгс

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в Соединенных Штатах.

SOVERIN α
LIBERATOR
CRESTLINE
WTNG

BC0102B

BC0103B

NEW
BC0602B

NEW
BC0502B

-	-	-	-
Опция	Опция	-	-
●	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	-	-	-
A.W.L.S. III	A.W.L.S. III	-	-
Cordura® 500D	Cordura® 500D / нейлон 420D	Cordura® 500D / нейлон 420D	1000D Cordura® / 210D нейлон TPU
3 (O.P.E.V. + 2)	3 (O.P.E.V. + 2)	3 (O.P.E.V. + 2)	2 (O.P.E.V. + 1)
1 нерж., 5 пластик	1 нерж., 4 пластик	4 пластик	3 нерж. (2 изогнутых, 1 прямой)
да	да	да	да

Вес (сухого жилета) и объем талии							
	BCJ-8000C	BC0201C	BC0403B	BC0102B	BC0103B	BC0602B	BC0502B
XXS	-	-	3.1 кг 58-66 см	-	-	-	-
XS	-	-	3.2 кг 64-73 см	3.2 кг 60-70 см	2.9 кг 56-61 см	2.2 кг 56-61 см	3.0 кг 56-100 см
XS-S	-	3.5 кг 65-80 см	-	-	-	-	-
S	3.5 кг 65-80 см	-	3.3 кг 70-80 см	3.2 кг 65-80 см	3.0 кг 60-70 см	2.3 кг 60-70 см	3.0 кг 56-100 см
M	3.5 кг 75-90 см	3.6 кг 75-90 см	3.4 кг 78-96 см	3.3 кг 75-90 см	3.1 кг 65-80 см	2.4 кг 65-80 см	3.0 кг 56-100 см
L	3.8 кг 85-100 см	3.7 кг 85-100 см	3.4 кг 87-112 см	-	3.2 кг 75-90 см	2.4 кг 75-90 см	3.0 кг 56-100 см
L-XL	-	-	-	3.4 кг 85-110 см	-	-	-
XL	3.8 кг 95-130 см	3.7 кг 95-130 см	-	-	3.2 кг 85-100 см	2.5 кг 85-100 см	3.0 кг 56-100 см

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в Соединенных Штатах.

TUSA Tina

BC0403B

PAT.

ДЛЯ ЖЕНЩИН

Внешний материал: 500D CORDURA®
Внутренний материал: 420D Нейлон
Стравливающие клапаны: 3 (O.P.E.V. + 1)
D-кольца: 2 нерж., 4 пластик.
CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в США.

SCUBALAB
TESTERS
CHOICE
2 0 1 9



Усовершенствованная система грузовых карманов III (A.W.L.S. III)

Грузовые карманы закрепляются одинарным щелчком быстро, легко и надежно.



Независимая система крепления баллона (I.H.S.)

Баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер надувает/сдувает компенсатор.



Пряжка RiteTite

Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.



Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)

Полностью исключает вращение баллона.



Система поддержки пояса (W.S.S.)

Повышает комфорт и улучшает посадку компенсатора по фигуре за счет перераспределения нагрузки на поясницу.



Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)



P



Новые перемещаемые D-кольца позволяют гораздо удобнее разместить и закрепить аксессуары на компенсаторе.



ВК



P

Размер	Подъемная сила	Вес (сухого жилета)	Объем талии
XXS	10.2 кгс	3.1 кг	58-66 см
XS	11.2 кгс	3.2 кг	64-73 см
S	13.3 кгс	3.3 кг	70-80 см
M	16.3 кгс	3.4 кг	78-96 см
L	16.3 кгс	3.4 кг	87-112 см

ЗАВЫШЕННАЯ ТАЛИЯ

Специальный дизайн с завышенной талией облегчает ношение жилета-компенсатора со свинцовыми грузами.



КОМФОРТНЫЕ СПИНКА И ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ

Эргономичный и комфортный дизайн, быстросохнущие плечевые ремни и спинка с амортизирующей подкладкой.



УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ГРУЗОВЫХ КАРМАНОВ III (A.W.L.S. III)

Интегрированная грузовая система, которая позволяет быстро, легко и надежно закрепить грузовые карманы одинарным щелчком.



НОВЫЙ ГИБКИЙ ИНФЛАТОР / O.P.E.V.

Новый утонченный дизайн инфлятора и плечевого стравливающего клапана.



SOVERIN α

Soverin-Alpha

BC0102B

PAT.

Внешний материал: 500D CORDURA®
Внутренний материал: 500D CORDURA®
Стравливающие клапаны: 3 (O.P.E.V. + 2)
D-кольца: 1 нерж., 5 пластик.

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в США.



Усовершенствованная система грузовых карманов III (A.W.L.S. III)

Грузовые карманы закрепляются одинарным щелчком быстро, легко и надежно.



Независимая система крепления баллона (I.H.S.)

Баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер надувает/сдувает компенсатор.



Пряжка RiteTite

Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.



Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)

Полностью исключает вращение баллона.



Система поддержки пояса (W.S.S.)

Повышает комфорт и улучшает посадку компенсатора по фигуре за счет перераспределения нагрузки на поясницу.



Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)



Новые перемещаемые D-кольца позволяют гораздо удобнее разместить и закрепить аксессуары на компенсаторе.

Размер	Подъемная сила	Вес (сухого жилета)	Объем талии
XS	9.2 кгс	3.2 кг	60-70 см
S	11.2 кгс	3.2 кг	65-80 см
M	14.3 кгс	3.3 кг	75-90 см
L-XL	17.3 кгс	3.4 кг	85-110 см

Усовершенствованная система грузовых карманов III (A.W.L.S. III)

Интегрированная грузовая система, которая позволяет быстро, легко и надежно закрепить грузовые карманы одинарным щелчком.



Независимая система крепления баллона (I.H.S.)

Система крепления баллона изолирована от воздушной камеры компенсатора. В результате баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер надувает/сдувает компенсатор.



Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)

Стабилизирующая подвесная система исключает проворачивание и проскальзывание баллона и обеспечивает надежную фиксацию. Оптимально расположенные продольные направляющие надежно удерживают баллон и позволяют расположить его ближе к телу дайвера, повышая степень контроля. При этом общий вес конструкции уменьшен.



Пряжка RITETITE

Пряжка TUSA RiteTite - это двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки. Когда сквозь пряжку продернут ремень, пряжка остается на месте, и нет необходимости ее удерживать, чтобы подтянуть ремень. Это повышает контроль за прочностью крепления баллона. Устанавливается на все жилеты TUSA.



Следующая ступень в эволюции серии Liberator. Надежная рабочая лошадка.

LIBERATOR

Liberator

BC0103B

PAT.

Внешний материал: 500D CORDURA®/Нейлон
Внутренний материал: 420D Нейлон
Стравливающие клапаны: 3 (O.P.E.V. + 2)
D-кольца: 1 нерж., 4 пластик.
CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в США.

SCUBA LAB
**BEST
BUY**
2 0 1 8



Усовершенствованная система грузовых карманов III



Усовершенствованная система грузовых карманов III (A.W.L.S. III)

Грузовые карманы закрепляются одинарным щелчком быстро, легко и надежно.



Пряжка RiteTite

Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.



Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)

Полностью исключает вращение баллона.



Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)



Размер	Подъемная сила	Вес (сухого жилета)	Объем талии
XS	8.2 кгс	2.9 кг	56-61 см
S	9.7 кгс	3.0 кг	60-70 см
M	12.7 кгс	3.1 кг	65-80 см
L	15.8 кгс	3.2 кг	75-90 см
XL	18.9 кгс	3.2 кг	85-100 см

CRESTLINE

Crestline

NEW

BC0602B

PAT.

Внешний материал: 500D CORDURA®/Нейлон
Внутренний материал: 420D Нейлон
Стравливающие клапаны: 3 (O.P.E.V. + 2)
D-кольца: 1 нерж., 4 пластик.
CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в США.



Пряжка RiteTite

Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.



Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)

Полностью исключает вращение баллона.



Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)



Размер	Подъемная сила	Вес (сухого жилета)	Объем талии
XS	8.2 кгс	2.2 кг	56-61 см
S	10.2 кгс	2.3 кг	60-70 см
M	14.3 кгс	2.4 кг	65-80 см
L	17.3 кгс	2.4 кг	75-90 см
XL	20.4 кгс	2.5 кг	85-100 см

Conquest II

Conquest II

BC0201C

PAT.

Внешний материал: 840D Нейлон
Внутренний материал: 420D Нейлон
Стравливающие клапаны: 4 (O.P.E.V. + 3)
D-кольца: 4 нерж., 1 пластик.

Размер	Подъемная сила
XS-S	16.3 кгс
M	17.3 кгс
L	22.4 кгс
XL	22.4 кгс



Трехмерная гибридная камера

Объединяет характеристики компенсаторов типа «жилет» и «крыло».



Система активной помощи стравливанию (A.P.A.)

Пневматический механизм стравливания.



Усовершенствованная система грузовых карманов II (A.W.L.S. II)

Грузовые карманы легко вынуть простым поворотом ручки - вертикально на 90° в любом направлении.



Независимая система крепления баллона (I.H.S.)

Баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер надувает/сдувает компенсатор.



Пряжка RiteTite

Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.



Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)

Полностью исключает вращение баллона.



Система поддержки пояса (W.S.S.)

Повышает комфорт и улучшает посадку компенсатора по фигуре за счет перераспределения нагрузки на поясницу.



Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)



X-Wing

Внешний материал: 500D CORDURA®/Нейлон
Внутренний материал: 500D CORDURA®/Нейлон

BCJ-8000C

PAT.

Стравливающие клапаны: 4 (O.P.E.V. + 3)
D-кольца: 2 нерж., 3 пластик.

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в США.

Размер	Подъемная сила
S	13.3 кгс
M	13.3 кгс
L	18.4 кгс
XL	18.4 кгс



Съемные задние балансирующие карманы



Система активной помощи стравливанию (A.P.A.)

Пневматический механизм стравливания.



Усовершенствованная система грузовых карманов II (A.W.L.S. II)

Грузовые карманы легко вынуть простым поворотом ручки - вертикально на 90° в любом направлении.



Независимая система крепления баллона (I.H.S.)

Баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер надувает/сдувает компенсатор.



Пряжка RiteTite

Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.



Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)

Полностью исключает вращение баллона.



Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)



t-wing

NEW

BC0502B

Внешний материал: 500D CORDURA®
Внутренний материал: 210D Нейлон TPU
Стравливающие клапаны: 2 (O.P.E.V. + 1)
D-кольца: 3 нерж (2 изогнутых, 1 прямой)

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в США.



Пряжка RiteTite

Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.



Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

Площадка крепления баллона



Опционально - алюминиевый адаптер под один баллон



Опционально - грузовые карманы



Регулируемая моностропа с роликами

Active Purge Assist (A.P.A.)

- Революционный пневматический механизм контроля поддува/стравливания, установленный на инфляторах TUSA.
- Значительно большая пропускная способность по сравнению с обычной системой, что обеспечивает мгновенную реакцию компенсатора на поддув или стравливание воздуха.
- Обтекаемая низкопрофильная форма и удобный захват блока управления.
- Используется трос из нержавеющей стали.



APA



IQ1204



IQ1201



IQ-750



IQ-650

Алгоритм	TUSA Основанный на алгоритме Бульмана 16 групп тканей ZHL-16c			
Возможность подключения к PC	Bluetooth [®] SMART	•	•	-
PC-интерфейс	Bluetooth [®] SMART	-	-	-
Мобильное приложение	TUSA Diving Log (Android, iOS)	DiverLog (iOS)	DiverLog (iOS)	-
Контроль бездекомпрессионного погружения	Звуковой / Визуальный	-	-	-
Цифровой компас	•	-	-	-
Процессор	16 бит	8 бит	8 бит	8 бит
Замена батареи пользователем	Не требуется	•	•	•
Тип батареи	Солнечная	Cr2430	Cr2450	Cr2450
Режим Log	30 погружений	24 погружения	24 погружения	12 погружений
Режим цифрового измерителя	•	•	•	-
Режим фридайвинга	•	•	•	-
Электронные часы	•	•	-	-
Крепление	Только наручное	Только наручное	Наручное / Консольное	Наручное / Консольное
Кнопки управления	5	4	2	1
Активация от воды	•	•	•	•
Сигналы	Звуковой / Визуальный	Звуковой / Визуальный	Звуковой / Визуальный	Визуальный
Подсветка	•	•	•	-
Автоматическая корректировка высотного уровня	•	•	•	•
Остановка безопасности	•	•	•	•
Глубокие остановки	-	•	•	•
Фактор консервативности	•	•	•	-
Кол-во газовых смесей	4	2	2	1
Переключение смесей	•	•	•	-
Режим истории погружений	•	•	•	-
Доступные цвета	БК, BKG, BKP, WBL, WPG	БК, W	БК	БК



GM NEW



W NEW



BK



BKG



WBL

- Батарейка, заряжаемая от солнца, освобождает от необходимости замены элементов питания.
- Журнал погружения можно перенести на смартфон с помощью технологии Bluetooth® Smart (требуется установить приложение TUSA Diving Log).
- Поддерживает четыре газовые смеси, в том числе найтрокс, (Mix 1, Mix 2, Mix 3, Mix 4) от 21 до 100% кислорода для всех 4-х смесей.
- Декомпрессионный алгоритм AA Buhlmann ZHL-16C для простого и безопасного всплытия.
- Различные режимы часов: секундомер, таймер, будильник, мировое время (до 48 городов).
- Встроенный полностью автоматический календарь до 2099 года.
- Режим цифрового глубиномера.
- Режим фридайвинга для любителей скин-дайвинга и фридайвинга.
- Функцию звукового предупреждающего сигнала можно установить для скорости всплытия, максимальной глубины, бездекомпрессионных пределов, остановки безопасности и некоторых других ключевых аспектов.
- Предупреждение о достижении максимального значения насыщения тканей азотом для бездекомпрессионного погружения свыше 20 метров.
- Полностью автоматическая светодиодная подсветка.
- Полностью герметичный, прочный и компактный дизайн с использованием металлических деталей.



Солнечная батарея

Питание от перезаряжаемой солнечной батареи.



Bluetooth® Smart

Оснащен передовой технологией Bluetooth.



4 газовые смеси

Позволяет дайверу предустанавливать 4 переключаемые газовые смеси.



Интеллектуальный режим высоты

Позволяет компьютеру автоматически настраиваться на высоту погружений.



Звуковой сигнал

Оснащен звуковым предупреждающим сигналом.



Подсветка экрана

Для использования при слабой освещенности.



Режим фридайвинга

Вычисляет время погружений и интервалы на поверхности.



Технология Bluetooth® Smart и приложение Diving Log

- Данные компьютера IQ1204 Solar можно загрузить в смартфон с помощью функции Bluetooth Smart и бесплатного приложения TUSA Diving LOG. Скачать бесплатное приложение TUSA Diving LOG можно на сайте tusa.com/iq1204.
- Передаваемая информация: время начала погружения, время выхода, продолжительность погружения, максимальная глубина, средняя глубина погружения, температура воды, расход (потребление) воздуха, рукописная подпись инструктора, а также много полезной дополнительной информации.
- Данными журнала погружения можно поделиться с друзьями через различные социальные сети.

TALIS Talis

IQ1201



BK



W

element II Element II

IQ-750



- Позволяет установить 2 газовые смеси Найтрокс.
- Остановка безопасности при недекомпрессионных погружениях свыше 24 м.
- Оснащен звуковым предупреждающим сигналом.
- Подсветка экрана

element Element

IQ-650



- Автоматически настраивается на высоту погружений.
- Остановка безопасности при недекомпрессионных погружениях свыше 24 м.
- Предусмотрена замена батареек пользователем.

SCA-360

SCA-360

Platina
Консоль-3



Размеры: 175 x 70 мм

- Компактная трехприборная аналоговая консоль включает глубиномер, манометр и компас, размещенный на обороте
- Глубиномер до 60 метров с индикатором максимальной глубины
- Манометр - шкала 400 бар, рабочее давление 300 бар, термометр
- Люминесцентные панели легко читаются в темноте и при плохой видимости

SCA-280

SCA-280

Platina
Консоль-2



Размеры: 175 x 70 мм

- Компактная двухприборная аналоговая консоль включает глубиномер и манометр
- Глубиномер до 60 метров с индикатором максимальной глубины
- Манометр - шкала 400 бар, рабочее давление 300 бар, термометр
- Люминесцентные панели легко читаются в темноте и при плохой видимости

SCA-270

SCA-270

Platina
Консоль-комбо



Размеры: 175 x 70 мм

- Компактная двухприборная аналоговая консоль включает манометр и компас
- Манометр - шкала 400 бар, рабочее давление 300 бар, термометр
- Люминесцентные панели легко читаются в темноте и при плохой видимости

SCA-150

SCA-150

Platina Манометр



Размеры: 113 x 65 мм

- Манометр - шкала 400 бар, рабочее давление 300 бар, термометр
- Люминесцентная панель легко читается в темноте и при плохой видимости
- В комплекте кольца для крепления на компенсатор плавучести

SCA-160

SCA-160

Компас



Размеры: 375 x 60 мм

- Прочный корпус на ремешке
- Поворотный лимб с возможностью блокировки и боковое окошко для удобства просмотра
- Люминесцентная лицевая шкала

Дорожные сумки на колесах TUSA для любого типа путешествий — будь то выезд на уикенд или длительная зарубежная поездка.

BA0202

BA0202

Сумка на колесах — большая



SF0104 — размер M

- Прочная выдвижная ручка
- 4 стягивающих ремня
- 2 литые резиновые ручки для переноски
- 2 внутренних кармана на молнии
- 1 сетчатый карман на молнии
- Большой внешний карман на двойной молнии
- Небольшой внешний карман на двойной молнии
- Размер ручной кладки (BA0204)

	Размеры (ДхШхВ)	Вес (в сухом виде)	Объем
BA0202	30 x 48 x 75 см	4 500 г	108 л
BA0203	28 x 43 x 67 см	4 010 г	81 л
BA0204	23 x 37 x 55 см	3 280 г	47 л



Вместительная сумка



Прочная выдвижная ручка



Прочная ручка для переноски



Износостойкие мягко скользящие колеса контрастного цвета

BA0203

BA0203

Сумка на колесах — средняя



SF0104 — размер M

BA0204

BA0204

Сумка на колесах — маленькая



SF0104 (в разобранном виде)



RD-2

RD-2

Сумка для снаряжения на колесах

- Водонепроницаемое дно
- Съемный плечевой ремень для переноски
- Один большой внешний карман на молнии
- Износостойкие мягко скользящие колеса



Износостойкие мягко скользящие колеса



	Размеры (ДхШхВ)	Вес (в сухом виде)	Объем
RD-2	75 x 32 x 41 см	3 856 г	90 л

BA0301 Сетчатая сумка на колесах

BA0301



- Большой наружный карман
- 1 внутренний карман
- Регулируемый плечевой ремень
- Одна верхняя и 2 боковые ручки для переноски

	Размер (ДхШхВ)	Вес (в сухом виде)	Объем
BA0301	76 x 35 x 30 см	2 510 г	92 л

BA0103 Сетчатый рюкзак

BA0103




- Большой наружный карман на липучке
- 1 внутренний карман на молнии
- Мягкие плечевые ремни
- Уникальная увеличенная молния обеспечивает легкий доступ во все зоны рюкзака

	Размер (ДхШхВ)	Вес (в сухом виде)	Объем
BA0103	36 x 41 x 75 см	980 г	81 л

BA0106 Сетчатый рюкзак с гермомешком-вставкой

BA0106

- Сетчатые карманы для ласт с двух сторон
- Внутренний герметичный непромокаемый мешок и сетчатый рюкзак могут использоваться каждый отдельно
- В сетчатом рюкзаке можно разместить легкое снаряжение и полотенце
- Гермомешок надежно изолирует как мокрую, так и сухую одежду
- Отличный многофункциональный рюкзак для спорта и отдыха



	Размер (ДхШхВ)	Вес (в сухом виде)	Объем
BA0106			
Сетчатый рюкзак	25 x 32 x 55 см	700 г	40 л
Непромокаемый гермомешок	24.5 x 32 x 70 см	160 г	40 л



SB-2 Сумка для регулятора

SB-2 (RCB-1)

- Сплошная толстая подкладка
- Износостойкая молния с удобными язычками
- Внутренний карман для логбука
- Плечевой ремень в комплекте



	Размеры (ДхШхВ)	Вес (в сухом виде)	Объем
SB-2	31 x 31 x 11 см	505 г	8 л

DRYBAG1 Водонепроницаемая сумка

DRYBAG1

- Прочная сумка из ПВХ, усиленного нейлоном
- Широкое легкодоступное входное отверстие
- Верх сворачивается и закрывается быстро застегивающимся замком
- Прямоугольное основание



	Размеры (ДхШхВ)	Вес (в сухом виде)	Объем
DRYBAG1	55 x 35 x 15 см	328 г	15 л

TUSA X-PERT II X-Pert II

FK-920



- Лезвие из высококачественной нержавеющей стали марки 420
- Рукоятка выполнена в новом эргономичном дизайне и снабжена противовесом
- Имеет прямую и зубчатую режущие кромки, а также специальный крючок для перерезания веревок и лески
- Нож освобождается из фиксирующего замка ножен нажатием одной кнопки
- Ремешки с быстро расстегивающимися пряжками удобно регулировать под себя
- Легко разбирается для обслуживания и промывки в пресной воде

	Нож		Нож с чехлом	
	Длина	Вес	Длина	Вес
FK-920	233 мм	156 г	250 мм	294 г

TUSA X-PERT X-Pert

FK-860



- Длина лезвия 11 см, общая длина 22,5 см
- Отверстие в рукоятке для крепления шнура
- Нож можно разобрать для обслуживания и опреснения

	Нож		Нож с чехлом	
	Длина	Вес	Длина	Вес
FK-860	225 мм	150 г	248 мм	290 г

TUSA IMPREX Imprex

FK-220



- Лезвие из высококачественной нержавеющей стали марки 420
- Легко разбирается для обслуживания и промывки в пресной воде
- Имеет прямую и зубчатую режущие кромки, а также специальный крючок для перерезания веревок и лески
- Нож освобождается из фиксирующего замка ножен нажатием одной кнопки
- Ремешки с быстро расстегивающимися пряжками для крепления на ноге

	Нож		Нож с чехлом	
	Длина	Вес	Длина	Вес
FK-220	260 мм	232 г	283 мм	378 г

MINI-KNIFE Mini-Knife

FK-11

Тупоконечное лезвие



FK-10

Остроконечное лезвие



- Лезвие из высококачественной нержавеющей стали марки 304
- Имеет прямую и зубчатую режущие кромки, а также специальный крючок для перерезания веревок и лески (FK-11)
- Нож освобождается из фиксирующего замка ножен нажатием одной кнопки
- Опционально – крепление к жилету-компенсатору (ТС-752)

	Нож		Нож с чехлом	
	Длина	Вес	Длина	Вес
FK-10	154 мм	45 г	172 мм	70 г
FK-11	154 мм	50 г	172 мм	75 г

DG-5600

Тропические перчатки

DG5600



БК

- Тыльная сторона из мягкого, эластичного сетчатого полимера для максимального комфорта
- Ладонь из нескользящего текстурированного поливинила обеспечит надежную защиту
- Регулируемая застежка на липучке

Размер	XS	S	M	L	XL
БК	●	●	●	●	●

DG-5100

Перчатки для теплой воды

DG5100



БК

- Тыльная сторона из 2-мм неопрена для дополнительного комфорта и теплоизоляции
- Ладонь из плотной искусственной замши для комфорта и защиты
- Регулируемая застежка на липучке

Размер	XS	S	M	L	XL
БК	●	●	●	●	●

IMPREX

5-мм боты

DB0101



БК



Оригинальная разработка. Защищает стопу на грубой неровной поверхности.

- Литая подошва обеспечивает отличную силу сцепления
- Неопрен толщиной 5 мм / нейлон джерси
- Регулируемая застежка на липучке

EUR	36-37	38	39	40-41	42	43	44	45-46	47-48	49
см	23	24	25	25.5	26	27	28	29	30	31
БК	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

IMPREX

3-мм боты

DB0201



БК



Оригинальная разработка. Защищает стопу на грубой неровной поверхности.

- Литая подошва обеспечивает отличную силу сцепления
- Неопрен толщиной 3 мм / нейлон джерси
- Без застежки

EUR	36-37	38	39	40-41	42	43	44	45-46	47-48	49
см	23	24	25	25.5	26	27	28	29	30	31
БК	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



tusa SPORT

ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ
<i>Bhet Series</i>	<i>Bhet Series</i>	<i>Bhet Series</i>	<i>Bhet Series</i>	ELITE	CLASSIC



MIRROR

MIRROR



UC1625MQB

UC2425MQB

UC-3125QB

UC-1625QB

UCR-3325

UCR-0101

Маска	UM-16	UM-24	UM-31	UM-16	UM-33	UM-11
Трубка	USP-250	USP-250	USP-250	USP-250	USP-250	USP-580
Ласты	-	-	-	-	-	-

Зеркальные линзы	●	●	-	-	-	-
Закаленное стекло ClearVu	●	●	●	●	●	●
Чистый силикон	●	●	●	●	●	●
Пряжки EZ	●	●	●	●	●	●
Сухой клапан Hyperdry Elite	●	●	●	●	●	-
Волноотбойник Hyperdry Semi	-	-	-	-	-	●
Защита загубника	●	●	●	●	-	-
Большой дренажный клапан	●	●	●	●	●	●
Гибридная лопасть	-	-	-	-	-	-
Для путешествий	-	-	-	-	-	-

ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ДЕТСКИЙ	ДЕТСКИЙ	ДЕТСКИЙ	ДЕТСКИЙ
ELITE	CLASSIC	ELITE	CLASSIC	ELITE	ELITE	CLASSIC	CLASSIC



UCR-1625

UCR-1619

UCR-1425

UCR-1419

UCR-1126

UCR-2022

UCR-2014

UCR-1214

UM-16QB	UM-16QB	UM-14	UM-14	UM-110	UM-2000	UM-2000	UM-12
USP-250	USP-250	USP-250	USP-190	USP-260	USP-220	USP-140	USP-140
-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	-	•	-	•	-	-	-
-	•	-	•	-	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•

ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ДЕТСКИЙ	ДЕТСКИЙ
<i>Black Series</i>	<i>Black Series</i>	ELITE	CLASSIC	ELITE	CLASSIC
					
					
UP-3521QB	UP-1521QB	UP-2521B	UP0101	UP2221B	UP0201

Маска	UM-31	UM-16	UM-24	UM-20	M-2000	UM-2000
Трубка	USP-250	USP-250	USP-250	USP-160	USP-220	USP-140
Ласты	UF-21	UF-21	UF-21	UF0103	UF-21	UF0103

Зеркальные линзы	-	-	-	-	-	-
Закаленное стекло ClearVu	●	●	●	●	●	●
Чистый силикон	●	●	●	●	●	●
Пряжки EZ	●	●	●	●	●	●
Сухой клапан Hyperdry Elite	●	●	●	-	●	-
Волноотбойник Hyperdry Semi	-	-	-	●	-	●
Защита загубника	●	●	-	-	●	-
Большой дренажный клапан	●	●	●	-	●	-
Гибридная лопасть	●	●	●	●	●	●
Для путешествий	●	●	●	●	●	●

UP-3521QB

Комплект для путешествий Visio Tri-Ex

Маска **UM-31**
Трубка **USP-250**
Ласты **UF-21**

Размер маски:

Для взрослых со средними
и крупными лицами

Black Series

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

3-линзовый дизайн
для максимально широкого обзора.



Чистый силикон

Чистый силикон. Исключительная долговечность и комфорт.



Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.



Регулируемые ремешки с пряжками EZ

Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.



Сухой клапан Hyperdry Elite

Эксклюзивная разработка TUSA.



Защита загубника

Защитный чехол увеличивает срок службы трубки.



Большой дренажный клапан

Для быстрой очистки от воды.



Гибридная лопасть (H.B.S.)

Мощный толчок, эффективность и сила гребка.



Ласты для путешествий

Компактные ласты с укороченной лопастью.



MB




MDR



Размер ласт	Размер ноги (EUR)
M	36 - 42
L	40 - 46+

Размер Цвет	M	L
MB	●	●
MDR	●	●



UP-1521QB

Комплект для путешествий Serene

Маска **UM-16**
Трубка **USP-250**
Ласты **UF-21**

Размер маски:

Для взрослых с небольшими
и средними лицами

Black Series

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Компактная низкопрофильная
однолинзовая маска.



Чистый силикон

Чистый силикон. Исключительная долговечность и комфорт.



Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.



Регулируемые ремешки с пряжками EZ

Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.



Сухой клапан Hyperdry Elite

Эксклюзивная разработка TUSA.



Защита загубника

Защитный чехол увеличивает срок службы трубки.



Большой дренажный клапан

Для быстрой очистки от воды.



Гибридная лопасть (H.B.S.)

Мощный толчок, эффективность и сила гребка.



Ласты для путешествий

Компактные ласты с укороченной лопастью.




HP



Размер ласт	Размер ноги (EUR)
S	32 - 39
M	36 - 42

Размер Цвет	S	M
HP	●	●



Black Series

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



FY



MB



MDR



UC-3125QB

Комплект Visio Tri-Ex

Маска UM-31
Трубка USP-250

Размер маски:
Для взрослых со средними
и крупными лицами

3-линзовый дизайн
для максимально широкого
обзора.



Чистый силикон

Чистый силикон. Исключительная долговечность и комфорт.



Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.



Регулируемые ремешки с пряжками EZ

Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.



Сухой клапан Hyperdry Elite

Эксклюзивная разработка TUSA.



Защита загубника

Защитный чехол увеличивает срок службы трубки.



Большой дренажный клапан

Для быстрой очистки от воды.

Black Series

MIRROR


ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



BKB



FBV



UC2425MQB

Комплект Powerview Dry

Маска UM-24
Трубка USP-250

Размер маски:
Для взрослых со средними
и крупными лицами

Низкопрофильный 2-линзовый дизайн
для максимально широкого
обзора.



Чистый силикон

Чистый силикон. Исключительная долговечность и комфорт.



Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.



Регулируемые ремешки с пряжками EZ

Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.



Сухой клапан Hyperdry Elite

Эксклюзивная разработка TUSA.



Защита загубника

Защитный чехол увеличивает срок службы трубки.



Большой дренажный клапан

Для быстрой очистки от воды.



Зеркальные линзы

Стильный дизайн с зеркальным покрытием.

UC-1625QB

Комплект Serene

Маска **UM-16**
Трубка **USP-250**

Размер маски:
Для взрослых с небольшими
и средними лицами

**Компактная низкопрофильная
однолинзовая маска.**

Black Series

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



Чистый силикон

Чистый силикон. Исключительная долговечность и комфорт.



Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.



Регулируемые ремешки с пряжками EZ

Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.



Сухой клапан Hyperdry Elite

Эксклюзивная разработка TUSA.



Защита загубника

Защитный чехол увеличивает срок службы трубки.



Большой дренажный клапан

Для быстрой очистки от воды.



HP



OG



ЧИСТЫЙ
СИЛИКОН

UC1625MQB

Комплект Selene Mirror

Маска **UM-16**
Трубка **USP-250**

Размер маски:
Для взрослых с небольшими
и средними лицами

**Компактная низкопрофильная
однолинзовая маска.**

Black Series

MIRROR

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



Чистый силикон

Чистый силикон. Исключительная долговечность и комфорт.



Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.



Регулируемые ремешки с пряжками EZ

Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.



Сухой клапан Hyperdry Elite

Эксклюзивная разработка TUSA.



Защита загубника

Защитный чехол увеличивает срок службы трубки.



Большой дренажный клапан

Для быстрой очистки от воды.



Зеркальные линзы

Стильный дизайн с зеркальным покрытием.



ВКВ



ФВВ



ЧИСТЫЙ
СИЛИКОН

Серия **ELITE** для взрослых

UCR-3325

Комплект для взрослых Imprex 3D Dry

Маска **UM-33**
Трубка **USP-250**

Размер маски:
Для взрослых со средними
и крупными лицами

Трехлинзовый дизайн для увеличенного панорамного обзора.



Доступные цвета



FB

SK

BVVK

BVKY

Серия **CLASSIC** для взрослых

UCR-0101

Комплект для взрослых

Маска **UM-01**
Трубка **USP-580**

Размер маски:
Для взрослых со средними
лицами

Однолинзовый дизайн для увеличенного панорамного обзора.



Доступные цвета



AOBK

FBBK

HPBK

WBK

tusa SPORT

КЛАПАН HYPERDRY

В маске с клапаном Hyperdry вы просто выдыхаете через нос, и вся вода, скопившаяся в маске, выходит через клапан. Как только маска очистилась, клапан закрывается.

ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР

Боковые линзы обеспечивают широкое поле зрения.

Серия **ELITE** детям

Детский комплект **Mini-Kleio Dry**

UCR-2022

Маска **UM-2000**

Трубка **USP-220**

Размер маски:

Для детей 6-12 лет

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

Чистый силикон

Исключительная долговечность и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ

Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Чистый силикон

Исключительная долговечность и комфорт.

Доступные цвета



CGR

CLB

CLP



BVKB

BKFB

Серия **Classic** детям

Детский комплект **Mini-Kleio**

UCR-2014

Маска **UM-2000**

Трубка **USP-140**

Размер маски:

Для детей 6-12 лет

PAT. Волноотбойник Hyperdry Semi

Эксклюзивная разработка TUSA – защита от волн.

Чистый силикон

Исключительная долговечность и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ

Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Чистый силикон

Исключительная долговечность и комфорт.

Доступные цвета



CGR

CLB



CLP

Серия **Classic** детям

Детский комплект **Mini Platina**

UCR-1214

Маска **UM-12**

Трубка **USP-140**

Размер маски:

Для детей 6-12 лет

PAT. Волноотбойник Hyperdry Semi

Эксклюзивная разработка TUSA – защита от волн.

Чистый силикон

Исключительная долговечность и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ

Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Чистый силикон

Исключительная долговечность и комфорт.

Доступные цвета



CGR

CLB



CLP



tusa SPORT

Серия **ELITE** для взрослых

UCR-1625

Комплект для взрослых

Маска **UMR-16**
Трубка **USP-250**

Размер маски:
Для взрослых с маленькими
и средними лицами

Компактная низкопрофильная однолинзовая маска.



Доступные цвета



CLB

BVVK

BVKB

Серия **CLASSIC** для взрослых

UCR-1619

Комплект для взрослых

Маска **UMR-16**
Трубка **USP-190**

Размер маски:
Для взрослых с маленькими
и средними лицами

Компактная низкопрофильная однолинзовая маска.



Доступные цвета



CLB

BVVK

СУХОЙ КЛАПАН HYPERDRY ELITE

Внутреннее строение клапана Hyperdry Elite



Инновационная система, основанная на применении поплавков, обеспечивает превосходную защиту от воды. Позволяет трубке оставаться абсолютно сухой, быстро и надежно закрывая верхнее отверстие, когда трубку захлестывает волна или она опускается под воду.

Поднимаясь, поплавок закрывает клапан и предотвратит попадание воды в трубку.



tusa SPORT

Серия **ELITE** для взрослых

Комплект для взрослых

UCR-1425

Маска **UMR-14**

Трубка **USP-250**

Размер маски:
Для взрослых со средними
и крупными лицами

**Увеличенная фронтальная
линза для панорамного
обзора.**

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

Чистый силикон

Исключительная долговечность
и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность,
цвето- и светопередача.

**Регулируемые ремешки
с пряжками EZ**

Быстрая и легкая регулировка
с минимальным усилием.

Чистый силикон

Исключительная долговечность
и комфорт.

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.



Доступные цвета



BKVK

Серия **Classic** для взрослых

Комплект для взрослых

UCR-1419

Маска **UMR-14**

Трубка **USP-190**

Размер маски:
Для взрослых со средними
и крупными лицами

**Увеличенная фронтальная
линза для панорамного
обзора.**

PAT. Волноотбойник Hyperdry Semi
Эксклюзивная разработка
TUSA — защита от волн.

Чистый силикон

Исключительная долговечность
и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность,
цвето- и светопередача.

**Регулируемые ремешки
с пряжками EZ**

Быстрая и легкая регулировка
с минимальным усилием.

Чистый силикон

Исключительная долговечность
и комфорт.

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.



Доступные цвета



BKVK

Серия **ELITE** детям

Комплект детский

UCR-1126

Маска **UMR-110**

Трубка **USP-260**

Размер маски:
Для детей 6-12 лет

**Низкопрофильная
фронтальная линза
для панорамного обзора.**

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

Чистый силикон

Исключительная долговечность и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность,
цвето- и светопередача.

**Регулируемые ремешки
с пряжками EZ**

Быстрая и легкая регулировка
с минимальным усилием.

Чистый силикон

Исключительная долговечность
и комфорт.

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.



Доступные цвета



W

LB

BKVK



Серия **CLASSIC** для взрослых

UP-0101

Комплект для путешествий Platina Hyperdry

Маска **UM-20**
Трубка **USP-160**
Ласты **UF0103**

Размер маски:
Для взрослых с небольшими
и средними лицами

Низкопрофильный 2-линзовый дизайн для максимально широкого обзора.

PAT. Волноотбойник Hyperdry Semi

Эксклюзивная разработка
TUSA — защита от волн.

Чистый силикон

Исключительная долговечность и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность,
цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ

Быстрая и легкая регулировка
с минимальным усилием.

Трехмерный
анатомический
изгиб
для эргономичной
посадки.

Трубка
прикрепляется
к маске
и отделяется
одним
щелчком.

Чистый силикон

Исключительная
долговечность и комфорт.

Гибридная лопасть (H.B.S.)

Невероятно мощный
толчок, эффективность
и сила гребка.

Ласты для путешествий

Компактные ласты с укороченной лопастью.

Доступные цвета и размеры

Размер Цвет	M	L
BL	●	●
BKVK	●	●



BL



BKVK

Размер ласт	Размер упаковки	Вес упаковки	Размер ноги
M	40 x 21 x 14 см	1 200 г	35-42
L	40 x 21 x 14 см	1 265 г	42-49+

Серия **ELITE** для взрослых

UP-2521B

Комплект для путешествий Powerview

Маска **UM-24**
Трубка **USP-250**
Ласты **UF-21**

Размер маски:
Для взрослых со средними
и крупными лицами

Низкопрофильный 2-линзовый дизайн для максимально широкого обзора.

Сухой клапан Hyperdry Elite

Эксклюзивная разработка TUSA.

Чистый силикон

Исключительная долговечность и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность,
цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ

Быстрая и легкая регулировка
с минимальным усилием.

Трехмерный
анатомический
изгиб
для эргономичной
посадки.

Трубка
прикрепляется
к маске
и отделяется
одним
щелчком.

Чистый силикон

Исключительная
долговечность и комфорт.
Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

Гибридная лопасть (H.B.S.)

Невероятно мощный
толчок, эффективность
и сила гребка.

Ласты для путешествий

Компактные ласты с укороченной лопастью.

Доступные цвета и размеры

Размер Цвет	M	L
BKR	●	●
BKSG	●	●



BKR



BKSG

Размер ласт	Размер упаковки	Вес упаковки	Размер ноги
M	47 x 23 x 11 см	1 500 г	35-42
L	47 x 23 x 11 см	1 575 г	42-49+


UP2221

Комплект для путешествий
Mini-Kleio Hyperdry Elite

Маска **UM-2000**
Трубка **USP-220**
Ласты **UF-21**

Размер маски:
Детям 6-12 лет

Низкопрофильный однолинзовый дизайн для максимально широкого обзора.



Доступные цвета и размеры

Размер \ Цвет	S	M
GR	●	●
BK	●	●
BL	●	●



UP0201

Комплект для путешествий
Mini-Kleio Hyperdry

Маска **UM-2000**
Трубка **USP-140**
Ласты **UF0103**

Размер маски:
Детям 6-12 лет

Низкопрофильный однолинзовый дизайн для максимально широкого обзора.



Доступные цвета и размеры

Размер \ Цвет	S	M
BL	●	●
P	●	●



Размер ласт	Размер упаковки	Вес упаковки	Размер ноги
S	40 x 21 x 14 см	1 140 г	28-35
M	40 x 21 x 14 см	1 200 г	35-42

UM8001 Полнолицевая маска для снорклинга

UM8001

NEW

Полнолицевая маска TUSA Sport имеет уникальный ротоносовой дизайн обтуратора, который мягко окружает область носа и рта. Дышите носом легко и свободно. Трубка без загубника – часть маски, и в нее не попадает вода. Огромное поле зрения. Маска не запотеваает благодаря запатентованной технологии циркуляции воздуха.

Black Series



Размеры:

Small / Medium
Medium / Large
Large / Extra Large



UMR16 Маска для взрослых



UMR16

Размер маски:

Для взрослых с небольшими и средними лицами

Компактный низкопрофильный однолинзовый дизайн.



Чистый силикон

Исключительная долговечность и комфорт.



Закаленное стекло ClearVu

Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.



Регулируемые ремешки с пряжками EZ

Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.



UM29 Маска для фридайвинга

UM29

Размер маски:

Для взрослых со средними и крупными лицами

Ультрамалый подмасочный объем, минимальная воздушная прослойка.

Объем подмасочного пространства:

116 см³

Материал рамки:

Поликарбонат

Размеры рамки:

51.3 x 172.2 мм



Размеры обтуратора:

114 x 126 мм

Вес:

111 г

- Обтуратор и ремешок из чистого силикона
- Ультра-низкопрофильный дизайн
- Обработка супер-антифогом
- УФ защита
- Быстроразъемная затылочная пряжка



USP250QB Сухая трубка

USP-250



Чистый силикон

Исключительная долговечность и комфорт.



Сухой клапан Hyperdry Elite

Эксклюзивная разработка TUSA.



Большой дренажный клапан

Для быстрой очистки от воды.

Трехмерный анатомический изгиб для эргономичной посадки.

Трубка прикрепляется к маске и отделяется одним щелчком.

Большой дренажный клапан для быстрой очистки от воды.



UMR-14



CBL

BK/BK

- Увеличенная фронтальная линза и рамка для панорамного обзора
- Небольшой подмасочный объем
- Пятипозиционная регулировка угла натяжения ремешка



Регулировка угла натяжения ремешка

Поворотные пряжки регулируют степень натяжения ремешка и угол его наклона (5 положений).



Панорамный обзор

Маска обеспечивает сверхширокое поле обзора.

UMR-20



CLB

BK/BK

- Комфортная двухлинзовая маска. Узкая перемычка на переносице не мешает обзору
- Линзы крепятся непосредственно к корпусу маски, который благодаря этому стал более тонким
- Возможность установки диоптрических линз MC-20



Диоптрические линзы

Линзы различных диоптрий, соответственно вашему зрению.

UA0510

UA0510

Корректирующие линзы UA0501
с универсальной оптической рамкой



Подходят для большинства масок



Маска приобретается отдельно

Материал рамки: пластик	-2.0
Размеры рамки (В x Ш x Т):	-3.0
79 x 141 x 11 мм	-4.0
Вес: 6 г	-5.0
Материал линз: поликарбонат	-6.0
Размеры линзы (В x Ш x Т):	
48 x 58 x 11 мм	

- Корректирующие линзы в универсальной оптической рамке подходят для большинства масок
- Поставляются в виде рамки с установленной парой линз
- Легко устанавливаются



UF1202 Резиновые ласты с закрытой пяткой **NEW**

UF1202



Y

Размер Цвет	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
BK	●	●	●	●	●	●	●	●
BL	●	●	●	●	●	●	●	●
Y	●	●	●	●	●	●	●	●

- Ласты с короткой лопастью из мягкой резины
- Галоша на полную длину стопы, с открытым мыском, для максимального удобства
- Низкая пятка, легко надевать
- Идеальны для snorkелинга и дайвинга в теплой воде



BK



BL



Y

Размер ласт	Габаритные размеры, мм	Вес (пара), г	Размер ноги (EUR)
XXXS	390 x 158	612	32 - 34
XXS	410 x 165	705	34 - 36
XS	435 x 175	889	36 - 38
S	455 x 185	1 082	38 - 40
M	480 x 195	1 260	40 - 42
L	505 x 202	1 433	42 - 44
XL	525 x 215	1 634	44 - 46
XXL	554 x 224	1 660	46 - 48

UF0202 Спортивные ласты **NEW**

UF0202



BL



BK



BL

- Мягкая галоша с закрытой пяткой
- Гибридные лопасть и ребра жесткости для мощного толчка вперед
- Вентилируемая лопасть для снижения усталости ног
- Легкие ласты, удобные для перевозки

Размер Цвет	XS	S	M	ML	L	XL
BK	●	●	●	●	●	●
BL	●	●	●	●	●	●

Размер ласт	Габаритные размеры, мм	Размер ноги (EUR)
XS	290 x 175 mm	36-37
S	300x 185 mm	38-39
M	310 x 185 mm	40-41
ML	330 x 207 mm	42-43
L	340 x 207 mm	44-45
XL	365 x 220 mm	46-47



UF-21 Ласты для плавания

UF-21



Можно надевать на голую ногу.

БК

- Компактный дизайн лопасти Мульти-Флекс
- Технология направляющих каналов
- Максимальная сила гребка и комфорт
- Мягкая комфортная галоша с открытой пяткой и регулируемым силиконовым ремешком
- Удобны для путешествий

Размер	S	M	L
Цвет			
БК	●	●	●
BL	●	●	●
GR	●	●	●
MDR	●	●	●
MB	●	●	●



БК

BL

GR

MDR

MB

Размер ласт	Габаритные размеры	Вес упаковки	Размер ноги
S	345 x 164 мм	263 г	28-35
M	385 x 185 мм	338 г	35-42
L	405 x 200 мм	413 г	42-49+

UF0103 Компактные ласты для плавания

UF0103



Можно надевать на голую ногу.

BL

- Укороченная лопасть идеальна для путешествий
- Мягкая комфортная галоша с открытой пяткой и регулируемым силиконовым ремешком
- Усиленные ребра и мультикомпозиционная лопасть для максимальной эффективности

Размер	S	M	L
Цвет			
БК	●	●	●
BL	●	●	●
P	●	●	●



БК

BL

P

Размер ласт	Габаритные размеры	Вес упаковки	Размер ноги
S	285 x 160 мм	188 г	28-35
M	325 x 175 мм	248 г	35-42
L	345 x 190 мм	313 г	42-49+

FF-19 Ласты для плавания с длинной лопастью

FF-19



- Инновационный дизайн подводного крыла и комбинированные материалы ребер обеспечивают более быстрое движение вперед
- Технология Propeller-Fin™ и малый вес обеспечивают мощный гребок при меньших затратах энергии

NATURE'S WING
LICENSED PROPPELLER-FIN™ TECHNOLOGY
US PATENTS 5,745,631 AND 5,950,888
OTHER US AND FOREIGN PATENTS PENDING

Размер	XS	S	M	ML	L	XL
Цвет						
БК	●	●	●	●	●	●
BL	●	●	●	●	●	●



BL

RF-20 Ласты с закрытой пяткой

RF-20



- Лопасть, скошенная под углом 20°, обеспечивает максимальную силу гребка и энергичное движение вперед
- Мягкая и прочная галоша с открытым носком комфортно садится по ноге

Размер	XS	S	M	ML	L	XL
Цвет						
BL	●	●	●	●	●	●



BL

DB0103 Боты TUSA Sport

DB0103

NEW

Идеально подходят для любых водных видов спорта

- Неопрен 5 мм
- Пластиковая молния
- Протектор мыска и пятки
- Стопор на пятке для ремешка ласт
- Прочная эластичная подошва



БК



Размер	37	38	39	40-41	42-43	43	44	45	46	47	48	49
Цвет БК	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

SV-4500, SV-2500

Жилет для снорклинга

SV-4500

Взрослый

SV-2500

Детский

Материал: 210D Нейлон с полиуретановым покрытием

Размеры: 95 x 150 см (детский)
140 x 185 см (взрослый)

Подъемная сила: 5,4 кг (детский)
10,4 кг (взрослый)

- Хорошо заметен издалека благодаря яркому цвету
- Быстроразъемные пряжки сзади и на брасовом ремне
- 15-сантиметровая трубка поддува удобна в использовании
- Компактные размеры – для необременительного путешествия



tusa SPORT



УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКЦИИ TUSA

»»» МАСКИ



Технология Freedom

Технология Freedom — это комбинация революционно новых особенностей конструкции, обеспечивающих великолепное прилегание, комфорт и улучшенную функциональность масок TUSA. В моделях масок, оснащенных технологией Freedom, обтюратор частично имеет ячеистую структуру, переменную толщину силикона и усилен стабилизирующими ребрами. Область прилегания обтюлятора к лицу имеет поверхность с низким коэффициентом трения.



Технология Freedom Fit II

Технология Freedom — это комбинация революционно новых особенностей конструкции, обеспечивающих великолепное прилегание, комфорт и улучшенную функциональность масок TUSA. В моделях масок, оснащенных технологией Freedom, обтюратор частично имеет ячеистую структуру, переменную толщину силикона и усилен стабилизирующими ребрами. Область прилегания обтюлятора к лицу имеет поверхность с низким коэффициентом трения. Повышенная прочность и дополнительная жесткость обтюлятора для использования в экстремальных условиях.



Рамка TRI-MIX

Рамка маски состоит из трех разных слоев, составляющих единую структуру. Полиуретановый защитный баффер (PuRiMax) и кросс-лучевая структурная металлическая рамка объединены с поликарбонатной рамкой, обладающей исключительной прочностью. Все три слоя стянуты вместе винтами, чтобы сделать по-настоящему крутую маску.



Обработка линз UV420

Линзы поглощают высокоэнергетическую составляющую света (HEV), вредную для сетчатки глаз. Высокоэнергетическая часть спектра HEV опасна не только в солнечные, но и в пасмурные дни. Поэтому при погружении в любых погодных условиях крайне важно защищать глаза от ультрафиолетового излучения и HEV-излучения.



Система пряжек 180°

Пряжка вращается на 180 градусов, чтобы максимально точно соответствовать разным размерам головы. Тонкая рамка и вращающаяся пряжка позволяют маске складываться до компактных размеров.



3D-ремешок

Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб и, в отличие от обычного плоского ремешка, обеспечивает исключительно комфортную и надежную посадку на затылке.



Антибликовое покрытие

Стандартные линзы могут отражать до 15% света, ухудшая видимость под водой. Линзы с антибликовым покрытием значительно уменьшают количество отраженного света (до 5%). В результате картинка становится более яркой, насыщенной и контрастной.



Линзы для коррекции зрения

Линзы для коррекции зрения выпускаются к нескольким моделям масок. Дайвер может подобрать себе отдельно правую и отдельно левую линзу с отрицательными или положительными диоптриями в зависимости от необходимости. Таким образом, процесс выбора становится более гибким, а маска — более индивидуальной.



Регулировка угла натяжения ремешка

Поворотные пряжки регулируют и фиксируют не только степень натяжения ремешка, но и угол его наклона (5 фиксированных положений). Это позволяет оптимально настроить давление обтюлятора на лицо в верхней/нижней и правой/левой сторонах маски.



Регулировка угла натяжения ремешка с креплением на обтюратор

Смонтированный на обтюраторе пятипозиционный регулятор натяжения ремешка регулирует и фиксирует не только степень натяжения ремешка, но и угол его наклона (5 фиксированных положений). Это позволяет оптимально настроить давление обтюлятора на лицо в верхней/нижней и правой/левой сторонах маски.



Оптическое стекло CrystalView

Линзы CrystalView из оптического стекла характеризуются лучшей прозрачностью, цветопередачей и светопропускающей способностью, чем обычные линзы из простого стекла. Из-за присутствия различных примесей и сравнительно высокой отражательной способности обычные линзы могут не пропускать до 15% имеющегося света. Линзы TUSA's CrystalView пропускают 95% имеющегося света, обеспечивая дайверу кристальную видимость.



Стравливающий клапан Hyperdry

Очищать маску от воды теперь невероятно легко, благодаря нашей запатентованной системе Hyperdry. Просто выдохните через нос, и вся вода, скопившаяся в маске, будет вытеснена через односторонний дренажный клапан. Как только маска очистилась, клапан закрывается.



Панорамный обзор

Сверхшироким полем обзора обладают разные модели масок. Панорамный обзор может быть достигнут разным дизайном: это может быть маленький подмасочный объем, выпуклые боковые стекла, минимальные размеры непрозрачной рамки, а также три или четыре линзы для наилучшего обзора.



Система быстро регулируемых пряжек

Система быстро регулируемых пряжек — это новые низкопрофильные пряжки ремня маски, интегрированные в корпус маски. В результате получается компактная, легкая и технологически более совершенная модель маски, которую можно просто и быстро настроить под себя, добившись оптимального прилегания.



Скругленный край обтюлятора

Обтюратор масок TUSA имеет округлые края со специальной посадкой обтюлятора по линиям наилучшего прилегания к лицу. В результате мягкой посадки снижается давление на кожу, и уменьшаются вмятины на лице, остающиеся после снятия маски. Объемная посадка силиконового обтюлятора вместо линейной обеспечивает отличное прилегание и исключительный комфорт.



Защита от УФ

Повышенное количество ультрафиолета вредно для глаз, особенно в водной среде, где он интенсивно отражается от объектов. Особая UV обработка линз TUSA обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета UVA и UVB, блокируя спектр излучения до 400 нм. Это гарантирует защиту глаз, без влияния на свето- и цветовосприятие.

»»» ТРУБКИ



Разъемный поворотный держатель

Конструкция разъемного поворотного держателя Comfort Swivel обеспечивает более удобное крепление трубки к маске, поскольку не создает нагрузки на загубник и дает возможность повернуть трубку вертикально вниз на время погружения, чтобы она не мешала. Клипса позволяет легко просунуть ремешок маски в разрез. Двухсекционная конструкция позволяет поворачивать трубку и может крепиться в горизонтальном положении. Трубку можно легко и быстро отщелкнуть от ремешка маски и также быстро прищелкнуть.



Высокопоточный стравливающий клапан

Дренажный клапан, использующийся в трубках TUSA, обладает большой пропускной способностью и позволяет легко и быстро удалять воду из трубки.



Сухой клапан Hyperdry Elite

Hyperdry Elite — компактный и надежный верхний сухой клапан трубки, он превосходно защищает трубку от затекания в нее воды, быстро и надежно закрывая верхнее отверстие сухим клапаном, когда трубка погружается под воду или когда ее захлестывает волна.



Система Hyperdry

Система Hyperdry предотвращает попадание воды в дыхательную трубку при захлестывании волной, удаляя воду по обособленному отводному каналу. В основе уникальной системы отвода воды используется наклон дыхательной трубки и естественная текучесть воды.

»»» ЛАСТЫ



Система активной поворотной оси

Комбинация уникально расположенных отверстий, уменьшающих торможение и поддерживающих постоянное движение вперед, со встроенными ограничителями хода лопастей создает мягкий гребок, который производит большую энергию.



Анатомический ремешок AFS

Ласты TUSA с открытой пяткой оснащены новым ремешком анатомической формы (AFS), которая обеспечивает оптимальное сочетание эластичности и прочного крепления ласт на ноге. Это позволяет улучшить передачу энергии при гребке и значительно снижает вероятность соскальзывания ремешка с пятки, что часто случается с обычными плоскими ремешками.



Скошенная лопасть (A.B.D.)

В моделях ласт TUSA SF0101, SF0102, SF0104, SF-22 и SF-15 применяется технология скошенной лопасти. Стандартные плоские ласты обладают пониженной эффективностью исключительно из-за их несовершенной конструкции. Когда дайвер заносит ногу для гребка, его стопа расположена под углом по отношению к голени. Из-за этого 10% энергии гребка теряются. Технология скошенной лопасти учитывает эту анатомическую особенность и обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.



Эластичный ремешок

Износостойкий эластичный ремешок ласты обеспечивает легкое надевание/снятие ласт. Быстрая регулировка пяти (5) заданных положений.



Система ремешков и пряжек EZ

Система ремешков и пряжек EZ, применяемая в ластах TUSA, позволяет быстро и легко отрегулировать ласты под себя, затратив на это минимум усилий. Регулировку можно производить уже после того, как ласты надеты на ноги — так вы сможете подогнать их наиболее точно. Снимать эти ласты также очень просто.



Технология ForcElast

Запатентованный состав термопластичных компонентов (TPR) вплавлен в высокотехнологичные лопасти и галоши ласт. Технология ForcElast обеспечивает максимальную силу гребка, эффективность, передачу энергии и скорость даже при умеренном усилии. Технология ForcElast применена в высокoeffективных ластах TUSA SF-22 и FF-23.



Технология Propeller-Fin™

В ластах TUSA с расщепленной лопастью используется технология Propeller-Fin™, которая обеспечивает высочайшую эффективность работы ласт при ритмичных гребках небольшой амплитуды. При движении ласт в воде они, благодаря своей форме двух крыльев, создают винтовую силу, которая толкает тело дайвера вперед подобно пропеллеру. В результате эффективность работы ласт и скорость движения возрастает, а сопротивление воды и затраты сил снижаются.



Технология PuRiMax

Лопасть изготовлена из высококачественного полиуретана, который обеспечивает более быструю ответную реакцию на движение по сравнению с резиновыми или пластиковыми ластами.



Прямые отражатели TUSA

Отражатели изготовлены из высокотехнологичного материала, который отражает свет в сторону оригинального источника, независимо от того, под каким углом направлен свет на отражатель (0-180 градусов). Это обеспечивает высокую видимость в условиях низкой освещенности.



Технология Vortex

Генератор вихревого потока. Шесть ребер, расположенных позади вентилируемых отверстий лопастей, уменьшают сопротивление, создавая плавный и более эффективный ритм гребков.

TUSA PERFORMANCE TECHNOLOGY FEATURES

»» РЕГУЛЯТОРЫ



Регулировочный винт

Регулировочный винт контролирует уровень сопротивления входу.



Усовершенствованная поточная система

Усовершенствованная поточная система обеспечивает легкость и гладкость потока воздуха благодаря структуре изгибов корпуса.



Подготовлен для холодной воды

Регулятор подготовлен для эксплуатации в воде с температурой ниже 10°C.



Герметичная 1-я ступень

Использование второй мембраны и герметичного толкателя в 1-й ступени предотвращает загрязнение или замерзание регулятора при погружении в загрязненной или холодной воде.



Орто-загубник

Орто-загубник предотвращает уставаемость челюстных мышц. Ребра и эластичный материал загубника позволяют дайверу легко и надежно удерживать загубник во рту, уменьшая нагрузку на челюсти.



Пневматически сбалансированная 2-я ступень

Балансировочная камера 2-й ступени, обеспечивая равное давление с обеих сторон седла клапана СД, значительно уменьшает усилие на вдох.



Поворотный шланг

Поворотный шланг обеспечивает подвижность 2-й ступени. Шланг может вращаться на 360°, позволяя дайверу свободно двигать головой.



Регулировка потока Вентури

Регулировка потока Вентури обеспечивает легкость дыхания благодаря контролю направления потока воздуха через загубник.

»» КОМПЕНСАТОРЫ ПЛАВУЧЕСТИ



Трехмерная гибридная камера

Трехмерная гибридная камера 3D Hybrid Cubic объединяет характеристики компенсаторов типа «жилет» и «крыло» в уникальном гибридном низкопрофильном дизайне. Камера имеет увеличенную подъемную силу по сравнению со стандартным крылом, имеет обтекаемую форму, а также обеспечивает комфортную посадку по фигуре как под водой, так и на поверхности.



A.P.A. (Система активной помощи сдвиганию)

A.P.A., или система активной помощи сдвиганию, – это пневматический механизм сдвигания, установленный исключительно на инфляторах TUSA. При помощи поршня инфлятор активирует движение стального троса, соединенного со сдвигивающим клапаном. Система APA гарантирует быстрый отклик при сдвигивании воздуха из компенсатора.



A.W.L.S. II (Усовершенствованная система грузовых карманов II)

Второе поколение усовершенствованной системы грузовых карманов A.W.L.S. поднимает компенсаторы TUSA на новую ступень. От предыдущей модели система отличается наличием новой эргономичной ручки и конструкцией фиксатора. Чтобы вынуть грузовые карманы, достаточно просто повернуть ручку вертикально на 90° в любом направлении.



A.W.L.S. III (Усовершенствованная система грузовых карманов III)

Новая интегрированная грузовая система, которая позволяет вам быстро, легко и надежно закрепить грузовые карманы одинарным щелчком.



I.H.S. Независимая система крепления баллона

Данная технология состоит в том, что система крепления баллона изолирована от воздушной камеры компенсатора. В результате баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер надувает/сдувает компенсатор. Независимая система крепления предотвращает выскальзывание баллона и обеспечивает его максимально плотное прилегание к спине дайвера.



Прыжка RiteTite

Прыжка TUSA RiteTite – это двухпозиционная прыжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки. Когда сквозь прыжку продернут ремень, прыжка остается на месте, и нет необходимости ее удерживать, чтобы подтянуть ремень. Это улучшает контроль за надежностью крепления баллона. Устанавливается на все жилеты TUSA.



Стабилизирующая подвесная система

Стабилизирующая подвесная система в компенсаторах TUSA полностью исключает проворачивание и проскальзывание баллона и обеспечивает его надежную фиксацию. Оптимально расположенные продольные направляющие надежно удерживают баллон и позволяют расположить его ближе к телу дайвера, повышая степень контроля. При этом общий вес конструкции уменьшен.



Система поддержки пояса

Система поддержки пояса существенно повышает комфорт и улучшает посадку компенсатора по фигуре за счет перераспределения нагрузки на поясницу. Данная система включает регулируемые плечевые ремни, стабилизирующую пластину на спине и широкий пояс, что позволяет эффективно уменьшить нагрузку на поясницу, гарантируя точную посадку по фигуре.

»» ПРИБОРЫ



4 газовые смеси

Данная функция позволяет дайверу предустанавливать четыре индивидуальные газовые смеси (Mix 1, Mix 2, Mix 3, Mix 4), содержащих от 21 до 100% кислорода, для того, чтобы проще было переключаться с одной на другую в ходе погружения.



2 газовые смеси

Данная функция позволяет дайверу предустанавливать две нейтральные смеси (Mix 1 и Mix 2) для того, чтобы проще было переключаться с одной на другую в ходе погружения. Mix 1: от 21 до 50% кислорода; Mix 2: от 21 до 99% кислорода.



Интеллектуальный режим высоты

Интеллектуальный режим высоты позволяет компьютеру автоматически настраиваться на высоту погружений.



Звуковой сигнал

Декомпрессиметры TUSA оснащены звуковым и визуальным предупреждающими сигналами. Они привлекают внимание дайвера к наиболее важной информации о ходе его погружения. Скорость всплытия, максимальная глубина, бездекомпрессионные пределы, остановка безопасности и некоторые другие ключевые аспекты – вы можете установить функцию звукового и визуального предупреждения для любого из них.



Подсветка экрана

Некоторые модели декомпрессиметров TUSA снабжены подсветкой экрана для погружений в ночное время и в условиях плохой видимости. Яркая подсветка включается одним нажатием кнопки, продолжительность свечения вы можете установить сами в пределах до 10 секунд – так, чтобы вы могли легко и быстро увидеть всю необходимую информацию о ходе погружения.



Bluetooth Smart

Технология Bluetooth Smart позволяет переносить данные журнала погружений декомпрессиметра IQ1024 DC Solar Dive Computer на персональный компьютер или планшет (требуется скачать и установить соответствующее приложение).



Двойное время

Двойное время отображает на экране одновременно две временные зоны.



Режим фридайвинга

Режим фридайвинга вычисляет время погружений и интервалы на поверхности.



Оptionальная глубокая остановка

Оptionальная остановка безопасности при недекомпрессионных погружениях свыше 24 метров.



Передача данных на ПК

Специальные интерфейсы TUSA PCLogbook и TUSA DataLog PC позволяют дайверу передавать на ПК все данные журнала, информацию о профилях, параметрах и истории погружений, а также загружать пользовательские настройки на декомпрессиметр. Интерфейсное устройство для подключения к ПК продается отдельно.



Солнечная батарея

Заряжается от солнечного света либо от ламп дневного освещения. Не нуждается в замене батареек.



Прокрутка назад

Прокрутка назад позволяет пользователю перемещаться по меню как вперед, так и назад.



Самостоятельная замена батарейки

Удобство и простота в обслуживании – важные параметры в конструкции современных декомпрессиметров. В декомпрессиметрах TUSA вы можете без труда заменить батарейку в любой момент – как только возникнет такая необходимость. Батарейки используются стандартные, их несложно найти в продаже.

»» TUSA SPORT



Чистый силикон

Для производства обтюраторов масок и загубников трубок TUSA использует только чистый силикон.



Закаленное стекло ClearVu

Обладает повышенной светопрозрачностью и прозрачностью и гораздо безопаснее обычного стекла.



Регулируемые ремешки с пряжками EZ

Пряжки позволяют просто и быстро регулировать натяжение ремешка без лишних усилий. При необходимости ремешок можно легко вытащить для замены.



Большой дренажный клапан

Имеет увеличенный диаметр и позволяет легко и быстро очищать трубку от воды, а также позволяет снизить количество воды, остающейся в загубнике.



Сухой клапан Hyperdry Elite

Инновационная система, основанная на применении поплавков, обеспечивает превосходную защиту от воды. Позволяет трубке оставаться абсолютно сухой, быстро и надежно закрывая верхнее отверстие, когда трубку захлестывает волна или она опускается под воду.



H.B.S. (гибридная лопасть)

Запатентованная система гибридной лопасти обеспечивает невероятно мощный толчок, эффективность и силу гребка, благодаря тому, что разные детали ласт выполнены из разных материалов. Ласты, изготовленные с применением технологии H.B.S., состоят из очень жестких боковых полиуретановых ребер и невероятно гибкой центральной части лопасти, что дает неограниченный потенциал гребка.



Волноотбойник Hyperdry Semi

Предотвращает попадание воды в дыхательную трубку при захлестывании волной, удаляя воду по отдельному отводному каналу.



Защита загубника

Помогает сохранить и продлить срок эксплуатации загубника трубки.



Ласты для путешествий

Компактные ласты с укороченной лопастью делают ваш комплект для плавания с маской и трубкой удобным и легким. Собираясь в следующую поездку, вы сможете упаковать его в дорожную сумку любого размера.



Спроектированные и построенные по высочайшим промышленным стандартам, производственные предприятия TUSA сертифицированы по стандарту ISO 9001 и обеспечивают непревзойденное качество выпускаемой продукции.



Мы, Tabata Co., Ltd. выражаем вам свою благодарность за ваше признание и постоянную поддержку. В компании Tabata нашей целью всегда было и есть создание для вас инновационного снаряжения самого высокого качества.

В подтверждение качества своей продукции, компания Tabata сертифицирована в Международной организации по стандартизации - предприятия Tabata в Японии и Тайване получили сертификат о соответствии стандарту ISO 9001. Сертификат ISO является независимым подтверждением того, что наша продукция выпускается в соответствии с высочайшими стандартами качества, с применением новейших материалов и технологий. Наш главный подход к выполнению обязательств перед нашими покупателями по производству продукции высочайшего качества – это, как мы выражаемся, «Качество от всего сердца».



Еще раз благодарим вас за постоянную поддержку, и заверяем, что «Качество от всего сердца» продолжится во всей нашей продукции и инновациях, и в нашем отношении к вам, дорогим пользователям.





TABATA USA, INC.

2380 Mira Mar Ave., Long Beach, CA 90815 U.S.A.
Toll Free: 800-482-2282 T: 562-498-3708 (Country Code: 1)
F: 562-344-9458 (Sales) 562-498-1390 (Accounting)
info@tusa.com

TABATA JAPAN CO., LTD.

1-3-17, Higashikomagata, Sumida-ku, Tokyo, Japan 130-0005
T: 03-3624-2816 F: 03-3623-9902 (Country Code: 81)
www.tabata.jp pr@tabata.co.jp

TABATA JAPAN MFG. (IBARAKI FACTORY)

651-2 Industrial Park, Hitachiomiya City, Ibaraki, Japan 319-2134
T: 02-95-53-3135 (Country Code: 81)

TABATA AUSTRALIA PTY. LTD.

4D James Ruse Business Park, 6 Boundary Road, Northmead, NSW 2152
T: (0)2-9890-4555 F: (0)2-9890-5222 (Country Code: 61)
info@tabata.com.au

TABATA EUROPE CORPORATION B.V.

Watervoort 2, 1046 BG, Amsterdam, The Netherlands
T: 020-58-11-280 (Country Code: 31)
info@tusa.nl

TABATA TAIWAN MFG. CO., LTD.

256, Huanqu W. Rd. Dayuan Township, Taoyuan County, 33742 Taiwan, R. O. C.
T: 03-386-5100 F: 03-386-5103 (Country Code: 886)
info@tabata.com.tw

TUSA.com



Все права сохранены. Все модели могут
быть изменены без предварительного
оповещения



Оптовые поставки в России:

ООО «ИМПРЕКС»

Тел.: +7 (499) 110-20-15

E-mail: info@imprex.su

www.imprex.su