TUSA®

2022

Zensee | Zensee PRO | Freedom ELITE | Freedom HD | Paragon S | Paragon | Integra

M1010 M1010S M1003QB M1001QB M1007SQB M2001SQB M2004QB

M1003 M1001 M2004

M1001QID M1007SQW M2001SQW

Количество линз	1	1	1	1	1	2	2
Размер	M - L	M - L	M - L	L	M - L	M - L	M - L
Технология 3D SYNQ	●	●	-	-	-	-	●
"Быстрые" пряжки 3D	●	●	-	-	-	-	●
Технология Freedom	●	●	●	●	-	-	●
Технология Freedom II	-	-	-	-	●	●	-
Рамка TRI-MIX	-	-	-	-	●	●	-
Антибликовое покрытие	-	●	-	-	●	●	-
Защита от УФ 420	-	●	-	-	●	●	-
Защита от УФ	-	●	-	-	-	-	-
Оптическое стекло CrystalView	-	●	-	-	●	●	-
Линзы для коррекции зрения	-	-	-	-	-	●	●
Регулировка угла натяжения ремешка с креплением на обтюратор	-	-	-	-	●	●	-
Регулировка угла натяжения ремешка	-	-	●	●	-	-	-
Система пряжек 180^0	-	-	●	●	-	-	-
Система быстрорегулируемых пряжек	-	-	●	●	●	●	-
Скругленный край обтюратора	●	●	●	●	●	●	●
Панорамный обзор	●	-	-	●	-	-	-
Ремешок 3D	●	●	●	●	●	●	●
Стравливающий клапан Hyperdry	-	-	-	-	-	-	-

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Tina | Freedom One | Freedom Ceos | Freedom Tri-Quest | KLEIO II | Visio Pro | TUSA PANTHES | PLATINA | IMPREX 3-D HYPERDRY

M1002QB	M-211QB	M-212QB	M3001QB	M-111QB	M-110SQB-CR	M-210QB	M-20QB	M-32QB
1	2	2	3	1	1	2	2	3
S - M	M - L	M - L	M - L	S - M	M - L	S - M	M - L	M - L
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Только для моделей SQB	Только для моделей SQB	-	-	●	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Только для моделей SQB	Только для моделей SQB	-	-	●	-	-	-
-	Только для моделей SQB	Только для моделей SQB	●	-	●	-	-	-
-	-	●	-	-	-	-	●	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	-	-
●	●	●	●	●	●	-	-	●
-	-	-	●	-	-	-	-	●
●	●	●	●	-	●	●	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	●

M1002	M-211	M-212	M3001	M-111	M-20	M-32

M-212QID	M3001QID

Бескаркасная маска с увеличенным обзором.

Zensee

NEW

Объем подмасочного пространства: 215 см^3
Размеры рамки: 91 мм × 166 мм
Размеры обтюратора: 113.5 мм × 133 мм
Вес: 214 г

3D SYNQ
Уникальное фитинговое кольцо, встроенное в обтюратор маски, обеспечивает идеальную посадку на любой тип лица.

"Быстрые" пряжки 3D
Новые низкопрофильные пряжки ремешка маски обеспечивают плавную и легкую регулировку.

Технология Freedom Dry улучшает посадку маски на лице благодаря уникальной поверхности с низким коэффициентом трения.

Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.

Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

Панорамный обзор
Маска обеспечивает исключительно широкий обзор.

M1010

QB

QID

QW

QGM

QKH

Характеристики

Адаптируется к различным формам лица

Адаптируется к разным размерам головы, благодаря прямому подтягиванию «фитингового кольца»

Адаптируется к размерам головы



Адаптируется к разным формам лица, «запечатывая» поверхность посредством шарнира

Технология Freedom Dry

Улучшает посадку маски на лице благодаря уникальной поверхности с низким коэффициентом трения

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Zensee

NEW

Zensee PRO

Объем подмасочного пространства: 215 см^3
Размеры рамки: 91 мм × 166 мм
Размеры обтюратора: 113.5 мм × 133 мм
Вес: 214 г

3D SYNQ
Уникальное фитинговое кольцо, встроенное в обтюратор маски, обеспечивает идеальную посадку на любой тип лица.

"Быстрые" пряжки 3D
Новые низкопрофильные пряжки ремешка маски обеспечивают плавную и легкую регулировку.

Технология Freedom Dry улучшает посадку маски на лице благодаря уникальной поверхности с низким коэффициентом трения.

Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.

Скругленный край обтюратора
Округлые края с посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

Обработка линз UV 420
Защищает от воздействия высокоэнергетической составляющей (HEV) видимой части спектра.

Оптическое стекло CrystalView
Повышенные прозрачность, цветопередача
и светопропускающая способность.

Антибликовое покрытие A/R
Улучшает общее зрительное восприятие.

Пленка Anti-Fog Film
Прочный, долговечный материал значительно улучшает видимость, предотвращая запотевание маски.

Панорамный обзор
Маска обеспечивает исключительно широкий обзор.

Характеристики Zensee Pro

- Обработка линз UV 420
- Антибликовое покрытие A/R
- Оптическое стекло CrystalView
- Пленка Freedom Film (Large/1-piece)

M1010S

QBA

QGMA

QKHA





Линзы поглощают высокоэнергетическую составляющую света (HEV), вредную для сетчатки глаз. Высокоэнергетическая часть спектра HEV опасна не только в солнечные, но и в пасмурные дни. Поэтому при погружении в любых погодных условиях крайне важно защищать глаза от ультрафиолетового излучения и HEV-излучения.

"БЫСТРЫЕ" ПРЯЖКИ 3D

TUSA создала идеальные пряжку и ремешок маски. Новая низкопрофильная поворотная пряжка очень тонкая и легкая. Регулировка натяжения ремешка осуществляется просто, бесшумно и без малейших усилий.

НОВЫЙ ЭКО-БОКС

ШИРОКИЙ ОБЗОР & МАЛЫЙ ОБЪЕМ

Маска TUSA M1010 обеспечивает более широкое поле зрения благодаря отсутствию каркаса линзы и малому подмасочному объему.



технология
3D SYNQ

TUSA разработала уникальное фитинговое кольцо, которое встроено в силиконовый обтюратор маски. Эта технология позволяет обтюратору сливаться с любыми формами лица, обеспечивая плотную и точную посадку маски.

Адаптируется к различным формам лица

Адаптируется к разным размерам головы, благодаря прямому подтягиванию «фитингового кольца»

Адаптируется к размерам головы



Адаптируется к разным формам лица, «запечатывая» поверхность посредством шарнира

Технология Freedom Dry

Обтюратор по линии соприкосновения с лицом (показано красным цветом) имеет поверхность с низким коэффициентом трения и увеличенной площадью контакта обтюратора с кожей лица, что обеспечивает его великолепное прилегание и существенно снижает давление на кожу. Гладкий и мягкий обтюратор в зоне соприкосновения с лицом почти не ощущается на коже, не давит на нее и при корректировке положения маски на лице не сдвигает кожу, а плавно смещается по коже в удобное вам положение. Это также обеспечивает улучшенную защиту от протекания воды под маску.

M2004

BK

CBL

EO

FB

FY

OG

M2004QB

BK

EO

FB

MDR

OG

RP

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Двухлинзовая маска с разработанным TUSA фитинговым кольцом и низкопрофильной пряжкой

Intega

Intega

Объем подмасочного пространства: 175 см³
Размеры рамки: 79 мм × 161 мм
Размеры обтюратора: 113.5 мм × 133 мм
Вес: 205 г

OG

3D SYNQ
Уникальное фитинговое кольцо, встроенное в обтюратор маски, обеспечивает идеальную посадку на любой тип лица.

"Быстрые" пряжки 3D
Новые низкопрофильные пряжки ремешка маски обеспечивают плавную и легкую регулировку.

Технология Freedom Dry улучшает посадку маски на лице благодаря уникальной поверхности с низким коэффициентом трения.

Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.

Корректирующие линзы
Оптические линзы с различными диоптриями – подберите по вашему рецепту

Скругленный край обтюратора
Округлые края с посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

НОВЫЙ ЭКО-БОКС

- Изготовлен с заботой об окружающей среде из переработанных материалов.

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН & ШИРОКИЙ ОБЗОР

Маска TUSA M2004 расширяет обзор на 20% по сравнению с другими масками благодаря уникальному положению линз и малообъемному дизайну.



TUSA M2004



TUSA M-211

"БЫСТРЫЕ" ПРЯЖКИ 3D

TUSA создала идеальные пряжку и ремешок маски. Новая низкопрофильная поворотная пряжка очень тонкая и легкая. Регулировка натяжения ремешка осуществляется просто, бесшумно и без малейших усилий.

Диоптрические линзы для маски M2004

MC-211 L/R



-1.0	+1.0 NEW
-1.5	+1.5 NEW
-2.0	+2.0 NEW
-2.5	+2.5 NEW
-3.0	+3.0 NEW
-3.5	+3.5 NEW
-4.0	+4.0 NEW
-4.5	+4.5 NEW
-5.0	
-5.5	
-6.0	
-6.5	
-7.0	
-7.5	
-8.0	

- Левая и правая
- При близорукости: -1.0 до -8.0
- При дальнозоркости: +1.0 до +4.5
- Подходят для масок: M2004/M2004QB/M-211/M-211QB

Бифокальные линзы для маски M2004

NEW

BF-211 L/R

+1.0
+1.5
+2.0
+2.5
+3.0
+3.5
+4.0
+4.5

- Левая и правая
- При дальнозоркости: +1.0 to +4.5
- Подходят для масок: M2004/M2004QB/M-211/M-211QB

Paragon S

Paragon S

PAT.

Объем подмасочного пространства: 215 см³
Размеры рамки: 88 мм × 169 мм
Размеры обтюратора: 118.5 мм × 126 мм
Вес: 205 г

SQB-FBA

Технология Freedom Fit II
Повышенная прочность и дополнительная жесткость обтюратора для экстремальных условий.

Рамка TRI-MIX
Рамка маски состоит из трех разных слоев, составляющих единую высокопрочную структуру.

Обработка линз UV 420
Защищает от воздействия высокоэнергетической составляющей (HEV) видимой части спектра.

Регулировка угла натяжения ремешка с креплением на обтюратор
Смонтированный на обтюраторе пятипозиционный регулятор обеспечивает оптимальную посадку.

Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.

Антибликовое покрытие A/R
Улучшает общее зрительное восприятие.

Оптическое стекло CrystalView
Повышенные прозрачность, цветопередача и светопропускающая способность.

Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.

Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

M1007SQB

BKA EGA EOA FBA
FYA MDRA RPA WA

M1007SQW

SQW-WWA

РАМКА TRI-MIX

Рамка маски состоит из трех разных слоев, составляющих единую структуру. Полиуретановый защитный бампер (PuRiMax) и кросс-лучевая структурная металлическая рамка объединены с поликарбонатной рамкой, обладающей исключительной прочностью. Все три слоя стянуты вместе винтами, чтобы сделать по-настоящему крутую маску.

Freedom Technology with Fit II

Новая технология Freedom Fit II обеспечивает обтюратору дополнительную проч-ность и жесткость. Переменная толщина силикона в ключевых точках обтюратора обеспечивает комфорт, точную подгонку и более плотное прилегание маски. Все это позволяет использовать маску в сложных условиях погружений.

ОБРАБОТКА ЛИНЗ UV420 + АНТИБЛИКОВЫЕ ЛИНЗЫ AR + ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО CRYSTAL VIEW



Линзы поглощают высокоэнергетическую составляющую света (HEV), вредную для сетчатки глаз. Высокоэнергетическая часть спектра HEV опасна не только в солнечные, но и в пасмурные дни. Поэтому при погружении в любых погодных условиях крайне важно защищать глаза от ультрафиолетового излучения и HEV-излучения.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Профессиональная маска со специальной обработкой линз UV-420.

Paragon

Paragon

PAT. Объем подмасочного пространства: 185 см^3
Размеры рамки: 87 мм × 170 мм
Размеры обтюратора: 118.5 мм × 126 мм
Вес: 233 г

SQB-BKA

Технология Freedom Fit II
Повышенная прочность и дополнительная жесткость обтюратора для экстремальных условий.

Рамка TRI-MIX
Рамка маски состоит из трех разных слоев, составляющих единую высокопрочную структуру.

Обработка линз UV 420
Защищает от воздействия высокоэнергетической составляющей (HEV) видимой части спектра.

Регулировка угла натяжения ремешка с креплением на обтюратор
Смонтированный на обтюраторе пятипозиционный регулятор обеспечивает оптимальную посадку.

Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.

Антибликовое покрытие A/R
Улучшает общее зрительное восприятие.

Корректирующие линзы
Оптические линзы с различными диоптриями – подберите по вашему рецепту.

Оптическое стекло CrystalView
Повышенные прозрачность, цветопередача и светопропускающая способность.

Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.

Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

M2001SQB

BKA EGA EOA FBA

FYA MDRA RPA WA

M2001SQW

SQW-WWA

Антибликовые линзы для масок M 2001SQB/SQW

ML2001S



- Линзы из стекла CrystalView со специальной обработкой для защиты от УФ и антибликовым покрытием
- Левая и правая взаимозаменяемые линзы
- Подходит для масок M2001SQB/SQW
- Рекомендуем дайвинг-инструкторам и профессионалам подводной фотосъемки

Корректирующие линзы для масок M2001SQB/SQW

MC2001SA

-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
-4.5
-5.0
-5.5
-6.0

- Линзы из стекла CrystalView со специальной обработкой для защиты от УФ 420 и антибликовым покрытием
- Левая и правая взаимозаменяемые линзы
- Диоптрии от -1.5 to -6.0 с шагом 0.5
- Подходит для масок M2001SQB/SQW

Легкий и компактный дизайн. Самая популярная маска TUSA.

Freedom Ceos

Freedom Ceos

PAT.

Объем подмасочного пространства: 180 см^3
Размеры рамки: 72 мм × 157 мм
Размеры обтюратора: 113 мм × 130 мм
Вес: 184 г

QB-RP

Технология Freedom
4 технологические особенности, обеспечивающие великолепное прилегание, комфорт и функциональность.

Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.

Корректирующие линзы
Линзы различных диоптрий, соответственно вашему зрению.

Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.

Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

НОВЫЙ ЭКО-БОКС

- Изготовлен с заботой об окружающей среде из переработанных материалов.

100% Recycled COVER

M-212

BK BP CBL EO

FB FY OG T

M-212QB

BK EO FB

FY MDR OG

RP

M-212QID

ID

Диоптрические линзы для масок M-212/M-28

MC-7500

-1.0	+1.0
-1.5	+1.5
-2.0	+2.0
-2.5	+2.5
-3.0	+3.0
-3.5	+3.5
-4.0	+4.0
-4.5	+4.5
-5.0	
-5.5	
-6.0	
-6.5	
-7.0	
-7.5	
-8.0	

Бифокальные линзы для масок M-212/M-28

BF-7500 L/R



+1.0
+1.5
+2.0
+2.5
+3.0
+3.5
+4.0
+4.5

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Первая маска Freedom с низкопрофильным каплевидным дизайном.

Freedom One

Freedom One

PAT.

Объем подмасочного пространства: 185 см^3
Размеры рамки: 79 мм × 159 мм
Размеры обтюратора: 113 мм × 130 мм
Вес: 185 г

Технология Freedom
4 технологические особенности, обеспечивающие великолепное прилегание, комфорт и функциональность.

Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.

Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.

Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

Корректирующие линзы
Линзы различных диоптрий, соответственно вашему зрению.

CBL

НОВЫЙ ЭКО-БОКС

- Изготовлен с заботой об окружающей среде из переработанных материалов.

M-211

BK CBL FB FY T/BK

M-211QB

BK FB

Freedom Technology PAT.

Freedom Fit



Ячеистая структура обьюратора:

Ключевые области обтюратора по обеим сторонам лба и в районе скул имеют ячеистую структуру, которая делает обтюратор в этих местах более мягким, эластичным и улучшает его прилегание к коже. Благодаря этому вероятность протекания маски существенно снижается, а маска становится более удобной.

Стабилизирующие ребра:

По мере того, как давление воды растет, маска прижимается к лицу, прогибаясь вовнутрь к лицу, что зачастую вызывает протекание маски. Участки обтюратора, расположенные в районе скуловых костей, усилены стабилизирующими ребрами, чтобы свести к минимуму обжатие, сохранив при этом идеальный контакт обтюратора с кожей лица.



Переменная толщина силикона:

Загубник регулятора или трубки, находясь во рту, меняет форму лица в области рта и нижней части носа, что приводит к попаданию воды в маску и дискомфорту. Переменная толщина силикона в ключевых точках позволяет снизить количество попадающей в маску воды и обеспечить более плотное прилегание маски.

Freedom Dry

Технология Freedom Dry позволила увеличить комфорт и прилегание благодаря использованию уникальной поверхности с низким коэффициентом трения.

Обтюратор по линии соприкосновения с лицом (показано красным цветом) имеет поверхность с низким коэффициентом трения и увеличенной площадью контакта обтюратора с кожей лица, что обеспечивает его великолепное прилегание и в то же время существенно снижает давление на кожу. Гладкий и мягкий обтюратор в зоне соприкосновения с лицом почти не ощущается на коже, не давит на нее и при корректировке положения маски на лице не сдавливает кожу, а плавно смещается в удобное вам положение, и обеспечивает улучшенную защиту от протекания воды под маску.

M1002 M1003 M1001 M1007 M2001 M2004 M-211 M-212 M3001

Freedom HD

Freedom HD

PAT. Объем подмасочного пространства: 265 см^3
Размеры рамки: 109 мм × 173 мм
Размеры обтюратора: 130мм × 126 мм
Вес: 270 г

FY

Технология Freedom
4 технологические особенности, обеспечивающие великолепное прилегание, комфорт и функциональность.

Система пряжек 180°
Пряжка вращается на 180 градусов для точной посадки.

Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.

Регулировка угла натяжения ремешка
Поворотные пряжки регулируют степень натяжения ремешка и угол его наклона (5 положений).

Панорамный обзор
Маска обеспечивает сверхширокое поле обзора.

Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.

Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

M1001

BK

CBL

FB

FY

M1001QB

BK

EG

EO

FB

FY

MDR

M1001QID

ID

ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРЯЖКИ PAT. P.

Пятипозиционный регулятор натяжения ремешка вращается на 180^0, чтобы максимально точно соответствовать разным размерам головы, одновременно снижая давление, обеспечивая оптимальную посадку и предотвращая случайное повреждение пряжки.

Функция 5-позиционной регулировки натяжения ремешка

Фиксируя угол наклона ремешка по пяти положениям слева и справа от верхнего до нижнего положения, можно точно регулировать различные точки давления уплотнения маски.

Функция поворотной регулировки относительно вертикальной оси

Пряжки сдвигаются как внутрь, так и наружу, поэтому можно идеально подогнать посадку маски как на крупные, так и на маленькие лица. Складывающиеся пряжки делают маску компактной для переноски.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВСТАВКИ

Только для маски M1001

Стильные тонкие вставки из нержавеющей стали обеспечивают прочность и безопасность конструкции рамки.

PAT.

ТРЕХМЕРНЫЙ РЕМЕШОК

Анатомический трехмерный ремешок TUSA плотно прилегает к голове, следуя всем изгибам, обеспечивая превосходную комфортную посадку.

3D-ремешок TUSA

Ремешок традиционной маски

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Однолинзовая маска с превосходным прилеганием, отличный выбор для подводных фотографов.

Freedom Elite

Freedom ELITE

PAT.

Объем подмасочного пространства: 220 см^3
Размеры рамки: 95 мм × 161 мм
Размеры обтюратора: 113мм × 130 мм
Вес: 233 г

QB-OG

Технология Freedom
4 технологические особенности, обеспечивающие великолепное прилегание, комфорт и функциональность.

Система пряжек 180°
Пряжка вращается на 180 градусов для точной посадки.

Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.

Регулировка угла натяжения ремешка
Поворотные пряжки регулируют степень натяжения ремешка и угол его наклона (5 положений).

Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.

Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

M1003



BK BP CBL EG

EO FB FY OG

M1003QB

BK EG EO

FB OG RP

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАМОК

M1003 Freedom ELITE

M1001 Freedom HD

НОВЫЙ ЭКО-БОКС

100% Recycled COVER

СКРУГЛЕННЫЙ КРАЙ ОБТЮРАТОРА PAT.



Технология Freedom и ультраширокий панорамный обзор.

Freedom Tri-Quest

Freedom TRi-Quest

PAT.

Объем подмасочного пространства: 319 см³
Размеры рамки: 89 мм × 177 мм
Размеры обтюратора: 113мм × 130 мм
Вес: 254 г

SCUBALAB TESTERS CHOICE 2018

Технология Freedom
4 технологические особенности, обеспечивающие великолепное прилегание, комфорт и функциональность.

Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.

Оптическое стекло CrystalView
Повышенная прозрачность, цветопередача и светопропускающая способность.

Панорамный обзор
Маска обеспечивает сверхширокое поле обзора.

Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.

Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

QID-ID



M3001

BK BP CBL T

FB FY OG

M3001QB

BK EG FB

FY RP

M3001QID

ID

Однолинзовая низкопрофильная маска с увеличенным панорамным обзором.

Visio Pro

Visio pro PAT.

M-110SQB

SQB-CR

ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО CRYSTALVIEW

Линзы CrystalView из оптического стекла характеризуются лучшей прозрачностью, цветопередачей и светопропускающей способностью, чем обычные линзы из простого стекла. Из-за присутствия различных примесей и сравнительно высокой отражательной способности обычные линзы могут не пропускать до 15% имеющегося света. Линзы TUSA's CrystalView в сочетании с антибликовым покрытием пропускают 95% имеющегося света, обеспечивая дайверу кристальную видимость.

Объем подмасочного пространства: 215 см³
Размеры рамки: 93,5 мм × 178 мм
Размеры обтюратора: 114мм × 121 мм
Вес: 240 г

Однолинзовая низкопрофильная маска с декоративными подвесками.

Tina

Tina PAT.

FB

Объем подмасочного пространства: 215 см³
Размеры рамки: 80 мм × 154 мм
Размеры обтюратора: 113 мм × 130 мм
Вес: 210 г

ПОДВЕСКИ M1002



M1002

BP FB PQ

ВСТАВКИ КРИСТАЛЛОВ

Маска TUSA Tina M1002 поставляется со стильными подвесками, которыми вы можете декорировать свою маску. Вы также можете заменить их любыми другими подвесками, которые обычно используются с мобильными телефонами.
Кристаллы декоративной вставки в нижней части рамки сверкают, как горный хрусталь.

M1002QB

BK RP

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

KLEIO II

Kleio II PAT.



CBL

M-111

BK CBL FY T

M-111QB

BK

Однолинзовая маска для небольшого лица.

Скругленный край обтюратора
Обтюратор масок TUSA имеет фирменный закругленный край. Такой край обеспечивает мягкую посадку, которая снижает давление на лицо и уменьшает вероятность образования вмятин на коже. Объемная посадка вместо линейной обеспечивает беспрецедентный комфорт.

Объем подмасочного пространства: 205 см³
Размеры рамки: 82 мм x 152 мм
Размеры обтюратора: 100 мм x 116 мм
Вес: 199 г

НОВЫЙ ЭКО-БОКС

PLATINA

Platina PAT.

BK-SS

M-20QB

M-20

CBL FY

Панорамный обзор
Маска обеспечивает сверхширокое поле обзора.

Диоптрические линзы
Линзы различных диоптрий, соответственно вашему зрению.

Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

Диоптрические линзы для маски M-20

MC-20 L/R

-1.5	+1.5
-2.0	+2.0
-2.5	+2.5
-3.0	+3.0
-3.5	+3.5
-4.0	+4.0
-4.5	+4.5
-5.0	
-5.5	
-6.0	
-6.5	
-7.0	
-7.5	
-8.0	

TUSA PANTHES

Panthes PAT.

BK

ПРЯЖКА РЕГУЛИРОВКИ РЕМЕШКА, ЗАКРЕПЛЕННАЯ НА ОБТЮРАТОРЕ

В данной конструкции низкопрофильная пряжка крепится прямо к силиконовому обтюратору маски. В результате получается компактная, легкая и технологически более совершенная модель, которую можно легко и быстро отрегулировать под себя, добившись комфортного прилегания.

НОВЫЙ ЭКО-БОКС

M-210QB

BK

Трехмерный ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб.

Система быстро регулируемых пряжек
Низкопрофильные пряжки ремня маски. Просто и быстро регулируются для оптимального прилегания.

IMPREX 3-D HYPERDRY

Imprex 3D Hyperdry PAT.

CBL

СИСТЕМА HYPERDRY (ОДНОСТОРОННИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН) ДЛЯ ЛЕГКОГО ОЧИЩЕНИЯ МАСКИ ОТ ВОДЫ

Самое легкое очищение маски от воды обеспечено запатентованной системой Imprex 3D Hyperdry с безупречно работающим клапаном. Все, что необходимо сделать для удаления воды из-под маски – это выдох носом. Как только маска очистилась, клапан закрывается.



M-32

BK CBL

Система Hyperdry
Односторонний дренажный клапан для легкой очистки маски от воды

Панорамный обзор
Маска обеспечивает сверхширокое поле обзора.

Скругленный край обтюратора
Округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу.

M-32QB

BK

FreedomFilm Freedom Film

Пленка-антифог Freedom TA-200A защитит вашу любимую маску от запотевания во время погружения. Сделанная из износостойкого длительного действия материала, пленка TA-200A легко устанавливается на любую маску и может быть многократно использована при надлежащей эксплуатации.

NEW

TA0804

Для больших однолинзовых масок (1 пленка).
Для масок M1010, M1010S, M1001.

TA0801



Для однолинзовых масок (1 пленка)
Для масок M1003, M1007S, M1002, M111, M3001, M32 & M110S

Простой монтаж:

1. Аккуратно приложите пленку по центру линзы.
2. Удерживая пленку, разгладьте ее кончиками пальцев, чтобы удалить пузырьки воздуха.
3. Как только пузырьки воздуха удалены – вы готовы нырять!

NEW

TA0803

Для больших 2-линзовых масок (2 пленки - правая и левая).
Для масок M2001S, M211, M2004.

TA-200A



Для 2-линзовых масок (2 пленки - правая и левая)
Для масок M212, TM5700

Простой монтаж:

1. Аккуратно приложите пленку по центру линзы.
2. Удерживая пленку, разгладьте ее кончиками пальцев, чтобы удалить пузырьки воздуха.
3. Как только пузырьки воздуха удалены – вы готовы нырять!

Неопреновый чехол для ремешка маски

MS-20

- Добавляет удобства при использовании маски
- Изготовлен из износостойкого неопрена
- Застежка на липучке

BK CBL FP FY

Супер-антифог

TEC-52A

- Супер-антифог TUSA/VIEW – уникальная формула подходит для плавательных масок и очков, нет необходимости наносить на сухие линзы
- Аппликатор на торце в виде губки – удобно наносить и распределять антифог, не царапает линзы из поликарбоната
- Деликатный состав

TEC-52A BOX

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Компактный сухой верхний клапан Hyperdry Elite не позволяет воде попадать в трубку.

Hyperdry Elite II

HYPERDRY ELITE II

PAT.

Внутренний объем: 149 см³
Размеры: 454 мм x 89 мм
Вес: 161 г

Разъемный поворотный держатель
Позволяет закрепить трубку в удобном положении.

Высокопоточный стравливающий клапан
Дренажная камера большого размера для легкого удаления воды.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Компактный верхний сухой клапан – эксклюзивная разработка TUSA.

SP0101



SP0101QB

- Прочный силиконовый орто-загубник снижает усталость челюстных мышц.
- Трехмерный анатомический изгиб трубки для идеального положения трубки при плавании по поверхности.
- Дренажная камера под углом для быстрого и эффективного удаления воды.
- Разъемный поворотный держатель для крепления к маске «одним щелчком».

СУХОЙ КЛАПАН HYPERDRY ELITE

Превосходно защищает трубку от затекания в нее воды, быстро и надежно закрывая верхнее отверстие сухим клапаном, когда трубка погружается под воду или когда ее захлестывает волна.

Устройство клапана Hyperdry Elite



Всплывающий поплавок закрывает трубку и предотвращает попадание воды внутрь.

ВЫСОКОПОТОЧНЫЙ СТРАВЛИВАЮЩИЙ КЛАПАН

Дренажный клапан, использующийся в трубках TUSA, обладает большой пропускной способностью и позволяет легко и быстро удалять воду из трубки.



SP0101QID

SP0101QW

Функциональная лаконичного дизайна трубка легко освобождается от воды.

Platina II Hyperdry

PLATINA II HYPERDRY

PAT.

Внутренний объем: 150 см³
Размеры: 425 мм x 110 мм
Вес: 163 г

Разъемный поворотный держатель
Позволяет закрепить трубку в удобном положении.

Высокопоточный стравливающий клапан
Дренажная камера большого размера для легкого удаления воды.

Система Hyperdry
Защита от захлестывания воды – эксклюзивная разработка TUSA.

SP-170

QB-RP

SP-170QB

- Прочный силиконовый орто-загубник снижает усталость челюстных мышц.
- Трехмерный анатомический изгиб трубки для идеального положения трубки при плавании по поверхности.
- Разъемный поворотный держатель для крепления к маске «одним щелчком».
- Система Hyperdry с тремя каналами отвода воды.

ТЕХНОЛОГИЯ HYPERDRY



Специальный дизайн трубки позволяет легко и быстро очистить ее от воды. Система Hyperdry позволяет трубке постоянно оставаться сухой.

РАЗЪЕМНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Конструкция разъемного поворотного держателя не создает нагрузки на загубник и дает возможность повернуть трубку вертикально вниз на время погружения. Клипса позволяет легко просунуть ремень маски в разрез. Двухсекционная конструкция позволяет поворачивать трубку и может крепиться в горизонтальном положении. Трубку можно легко и быстро отщелкнуть от ремешка маски и также быстро прищелкнуть.

1. Поворотный механизм клипсы позволяет повернуть трубку под оптимальным углом (фото 2), чтобы уменьшить напряже-ние, как при присоединении трубок более ранних моделей (фото 3).
2. Регулировка положения трубки производится также смеще-нием адаптера вперед или назад (фото 4).

Рис. 1 Рис. 2
Рис. 3 Рис. 4

SP-170QID

ID

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

IMPREX II HYPERDRY

Imprex II Hyperdry

Внутренний объем: 138 см³
Размеры: 430 мм x 122 мм
Вес: 156 г

BK

SP-580

BK

CBL

FY

SP-580QB

BK

Высокопоточный стравливающий клапан
Дренажная камера большого размера для легкого удаления воды.

Система Hyperdry
Защита от захлестывания воды – эксклюзивная разработка TUSA.

SP-121QB

Внутренний объем: 116 см³
Размеры: 385 мм x 129 мм
Вес: 105 г

SP-121QB

BK

- Идеальная трубка для профессиональных подводных охотников
- Ярко-оранжевая верхняя часть трубки хорошо различима издалека
- Эластичная трубка со скошенным срезом края – компактно сворачивается в клубок и в секунду разворачивается
- Загубник из гипоаллергенного силикона высшего качества

HYPERDRY ELITE II | PLATINA II HYPERDRY | IMPREX II HYPERDRY | SP-121QB

SP0101

SP-170

SP-580

SP0101QB

SP-170QB

SP-580QB

SP-121QB

SP0101QID

SP-170QID

SP0101QW

Разъемный поворотный держатель	●	●	-	-
Высокопоточный стравливающий клапан	●	●	●	-
Сухой верхний клапан Hyperdry Elite	●	-	-	-
Система Hyperdry	-	●	●	-

	TRAVEL RIGHT	TUSA HyFlex SWITCH pro	TUSA HyFlex SWITCH	TUSA HyFlex Vesna
	SF0110	SF0107	SF0104	SF0101
XXS	31 - 35	-	-	-
XS	34 - 39	-	34 - 38	34 - 38
S	38 - 42	-	38 - 40	38 - 40
M (Regular)	42 - 44	40 - 44	40 - 44	40 - 44
ML	-	-	-	-
L	44 - 46	-	-	-
L-XL	-	44 - 50	44 - 50	44 - 50
XL	46 - 49	-	-	-

Система HyFlex	-	●	●	●
Анатомический ремешок ласт	-	Совместим	Совместим	●
Эластичный ремешок	●	●	●	Совместим
Система активной поворотной оси	-	-	-	●
Скошенная лопасть	●	●	●	●
Система пряжек и ремешка EZ	-	Совместим	Совместим	●
Технология ForcElast	-	-	-	-
Технология Propeller Fin	-	-	-	-
Технология PuRiMaX	-	●	●	-
Прямые отражатели TUSA	-	-	-	●

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

SOLLA	SOLLA	IMPREX DUO	XPERT Z-3 ZOOM	LIBERATOR X TEN
SF-22	FF-23	SF0102	SF-15	SF-5500/5000
-	-	-	-	-
34 - 38	36 - 37	-	-	-
38 - 40	38 - 39	39 - 42	38 - 40	38 - 40
40 - 44	40 - 41	42 - 46	40 - 44	40 - 44
-	42 - 43	-	-	-
-	44 - 45	46 - 52	44 - 50	-
44 - 50	-	-	-	-
-	46 - 47	-	-	-

-	-	-	-	-
●	-	Совместим	●	Совместим
Совместим	-	Совместим	Совместим	Совместим
-	-	-	-	-
●	-	●	●	-
●	-	●	●	●
●	●	-	-	-
-	-	-	●	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

TUSA
TUSA
TUSA
TUSA

Компактные и легкие ласты для путешествий. Можно надевать на босые ноги.

Правильные ласты для путешествий

TR

NEW

TRAVEL RIGHT

Эластичный ремешок
Позволяет быстро снимать и надевать ласты.

Анатомический ремешок (A.F.S.)
Оптимальное сочетание эластичности и прочного крепления ласт на ноге.

Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.

SF0110

Идеальные ласты для путешественников

- Легкие, удобно упаковываются, отлично подходят для ручной клади.
- Компактная конструкция лезвия, обеспечивающая мощный гребок.
- Отличные ласты как для дайвинга, так и для подводного плавания.
- Отверстие на лопасти служит для удобства переноски и укладки.

- Галоша с закругленным краем обеспечивает мягкое облегание.
- Сверхмягкая и гибкая галоша из монопрена подойдет большинству форм стопы.
- Высокоэластичный ремешок надежно фиксирует ногу и не требует регулировки.

Отверстие на лопасти для переноски и крепления

НОСИТЕ НА БОСУ НОГУ!

Размер ласт	Габаритные размеры	Вес (пара)	Размер
XXS	465 x 215 мм	1,240 г	31-35
XS	475 x 215 мм	1,240 г	34-39
S	502 x 225 мм	1,430 г	38-42
M	520 x 225 мм	1,440 г	42-44
L	545 x 232 мм	1,700 г	44-46
XL	559 x 232 мм	1,710 г	46-49

Цвет \ Размер	XXS	XS	S	M	L	XL
BK	●	●	●	●	●	●
W	●	●	●	●	●	●

*Только концепция. Конечный продукт может измениться.

TUSA HyFlex

НОВАЯ ЭРА ЛАСТ

УДОБНЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Лопасть, отделяемая от галоши, позволяет удобно и компактно разместить ласты в багаже.

Что можно уложить в одну сумку ручной клади?

- Маску M2001S
- Трубку SP0101
- Ласты SF0104
- Регулятор RS1207
- Октопус SS0007
- Консоль SCA-270
- Жилет-компенсатор BC0602B
- Боты DB0101
- Гидрокостюм 3 мм

ОТДЕЛЯЕМАЯ ЛОПАСТЬ

IC имеющейся галошей можно использовать любую из лопастей TUSA HyFlex.



① Переверните ласту пяткой вверх и найдите место крепления винтов на галоше.

② Используйте 3-миллиметровый шестигранный ключ. Поверните его против часовой стрелки, чтобы снять оба винта.

③ Потяните лопасть за края наружу и отсоедините от галоши.

④ Установите на галошу сменную лопасть TUSA HyFlex.

⑤ Поместите винты в гайки и используйте 3-мм шестигранный ключ, чтобы затянуть винты.

⑥ Очень важно правильно закрепить лопасть перед использованием.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60

Ласты для продвинутых дайверов - более жесткая лопасть для жесткой эксплуатации.

TUSA HyFlex SWITCH Pro PAT.

TUSA HyFlex SWITCH pro

Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.

Эластичный ремешок
Позволяет быстро снимать и надевать ласты.

Заряжены технологией PuRiMaX
Полиуретановые материалы увеличивают силу гребка и производительность.

Генератор VORTEX
Шесть (6) ребер, расположенных позади вентилируемых отверстий лопасти, уменьшают сопротивление, создавая плавный и более эффективный ритм гребков.

Размер / Цвет	M	L-XL
BK	●	●
TEO	●	●
TFY	●	●

Размер ласт	Габаритные размеры	Вес (пара)	Размер
M	597 x 204 мм	1,895 г	40-44
L-XL	618 x 204 мм	1,965 г	44-50

SF0107

BK TEO TFY

TEO

ЛОПАСТЬ SWITCH PRO

Для продвинутых дайверов TUSA предлагает модификацию Pro ласт HyFlex SWITCH с лопастью на 20% жестче. Высококачественная полиуретановая лопасть, заряженная технологией PuRiMaX, обеспечивает более быструю ответную реакцию на движение ныряльщика.

TUSA HyFlex SWITCH pro

на 20% жестче!
Создает более мощный толчок.



Лопасть SWITCH PRO

TA0905 PAT.

- Совместима с ластами TUSA HyFlex
- Лопасть SWITCH PRO на 20% жестче лопасти SWITCH

BK

Доступны только лопасти (1 пара)

В комплекте шестигранный ключ на 3 мм (1), винты (4), о-ринги (4) и гайки (4)

Высококачественная полиуретановая лопасть для быстрой передаче энергии гребка в движение.

TUSA HyFlex SWITCH PAT.

TUSA HyFlex SWITCH

FB

SF0104

BK FB FY MDR RP W

Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.

Эластичный ремешок
Позволяет быстро снимать и надевать ласты.

Заряжены технологией PuRiMaX
Полиуретановые материалы увеличивают силу гребка и производительность.

Генератор VORTEX
Шесть (6) ребер, расположенных позади вентилируемых отверстий лопасти, уменьшают сопротивление, создавая плавный и более эффективный ритм гребков.

Размер / Цвет	XS	S	M	L-XL
BK	●	●	●	●
FB	●	●	●	●
FY	●	●	●	●
MDR	●	●	●	●
RP	●	●	●	-
W	●	●	●	●

Размер ласт	Габаритные размеры	Вес (пара)	Размер
XS	555 x 204 мм	1,760 г	34-38
S	576 x 204 мм	1,815 г	38-40
M	597 x 204 мм	1,895 г	40-44
L-XL	618 x 204 мм	1,965 г	44-50

TUSA HyFlex Vesna PAT.

TUSA HyFlex Vesna

FY

SF0101

BK FB FY

Система активной поворотной оси (A.P.S.)
Более высокая скорость движения – с эксклюзивной технологией TUSA

Анатомический ремешок (A.F.S.)
Оптимальное сочетание эластичности и прочного крепления ласт на ноге.

Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.

Прямые отражатели TUSA
Обеспечивают высокую видимость в условиях низкой освещенности.

Система ремешков и пряжек EZ
Позволяет легко и быстро отрегулировать ласту по ноге.

Размер / Цвет	XS	S	M	L-XL
BK	●	●	●	●
FB	●	●	●	●
FY	●	●	●	●

СИСТЕМА АКТИВНОЙ ПОВОРОТНОЙ ОСИ (A.P.S.)

Комбинация уникально расположенных отверстий, уменьшающих торможение и поддерживающих постоянное продвижение вперед, со встроенными ограничителями создает мягкий гребок, который производит большую энергию.

Размер ласт	Габаритные размеры	Вес (пара)	Размер
XS	550 x 215 мм	1,480 г	34-38
S	571 x 215 мм	1,535 г	38-40
M	617 x 225 мм	1,695 г	40-44
L-XL	638 x 225 мм	1,765 г	44-50

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Отличные характеристики мультикомпозитной лопасти.

Solla

SOLLA

SCUBALAB BEST BUY 2015

SF-22

RP

BK CBL FB FY MDR OG RP

Анатомический ремешок (A.F.S.)
Оптимальное сочетание эластичности и прочного крепления ласт на ноге.

Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.

Система ремешков и пряжек EZ
Позволяет легко и быстро отрегулировать ласту по ноге.

Технология ForcElast
Лопасти из запатентованной термопластичной резины увеличивают передачу энергии, силу и эффективность гребка.

Цвет \ Размер	XS	S	M	L-XL
BK	●	●	●	●
CBL	-	●	●	●
FB	-	●	●	●
FY	-	●	●	●
MDR	-	●	●	●
OG	●	●	●	●
RP	●	●	-	-

Размер ласт	Габаритные размеры	Вес (пара)	Размер
XS	557 x 215 мм	1,550 г	34-38
S	577 x 217 мм	1,630 г	38-40
M	607 x 224 мм	1,865 г	40-44
L-XL	627 x 226 мм	1,975 г	44-50

IMPREX DUO

Imprex Duo

SCUBALAB TESTERS CHOICE 2021

SCUBALAB BEST BUY 2021

FB

SF0102

Цвет \ Размер	S	M	L
BK	●	●	●
FB	●	●	●
FY	●	●	●

BK FB FY

Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.

Система ремешков и пряжек EZ
Позволяет легко и быстро отрегулировать ласту по ноге.

SOLLA

Solla

BK

FF-23

Цвет \ Размер	XS	S	M	ML	L	XL
BK	●	●	●	●	●	●
BL	●	●	●	●	●	●
FY	●	●	●	●	●	●

BK BL FY

Технология ForcElast
Лопасти из запатентованной термопластичной резины увеличивают передачу энергии, силу и эффективность гребка.

X-PertZ-3Zoom

CBL

SF-15

Размер / Цвет	S	M	L
BK	●	●	●
CBL	●	●	●

BK CBL

Анатомический ремешок (A.F.S.)
Оптимальное сочетание эластичности и прочного крепления ласт на ноге.

Система ремешков и пряжек EZ
Позволяет легко и быстро отрегулировать ласту по ноге.

Скошенная лопасть (A.B.D.)
Обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.

Технология Propeller-Fin™
Рассеченные лопасти исключительно эффективны при ритмичных гребках небольшой амплитуды.

Liberator X-Ten

FY

SF-5000/5500

Размер / Цвет	SF-5500 Small	SF-5000 Regular
BK	●	●
CBL	●	●
FY	●	●

BK CBL FY

Система ремешков и пряжек EZ
Позволяет легко и быстро отрегулировать ласту по ноге.

Универсальный эластичный ремешок

TA0902 PAT. Подходит для ласт TUSA с открытой пяткой

Легкий и стильный. Эластичный ремешок из синтетического каучука.

- Регулируемый эластичный ремень
- 5 регулируемых положений в одном размере
- Удобная эластичная петля
- Подходят для большинства регулируемых ласт на рынке дайвинга
- Резиновая петля на пятке для удобного захвата при надевании/снимании

Универсальные пружинные ремешки для ласт

TA-81 Подходит для ласт TUSA с открытой пяткой

Универсальные ремешки на стальной пружине – регулируются автоматически, легко устанавливаются.

- Подходят к большинству моделей ласт, имеющихся на рынке
- Автоматически подстраиваются под изменяющиеся условия
- Износостойкая витая пружина из нержавеющей стали не заржавеет и не сломается
- Резиновая прокладка под пятку с петлей под палец для удобного захвата

Размер ремешка		Размер ласты
S	Малый	XS - S
M	Средний	M - ML
L	Большой	L - XL

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

RS-790

RS1001

RS1207

	ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ		
	R-700	R1000	R1200
Тип	Сбалансированная мембранная	Сбалансированная мембранная	Standard Piston
Порт ВД	2	2	1
Порт СД	2 ВПП+ 2	2 ВПП + 2	4
Подготовка к холодной воде	●	●	-
Герметичная камера пружины	●	-	-
DIN версия	●	●	-

	ВТОРАЯ СТУПЕНЬ		
	S-90	S0001	S0007
Регулировочный винт	-	-	-
Орто-загубник	●	●	-
Пневматически сбалансированная	●	-	-
Регулировка Вентури	●	●	●

RS-790

RS-790

R-700

S-90

Усовершенствованная поточная система
Обеспечивает плавную подачу воздуха благодаря структуре изгибов корпуса.

Подготовлен для холодной воды
Может использоваться при температуре ниже 10°C.

Герметичная 1-я ступень
Защита от загрязнения или обмерзания регулятора.

Орто-загубник
Уменьшает напряжение челюстных мышц.

Пневматически сбалансированная 2-я ступень
Обеспечивает оптимальное усилие на вдох при любой глубине.

Регулировка потока Вентури
Контроль потока воздуха через загубник обеспечивает легкий вдох.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

RS-790 DIN

R-700 DIN

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

СУХАЯ КАМЕРА

Сухая камера предотвращает контакт воды с диафрагмой и пружиной на любой глубине при температуре ниже 10°C.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

ПНЕВМАТИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА

Вторая ступень S-90 имеет пневматически сбалансированный механизм. Маленькая камера, расположенная на конце тарельчатого клапана, захватывает воздух и проталкивает клапан обратно к пропускному отверстию промежуточного давления. Это обеспечивает снижение сопротивления дыханию и улучшает легкость и стабильность дыхания в любых условиях.

RS1001

RS1001

R1000

S0001

Подготовлен для холодной воды
Может использоваться при температуре ниже 10°C.

Орто-загубник
Уменьшает напряжение челюстных мышц.

Регулировка потока Вентури
Контроль потока воздуха через загубник обеспечивает легкий вдох.

R1000 DIN

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Регулятор можно использовать в холодной воде при температуре ниже 10°C. Регулятор прошел испытания при температуре 4°C.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ОРТО-ЗАГУБНИК

Новый орто-загубник, разработанный с учетом эргономики, значительно увеличивает комфорт использования. Ребра и эластичный материал загубника позволяют дайверу легко и надежно удерживать загубник во рту, уменьшая нагрузку на челюстные мышцы.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Долговечен и надежен. Идеален для сдачи в аренду и использования в дайв-центрах.

RS1207

Регулировка потока Вентури
Контроль потока воздуха через загубник обеспечивает легкий вдох.

RS1207

S0007

R1200

R1200 DIN

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВЕНТУРИ

Позволяет увеличить поток воздуха на вдох с использованием эффекта Вентури. Дайвер также может отрегулировать рычаг, чтобы предотвратить свободный поток, например, на поверхности.

Регулировка Вентури

TUSA DUO AIR

SS0002

Альтернативный инфлатор

- Альтернативный октопус поточного типа
- Воздушно сбалансированный инфлатор
- Большая кнопка стравливания
- Специальный быстроразъемный соединитель
- Средняя длина шланга: 71 см
- Низкопрофильный силиконовый загубник высокой плотности

SS0001

SS0001

Высокопроизводительный октопус

- Легкий, компактный композитный корпус
- Лево- или правостороннее подсоединение шланга
- Регулировка Вентури
- Орто-загубник

SS0007

SS0007

Простой, проверенный октопус

- Легкий и компактный корпус
- Большая кнопка принудительной подачи воздуха
- Регулировка Вентури
- Высокопоточная система A.F.S. для дыхания без затруднений

BCJ-8000C

BC0502B

BC0201C

	BCJ-8000C	BC0502B	BC0201C
3D-гибридная камера	-	-	●
Совместим с A.P.A.	●	-	●
Независимая система крепления баллона	●	-	●
Пряжка RiteTite	●	●	●
Стабилизирующая подвесная система	●	●	●
Система поддержки пояса	-	-	●
Система грузов	A.W.L.S. II	-	A.W.L.S. II
Материал	500D Cordura® Нейлон	1000D Cordura® / 210D Нейлон TPU	840D / 420D Нейлон
Стравливающие клапаны	4 (O.P.E.V. + 3)	2 (O.P.E.V. + 1)	4 (O.P.E.V. + 3)
D-кольца	2 нерж., 3 пластик	3 нерж. (2 изогнутых, 1 прямое)	4 нерж., 1 пластик
Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)	Совместим*	Совместим	Совместим*

*Требуется дополнительная модификация

Подъемная сила

	BCJ-8000C	BC0502B	BC0201C	BC0403B	BC0102B	BC0103B	BC0602B
XXS	-	-	-	10.2 кгс	-	-	-
XS	-	12.8 кгс	-	11.2 кгс	8.2 кгс	8.2 кгс	8.2 кгс
XS-S	-	-	16.3 кгс	-	-	-	-
S	13.3 кгс	12.8 кгс	-	13.3 кгс	11.2 кгс	9.2 кгс	10.2 кгс
M	13.3 кгс	12.8 кгс	17.3 кгс	16.3 кгс	13.3 кгс	12.2 кгс	14.3 кгс
L	18.4 кгс	12.8 кгс	22.4 кгс	16.3 кгс	-	15.3 кгс	17.3 кгс
L-XL	-	-	-	-	17.3 кгс	-	-
XL	18.4 кгс	12.8 кгс	22.4 кгс	-	-	18.4 кгс	20.4 кгс

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в Соединенных Штатах.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

TUSA Tina	SOVERINα	Liberator	CRESTLINE
BC0403B	BC0102B	BC0103B	BC0602B
-	-	-	-
Совместим	Совместим	Совместим	Совместим
●	●	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	-	-
A.W.L.S. III	A.W.L.S. III	A.W.L.S. III	-
500D Cordura® / 420D Нейлон	500D Cordura®	500D Cordura® / 420D Нейлон	500D Cordura® / 420D Нейлон
3 (O.P.E.V. + 2)	3 (O.P.E.V. + 2)	3 (O.P.E.V. + 2)	3 (O.P.E.V. + 2)
2 нерж., 4 пластик	1 нерж., 5 пластик	1 нерж., 4 пластик	4 пластик
Совместим	Совместим	Совместим	Совместим

Вес (сухого жилета) и объем талии

	BCJ-8000C	BC0502B	BC0201C	BC0403B	BC0102B	BC0103B	BC0602B
XXS	-	-	-	3.1 кг 58-66 см	-	-	-
XS	-	3.0 кг 56-100 см	-	3.2 кг 64-73 см	3.2 кг 60-70 см	2.9 кг 56-61 см	2.2 кг 56-61 см
XS-S	-	-	3.5 кг 65-80 см	-	-	-	-
S	3.5 кг 65-80 см	3.0 кг 56-100 см	-	3.3 кг 70-80 см	3.2 кг 65-80 см	3.0 кг 60-70 см	2.3 кг 60-70 см
M	3.5 кг 75-90 см	3.0 кг 56-100 см	3.6 кг 75-90 см	3.4 кг 78-96 см	3.3 кг 75-90 см	3.1 кг 65-80 см	2.4 кг 65-80 см
L	3.8 кг 85-100 см	3.0 кг 56-100 см	3.7 кг 85-100 см	3.4 кг 87-112 см	-	3.2 кг 75-90 см	2.4 кг 75-90 см
L-XL	-	-	-	-	3.4 кг 85-110 см	-	-
XL	3.8 кг 95-130 см	3.0 кг 56-100 см	3.7 кг 95-130 см	-	-	3.2 кг 85-100 см	2.5 кг 85-100 см

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в Соединенных Штатах.

SOVERIN α

Soverin-Alpha

BC0102B PAT.

Внутренний материал: 500D CORDURA®
Внешний материал: 500D CORDURA®
Стравливающие клапаны: 3 (O.P.E.V. + 2)
D-Rings: 1 нерж., 5 пластик

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в США.

SCUBALAB BEST BUY 2017

Усовершенствованная система грузовых карманов III (A.W.L.S. III)
Грузовые карманы закрепляются одинарным щелчком быстро, легко и надежно.

Независимая система крепления баллона (I.H.S.)
Баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер надувает/сдувает компенсатор.

Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.

Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)
Полностью исключает вращение баллона.

Система поддержки пояса (W.S.S.)
Повышает комфорт и улучшает посадку компенсатора по фигуре за счет перераспределения нагрузки на поясницу.

Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

Размер	Подъемная сила	Вес (сухого жилета)	Объем талии
XS	8.2 кгс	3.2 кг	60-70 см
S	11.2 кгс	3.2 кг	65-80 см
M	14.3 кгс	3.3 кг	75-90 см
L-XL	17.3 кгс	3.4 кг	85-110 см

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ГРУЗОВЫХ КАРМАНОВ III (A.W.L.S. III)

Интегрированная грузовая система, которая позволяет быстро, легко и надежно закрепить грузовые карманы одинарным щелчком.

НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ БАЛЛОНА (I.H.S.)

Система крепления баллона изолирована от воздушной камеры компенсатора. В результате баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер надувает/сдувает компенсатор.

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА (U.S.H.)

Стабилизирующая подвесная система исключает проворачивание и проскальзывание баллона и обеспечивает надежную фиксацию. Оптимально расположенные продольные направляющие надежно удерживают баллон и позволяют расположить его ближе к телу дайвера, повышая степень контроля. При этом общий вес конструкции уменьшен.

ПРЯЖКА RITETITE

Пряжка TUSA RiteTite - это двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки. Когда сквозь пряжку продернут ремень, пряжка остается на месте, и нет необходимости ее удерживать, чтобы подтянуть ремень. Это повышает контроль за прочностью крепления баллона. Устанавливается на все жилеты TUSA.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Следующая ступень в эволюции серии Liberator. Надежная рабочая лошадка.

Liberator

Liberator

BC0103B PAT.

Внешний материал: 500D CORDURA® / Нейлон
Внутренний материал: 420D Нейлон
Стравливающие клапаны: 3 (O.P.E.V. + 2)
D-кольца: 1 нерж., 4 пластик

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в США.

SCUBALAB BEST BUY 2018

Усовершенствованная система грузовых карманов III

Усовершенствованная система грузовых карманов III (A.W.L.S. III)
Грузовые карманы закрепляются одинарным щелчком быстро, легко и надежно.

Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.

Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)
Полностью исключает вращение баллона.

Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

Размер	Подъемная сила	Вес (сухого жилета)	Объем талии
XS	8.2 кгс	2.9 кг	56-61 см
S	9.2 кгс	3.0 кг	60-70 см
M	12.2 кгс	3.1 кг	65-80 см
L	15.3 кгс	3.2 кг	75-90 см
XL	18.4 кгс	3.2 кг	85-100 см

Crestline

Crestline

BC0602B PAT.

Внешний материал: 500D CORDURA® / Нейлон
Внутренний материал: 420D Нейлон
Стравливающие клапаны: 3 (O.P.E.V. + 2)
D-кольца: 4 пластик

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в США.

Маркировка размера



Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.

Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.) Полностью исключает вращение баллона.

Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

Размер	Подъемная сила	Вес (сухого жилета)	Объем талии
XS	8.2 кгс	2.2 кг	56-61 см
S	10.2 кгс	2.3 кг	60-70 см
M	14.3 кгс	2.4 кг	65-80 см
L	17.3 кгс	2.4 кг	75-90 см
XL	20.4 кгс	2.5 кг	85-100 см

TUSA Tina

Tina

BC0403B PAT. ДЛЯ ЖЕНЩИН

Внешний материал: 500D CORDURA®
Внутренний материал: 420D Нейлон
Стравливающие клапаны: 3 (O.P.E.V. + 2)
D-кольца: 2 нерж., 4 пластик

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в США.

SCUBALAB TESTERS CHOICE 2019

P

Усовершенствованная система грузовых карманов III (A.W.L.S. III)
Грузовые карманы закрепляются одинарным щелчком быстро, легко и надежно.

Независимая система крепления баллона (I.H.S.)
Баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер надувает/сдувает компенсатор.

Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.

Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)
Полностью исключает вращение баллона.

Система поддержки пояса (W.S.S.)
Повышает комфорт и улучшает посадку компенсатора по фигуре за счет перераспределения нагрузки на поясницу.

Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

Новые перемещаемые D-кольца позволяют гораздо удобнее разместить и закрепить аксессуары на компенсаторе.

Размер	Подъемная сила	Вес (сухого жилета)	Объем талии
XXS	10.2 кгс	3.1 кг	58-66 см
XS	11.2 кгс	3.2 кг	64-73 см
S	13.3 кгс	3.3 кг	70-80 см
M	16.3 кгс	3.4 кг	78-96 см
L	16.3 кгс	3.4 кг	87-112 см

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ГРУЗОВЫХ КАРМАНОВ III (A.W.L.S. III)

Интегрированная грузовая система, которая позволяет быстро, легко и надежно закрепить грузовые карманы одинарным щелчком.

BK

P

ЗАВЫШЕННАЯ ТАЛИЯ

Специальный дизайн с завышенной талией облегчает ношение жилета-компенсатора со свинцовыми грузами.

КОМФОРТНЫЕ СПИНКА И ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ

Эргономичный и комфортный дизайн, быстросохнущие плечевые ремни и спинка с амортизирующей подкладкой.

НОВЫЙ ГИБКИЙ ИНФЛАТОР / O.P.E.V.

Новый утонченный дизайн инфлатора и плечевого стравливающего клапана.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

t-wing

SCUBALAB TESTERS CHOICE 2020

BC0502B

Внешний материал 1000D CORDURA®
Внутренний материал: 210D Нейлон TPU
Стравливающие клапаны: 2 (O.P.E.V. + 1)
D-кольца: 3 нерж. (2 изогнутых, 1 прямое)

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в США.

Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.

Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

Площадка крепления баллона

Опционально: алюминиевый адаптер под один баллон

Опционально: грузовые карманы

Регулируемая моностропа с роликами

Размер	Подъемная сила
XS - XL	12.8 кгс

Conquest II

BC0201C PAT.

Внешний материал: 840D Нейлон
Внутренний материал: 420D Нейлон
Стравливающие клапаны: 4 (O.P.E.V. + 3)
D-кольца: 4 нерж., 1 пластик

Размер	Подъемная сила
XS-S	16.3 кгс
M	17.3 кгс
L	22.4 кгс
XL	22.4 кгс

Трехмерная гибридная камера
Объединяет характеристики компенсаторов типа «жилет» и «крыло».

Система активной помощи стравливанию (A.P.A.)
Пневматический механизм стравливания.

Усовершенствованная система грузовых карманов II (A.W.L.S. II)
Грузовые карманы легко вынуть простым поворотом ручки - вертикально на 90° в любом направлении.

Независимая система крепления баллона (I.H.S.)
Баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер надувает/сдувает компенсатор.

Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.

Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)
Полностью исключает вращение баллона.

Система поддержки пояса (W.S.S.)
Повышает комфорт и улучшает посадку компенсатора по фигуре за счет перераспределения нагрузки на поясницу.

Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

X-Wing

BCJ-8000C PAT.

Внешний материал:
500D CORDURA® / Нейлон
Внутренний материал:
500D CORDURA® / Нейлон
Стравливающие клапаны:
4 (O.P.E.V. + 3)
D-кольца: 2 нерж., 3 пластик

CORDURA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации INVISTA в США.

Размер	Подъемная сила
XS-S	13.3 кгс
M	13.3 кгс
L	18.4 кгс
XL	18.4 кгс

Съемные задние балансировочные карманы

Система активной помощи стравливанию (A.P.A.) Пневматический механизм стравливания.

Усовершенствованная система грузовых карманов II (A.W.L.S. II)
Грузовые карманы легко вынуть простым поворотом ручки - вертикально на 90° в любом направлении.

Независимая система крепления баллона (I.H.S.)
Баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер надувает/сдувает компенсатор.

Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки.

Стабилизирующая подвесная система (U.S.H.)
Полностью исключает вращение баллона.

Совместим с TUSA Duo-Air II (SS0002)

Активная помощь стравливанию (A.P.A.)

APA

- Революционный пневматический механизм контроля поддува/стравливания, установленный на инфлаторах TUSA.
- Значительно большая пропускная способность по сравнению с обычной системой, что обеспечивает мгновенную реакцию компенсатора на поддув или стравливание воздуха.
- Обтекаемая низкопрофильная форма и удобный захват блока управления.
- Используется трос из нержавеющей стали.

	TC1	DC Solar LINK
	IQ1301	IQ1204
Алгоритм		TUSA Основанный на алгоритме Бульмана 16 групп тканей ZHL-16c
Возможность подключения к PC	-	Bluetooth SMART
PC-интерфейс	-	Bluetooth SMART
Мобильное приложение	-	TUSA Diving Log (Android, iOS)
Контроль бездекомпрессионного погружения	-	Звуковой / Визуальный
Цифровой компас	-	●
Процессор	32-бит	16-бит
Замена батареи пользователем	Аккумулятор	Не требуется
Тип батареи	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор	Солнечная
Режим Log	900+ погружений	30 погружений
Режим цифрового измерителя	●	●
Режим фридайвинга	●	●
Электронные часы	●	●
Крепление	Только наручное	Только наручное
Кнопки управления	4	5
Активация от воды	●	●
Сигналы	Звуковой / Визуальный / Вибросигнал	Звуковой / Визуальный
Подсветка	●	●
Автоматическая корректировка высотного уровня	●	●
Остановка безопасности	●	●
Глубокие остановки	-	-
Фактор консервативности	●	●
Количество газовых смесей	1	4
Переключение смесей	-	●
Режим истории погружений	●	●
Доступные цвета	BK, W	BK, BKG, WBL, GM, W

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

TC1

TC1

IQ1301

BK

W

Интеллектуальный режим высоты
Позволяет компьютеру автоматически настраиваться на высоту погружений.

Звуковой сигнал
Оснащен звуковым предупреждающим сигналом.

Вибросигнал
Технология вибрационного оповещения (VAT)

Подсветка экрана
Для использования при слабой освещенности.

Режим фридайвинга
Вычисляет время погружений и интервалы на поверхности.

Аккумулятор
Не требуется замена батареи

- Декомпрессионный алгоритм AA Buhlmann ZHL-16C для простого и безопасного всплытия.
- Долговечный литий-ионный аккумулятор
- Дружественный интерфейс
- Поддерживает режимы погружения, планирования, фридайвинга, цифрового измерителя
- Оснащен звуковым и визуальным сигналами, а также вибросигналом
- Регулируемая подсветка

Нейлоновый ремешок

TA0906

Нержавеющая сталь

GY

- Стильный и удобный
- Легкий в установке и настройке
- На все случаи подводной жизни

BL W

DC Solar Link

IQ1204

BK

GM

W

Доступно бесплатное приложение TUSA Diving LOG.

SCA-360

SCA-360

Platina Консоль-3

Размеры: 175 x 70 мм

- Компактная трехприборная аналоговая консоль включает глубиномер, манометр и компас, размещенный на обороте
- Глубиномер до 60 метров с индикатором максимальной глубины
- Манометр - шкала 400 бар, рабочее давление 300 бар, термометр
- Люминесцентные панели легко читаются в темноте и при плохой видимости

SCA-280

SCA-280

Platina Консоль-2

Размеры: 175 x 70 мм

- Компактная двухприборная аналоговая консоль включает глубиномер и манометр
- Глубиномер до 60 метров с индикатором максимальной глубины
- Манометр - шкала 400 бар, рабочее давление 300 бар, термометр
- Люминесцентные панели легко читаются в темноте и при плохой видимости

SCA-270

SCA-270

Platina Консоль-комбо

Размеры: 175 x 70 мм

- Компактная двухприборная аналоговая консоль включает манометр и компас
- Манометр - шкала 400 бар, рабочее давление 300 бар, термометр
- Люминесцентные панели легко читаются в темноте и при плохой видимости

SCA-150

SCA-150

Platina Манометр

Размеры: 113 x 65 мм

- Манометр - шкала 400 бар, рабочее давление 300 бар, термометр
- Люминесцентная панель легко читается в темноте и при плохой видимости
- В комплекте кольца для крепления на компенсатор плавучести

SCA-160

SCA-160

Компас

Размеры: 375 x 60 мм

- Прочный корпус на ремешке
- Поворотный лимб с возможностью блокировки и боковое окошко для удобства просмотра
- Люминесцентная лицевая шкала

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Транспортное средство, которое значительно расширяет возможности погружения.

Подводный скутер

SAV-7 EVO3

Габариты (Д x Ш): 720 мм × 340 мм
Вес (с аккумулятором): 20.4 кг
Вес под водой: 0.5 кг
Скорость: 0 ~ 4.5 км/час
Рабочая глубина: 70 м
Максимальная дистанция: 9,400 м
Корпус:
Ударопрочный ABC-пластик
Бесщеточный двигатель 24В
Редуктор оборотов:
- кольцевой эпициклический редуктор скорости передачи
Регулятор скорости:
- контроль скорости вращения
- гребной винт с изменяемым шагом (3 ступени)
Предохранительные устройства:
- сенсорное устройство отключения тока
- датчик утечки воды включает сигнальную лампу, если вода попадает в двигатель или корпус аккумулятора, и автоматически отключает операции

Аксессуары:
- установка двигателя водяного охлаждения
- уплотнительное кольцо для основного корпуса
- уплотнительное кольцо на конце корпуса гребного винта

Управление Hands-Free

Hands-free - это инновационный стиль вождения, который позволяет водителю управлять скутером без усилий, интуитивно. Движения тела очень похожи на движения морского млекопитающего (морского котика). Такое положение тела на скутере наиболее оптимально для уменьшения коэффициента сопротивления, эффективного снижения утомляемости, сокращения потребления воздуха, продления времени погружения и увеличения преодолеваемого расстояния. Добирайтесь быстрее и получайте гораздо больше удовольствия! Управление без помощи рук расширяет ваши возможности во время дайвинга. Возможности бесконечны.

РЕГУЛЯТОР ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ

Быстрое и плавное управление скоростью. Регулировка скорости осуществляется с помощью рычага акселератора, который изменяет скорость вращения двигателя. Регулировки очень плавные, что позволяет пользователю точно настраивать скорость. Этот способ обеспечивает гораздо более совершенную систему управления, чем у других подводных скутеров.

СВЕТОДИОД-ИНДИКАТОР

При включении загорается индикатор заряда батареи. Светодиодный индикатор отображает уровень заряда батареи.

ВЫБОР УГЛА НАКЛОНА ПРОПЕЛЛЕРА (PITCH)

Заранее проверьте диск регулировки шага. Вы можете отрегулировать угол наклона пропеллера в три (3) шага в соответствии с условиями эксплуатации. Возможна точная регулировка скорости.

	Ускорение	Максимум скорости	Расход батареи
PITCH 1	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
PITCH 2	●●●●○○	●●●●●○	●●●●○○
PITCH 3	●●○○○○	●●●●○○	●●●○○○

ВАРИАНТЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Подводный аппарат SAV-7 EVO 3 дарит вам новые возможности. Ваши руки свободны. Складные крылья с обеих сторон седла служат для буксировки еще двух дайверов или крепления предметов снаряжения.

Передвижение в одиночку



Передвижение втроем



СНИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОДЫ

Чтобы свести к минимуму сопротивление воды и облегчить маневрирование, скутер управляется без помощи рук. При этом седло помогает дайверу удерживаться на месте, свободно управляя скутером. Даже относительно крутые повороты становятся возможными при езде без ручного управления.



Дорожные сумки на колесах TUSA для любого типа путешествий — будь то выезд на уикенд или длительная зарубежная поездка.

Большая сумка на колесах

BA0202

SF0104 - Размер M

Средняя сумка на колесах

BA0203

SF0104 - Размер M

Маленькая сумка на колесах

BA0204

SCUBALAB TESTERS CHOICE 2019

SF0104
(в разобранном виде)

- Прочная выдвижная ручка
- 4 стягивающих ремня
- 2 литые резиновые ручки для переноски
- 2 внутренних кармана на молнии
- 1 сетчатый карман на молнии
- Большой внешний карман на двойной молнии
- Небольшой внешний карман на двойной молнии
- Размер ручной клади (BA0204)

Вместительная сумка

Прочная выдвижная ручка

	Размеры (ДхШхВ)	Вес (сухой сумки)	Объем
BA0202	30 x 48 x 75 см	4,500 г	108 л
BA0203	x 43 x 67 см	4,010 г	81 л
BA0204	23 x 37 x 55 см	3,280 г	47 л

Прочная ручка для переноски

Износостойкие мягко скользящие колеса контрастного цвета

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Сетчатый рюкзак

BA0103

- Большой наружный карман на липучке
- 1 внутренний карман на молнии
- Мягкие плечевые ремни
- Уникальная увеличенная молния обеспечивает легкий доступ во все зоны рюкзака

Размеры (ДхШхВ)	Вес (сухой сумки)	Объем
36 x 41 x 75 см	980 г	81 л

Сетчатая сумка на колесах

BA0301

- Большой наружный карман
- 1 внутренний карман
- Регулируемый плечевой ремень
- Одна верхняя и 2 боковые ручки для переноски

Размеры (ДхШхВ)	Вес (сухой сумки)	Объем
76 x 35 x 30 см	2,510 г	92 л

Сумка для снаряжения на колесах

RD-2

- Водонепроницаемое дно
- Съемный плечевой ремень для переноски
- Один большой внешний карман на молнии
- Износостойкие мягко скользящие колеса

Размеры (ДхШхВ)	Вес (сухой сумки)	Объем
75 x 32 x 41 см	3,856 г	90 л

Сумка для регулятора

SB-2 (RCB-1)

- Сплошная толстая подкладка
- Износостойкая молния с удобными язычками
- Внутренний карман для логбука
- Плечевой ремень в комплекте

Размеры (ДхШхВ)	Вес (сухой сумки)	Объем
31 x 31 x 11 см	505 г	8 л

Водонепроницаемая сумка

DRYBAG1

- Прочная сумка из ПВХ, усиленного нейлоном
- Широкое легкодоступное входное отверстие
- Верх сворачивается и закрывается быстро застегивающимся замком
- Прямоугольное основание

Размеры (ДхШхВ)	Вес (сухой сумки)	Объем
55 x 35 x 15 см	328 г	15 л

Спасательный буй NEW

TA1102

Размеры (Д x Ш)
1800 × 135 мм

- Буй надувается воздухом из регулятора.
- Обратный клапан предотвращает утечку воздуха.
- Клапан надува / спуска для удобства эксплуатации.

Перчатки для теплой воды

TA0208

2 мм

BK

- Тыльная сторона из 2-мм неопрена для дополнительного комфорта и теплоизоляции
- Силиконовый принт для лучшего сцепления

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
см	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26
BK	●	●	●	●	●	●

Тропические перчатки

TA0209

Polymesh

BK

- Тропические перчатки для теплой воды
- Тыльная сторона из мягкого, эластичного сетчатого полимера Polymesh

Размер	XS	S	M	L	XL
см	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25
BK	●	●	●	●	●

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

TUSA X-PERT II X-Pert II

FK-920

- Лезвие из высококачественной нержавеющей стали марки 420
- Рукоятка выполнена в новом эргономичном дизайне и снабжена противовесом
- Имеет прямую и зубчатую режущие кромки, а также специальный крючок для перерезания веревок и лески
- Нож освобождается из фиксирующего замка ножен нажатием одной кнопки
- Ремешки с быстро расстегивающимися пряжками удобно регулировать под себя
- Легко разбирается для обслуживания и промывки в пресной воде

	Нож		Нож с чехлом	
	Длина	Вес	Длина	Вес
FK-920	233 мм	156 г	250 мм	294 г

TUSA IMPREX Imprex

FK-220

- Лезвие из высококачественной нержавеющей стали марки 420
- Легко разбирается для обслуживания и промывки в пресной воде
- Имеет прямую и зубчатую режущие кромки, а также специальный крючок для перерезания веревок и лески
- Нож освобождается из фиксирующего замка ножен нажатием одной кнопки
- Ремешки с быстро расстегивающимися пряжками для крепления на ноге

	Нож		Нож с чехлом	
	Длина	Вес	Длина	Вес
FK-220	260 мм	232 г	283 мм	378 г

TUSA X-PERT X-Pert

FK-860

- Длина лезвия 11 см, общая длина 22,5 см
- Отверстие в рукоятке для крепления шнура
- Нож можно разобрать для обслуживания и опреснения

	Нож		Нож с чехлом	
	Длина	Вес	Длина	Вес
FK-860	225 мм	150 г	248 мм	290 г

MINI-KNIFE Mini-Knife

FK-11

Тупоконечное лезвие

FK-10

Остроконечное лезвие

- Лезвие из высококачественной нержавеющей стали марки 304
- Имеет прямую и зубчатую режущие кромки, а также специальный крючок для перерезания веревок и лески (FK-11)
- Нож освобождается из фиксирующего замка ножен нажатием одной кнопки
- Опционально – крепление к жилету-компенсатору (TC-752)

	Нож		Нож с чехлом	
	Длина	Вес	Длина	Вес
FK-10	154 мм	45 г	172 мм	70 г
FK-11	154 мм	50 г	172 мм	75 г

ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ
Black Series	Black Series	Black Series	Black Series	PRO	ELITE

MIRROR MIRROR

UCR1625PMQB	UCR2425PMQB	UCR-3125PQB	UCR-1625PQB	UCR-3325P	UCR-0101
Маска	UMR-16	UMR-24	UMR-31	UMR-16	UMR-33	UMR-11
Трубка	USP-250	USP-250	USP-250	USP-250	USP-250	USP-580
Ласты	-	-	-	-	-	-
Зеркальные линзы	●	●	-	-	-	-
Закаленное стекло ClearVu	●	●	●	●	●	●
Чистый силикон	●	●	●	●	●	●
Пряжки EZ	●	●	●	●	●	●
Сухой клапан Hyperdry Elite	●	●	●	●	●	-
Волноотбойник Hyperdry Semi	-	-	-	-	-	●
Защита загубника	●	●	●	●	-	-
Большой дренажный клапан	●	●	●	●	●	●
Гибридная лопасть	-	-	-	-	-	-
Для путешествий	●	●	●	●	●	-
Сумка для хранения	●	●	●	●	●	●

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

ДЕТСКИЙ	ДЕТСКИЙ	ДЕТСКИЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ВЗРОСЛЫЙ	ДЕТСКИЙ
PRO	PRO	ELITE	Black Series	Black Series	PRO	ELITE	ELITE
UCR-1126P	UCR-2022P	UCR0211P	UPR-3521QB	UPR-1521QB	UPR-2521B	UPR0101	UPR0201
UMR-110	UMR-2000	UMR-1008	UMR-31	UMR-16	UMR-24	UMR-20	UMR-2000
USP-260	USP-220	UN0102	USP-250	USP-250	USP-250	USP-160	USP-140
-	-	-	UF-21	UF-21	UF-21	UF0103	UF0103
-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	Только трубка	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	-	-	●	●	●	-	-
-	●	●	-	-	-	●	●
-	-	-	●	●	-	-	-
●	-	-	●	●	●	-	-
-	-	-	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●

PRO SERIES

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Black Series

Сумка для хранения

FY MB MDR

ЧИСТЫЙ СИЛИКОН

UCR-3125PQB

Комплект Visio Tri-Ex

Маска	UMR-31
Трубка	USP-250

Размер маски: Для взрослых со средними и крупными лицами

3-линзовый дизайн для максимально широкого обзора.

Чистый силикон
Чистый силикон. Исключительная долговечность и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

Защита загубника
Защитный чехол увеличивает срок службы трубки.

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

PRO SERIES

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Black Series MIRROR

Сумка для хранения

BKB FBB

ЧИСТЫЙ СИЛИКОН

UCR2425PMQB

Комплект Powerview

Маска	UMR-24
Трубка	USP-250

Размер маски: Для взрослых со средними и крупными лицами

Низкопрофильный 2-линзовый дизайн для максимально широкого обзора.

Чистый силикон
Чистый силикон. Исключительная долговечность и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

Защита загубника
Защитный чехол увеличивает срок службы трубки.

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

Зеркальные линзы
Стильный дизайн с зеркальным покрытием.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр.59 - 60.

PRO SERIES

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

UCR-1625PQB

Комплект Serene

Маска	UMR-16
Трубка	USP-250

Размер маски:
Для взрослых со средними и небольшими лицами

Компактная низкопрофильная однолинзовая маска.

Black Series

Сумка для хранения

FB HP OG

- **Чистый силикон**
  Чистый силикон. Исключительная долговечность и комфорт.
- **Закаленное стекло ClearVu**
  Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.
- **Регулируемые ремешки с пряжками EZ**
  Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.
- **Сухой клапан Hyperdry Elite**
  Эксклюзивная разработка TUSA.
- **Защита загубника**
  Защитный чехол увеличивает срок службы трубки.
- **Большой дренажный клапан**
  Для быстрой очистки от воды.

ЧИСТЫЙ СИЛИКОН

PRO SERIES

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

UCR1625PMQB

Комплект Serene Mirror

Маска	UMR-16
Трубка	USP-250

Размер маски:
Для взрослых со средними и небольшими лицами

Компактная низкопрофильная однолинзовая маска.

Black Series MIRROR

Сумка для хранения

BKB FBB

- **Чистый силикон**
  Чистый силикон. Исключительная долговечность и комфорт.
- **Закаленное стекло ClearVu**
  Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.
- **Регулируемые ремешки с пряжками EZ**
  Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.
- **Сухой клапан Hyperdry Elite**
  Эксклюзивная разработка TUSA.
- **Защита загубника**
  Защитный чехол увеличивает срок службы трубки.
- **Большой дренажный клапан**
  Для быстрой очистки от воды.
- **Зеркальные линзы**
  Стильный дизайн с зеркальным покрытием.

ЧИСТЫЙ СИЛИКОН

Комплект Imprex 3D Dry

UCR-3325P

Маска	**UMR-33**
Трубка	**USP-250**

Размер маски:
Для взрослых со средними и крупными лицами

Трехлинзовый дизайн для увеличенного панорамного обзора.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

Чистый силикон
Исключительная долговечность, комфортная посадка.

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Чистый силикон
Исключительная долговечность и комфорт.

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

Трехмерный анатомический изгиб для эргономичной посадки

Трубка прикрепляется к маске и отделяется одним щелчком

Гибкий гофрированный сегмент для уменьшения напряжения при удерживании загубника

Сумка для хранения

Цвет в ассортименте:

FB SK BKBK BKFY

Комплект UCR-0101

UCR-2425P

Маска	**UMR-01**
Трубка	**USP-580**

Размер маски:
Для взрослых со средними лицами

Однолинзовый дизайн для увеличенного панорамного обзора.

PAT. **Волноотбойник Hyperdry Semi**
Эксклюзивная разработка TUSA – защита от волн.

Чистый силикон
Исключительная долговечность, комфортная посадка.

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

Трехмерный анатомический изгиб для эргономичной посадки

Трубка прикрепляется к маске и отделяется одним щелчком

Гибкий гофрированный сегмент для уменьшения напряжения при удерживании загубника

Цвет в ассортименте:

BKR BKOG

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Детский комплект UCR-1126P

UCR-1126P

Маска	**UMR-130**
Трубка	**USP-260**

Размер маски:
Для детей 6-12 лет

Низкопрофильная фронтальная линза для панорамного обзора.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

Чистый силикон
Исключительная долговечность и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и свето-передача.

Трубка прикрепляется к маске и отделяется одним щелчком

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Гибкий гофрированный сегмент для уменьшения напряжения при удерживании загубника

Чистый силикон
Исключительная долговечность и комфорт.

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

ЧИСТЫЙ СИЛИКОН

Цвета в ассортименте:

BKBK LB W

Корректирующие линзы с универсальной оптической рамкой

UA0510

Маска приобретается отдельно.

LG

-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0

Материал рамки: пластик

Размеры рамки (В x Ш x Т): 79 x 141 x 11 мм

Вес: 6 г

Материал линз: поликарбонат

Размеры линзы (В x Ш x Т): 48 x 58 x 11 мм

Подходят для большинства масок

- Корректирующие линзы в универсальной оптической рамке подходят для большинства масок
- Поставляются в виде рамки с установленной парой линз
- Легко устанавливаются

СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Adult Black Series | Adult Pro/Elite Series | Youth Pro/Elite Series

- Прочная
- Легкая
- Удобна в путешествии

TUSA SPORT

Комплект Mini-Kleio Dry

UCR-2022P

Маска	**UMR-2000**
Трубка	**USP-220**

Размер маски:
Для детей 6-12 лет

Низкопрофильная однолинзовая маска с улучшенным обзором.

Сумка для хранения

Цвета в ассортименте:

CB CP BKBK BKFB BKFY

Комплект KLEIO mini FIT

UCR0211P

Маска	**UMR1008**
Трубка	**UN0102**

Размер маски:
Для детей 6-12 лет

Однолинзовая маска с новым "фитинговым кольцом", которое обеспечивает плотную посадку на лице, как никакая другая маска.

Сумка для хранения

Цвета в ассортименте:

CB CP FY

СУХОЙ КЛАПАН HYPERDRY ELITE

Внутреннее строение клапана Hyperdry Elite

Инновационная система, основанная на применении поплавков, обеспечивает превосходную защиту от воды. Позволяет трубке оставаться абсолютно сухой, быстро и надежно закрывая верхнее отверстие, когда трубку захлестывает волна или она опускается под воду.

Поднимаясь, поплавок закроет клапан и предотвратит попадание воды в трубку.

TUSA SPORT

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Комплект Powerview Dry

UP-2521B

Маска	UMR-24
Трубка	USP-250
Ласты	UF-21

Размер маски:
Для взрослых со средними и крупными лицами

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Трубка прикрепляется к маске и отделяется одним щелчком

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Ласты для путешествий
Компактные ласты с укороченной лопастью.

Гибридная лопасть (H.B.S.)
Невероятно мощный толчок, эффективность и сила гребка.

BKR

BKOG

Размер	Размер упаковки	Вес упаковки	Размер ноги (см)
M	47 x 23 x 11 см	1,500 г	23 - 26
L	47 x 23 x 11 см	1,575 г	25 - 28+

Комплект Platina Hyperdry

UP0101

Маска	UMR-20
Трубка	USP-160
Ласты	UF0103

Размер маски:
Для взрослых с маленькими и средними лицами

PAT. **Волноотбойник Hyperdry Semi**
Эксклюзивная разработка TUSA – защита от волн.

Трубка прикрепляется к маске и отделяется одним щелчком

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Ласты для путешествий
Компактные ласты с укороченной лопастью.

Гибридная лопасть (H.B.S.)
Невероятно мощный толчок, эффективность и сила гребка.

BKBK

CB

Размер	Размер упаковки	Вес упаковки	Размер ноги (см)
M	40 x 21 x 14 см	1,200 г	22 - 26
L	40 x 21 x 14 см	1,265 г	26 - 30

Комплект Mini-Kleio Hyperdry

UP0201

Маска	UMR-2000
Трубка	USP-140
Ласты	UF0103

Размер маски:
Для детей 6-12 лет

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

PAT. **Волноотбойник Hyperdry Semi**
Эксклюзивная разработка TUSA – защита от волн.

Трубка прикрепляется к маске и отделяется одним щелчком

Гибридная лопасть (H.B.S.)
Невероятно мощный толчок, эффективность и сила гребка.

Ласты для путешествий
Компактные ласты с укороченной лопастью.

CB

CP

Доступные цвета и размеры

Цвет \ Размер	S	M
CB	●	●
CP	●	●

PRO SERIES

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Чистый силикон

Black Series

MB MDR

Размер ласт	Размер ноги	
	EUR	см
M	36 - 42	23 - 26
L	40 - 46+	25 - 28+

Цвет \ Размер	M	L
MB	●	●
MDR	●	●

UP-3521QB

Комплект Visio Tri-Ex

Маска	UM-31
Трубка	USP-250
Ласты	UF-21

Размер маски:
Для взрослых со средними и крупными лицами

Трехлинзовый дизайн для панорамного обзора

Чистый силикон
Чистый силикон. Исключительная долговечность и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

Защита загубника
Защитный чехол увеличивает срок службы трубки.

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

Гибридная лопасть (H.B.S.)
Невероятно мощный толчок, эффективность и сила гребка.

Ласты для путешествий
Компактные ласты с укороченной лопастью.

PRO SERIES

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Чистый силикон

Black Series

HP

Размер ласт	Размер ноги	
	EUR	см
M	32 - 39	20 - 23
L	36 - 42	23 - 42

Цвет \ Размер	S	M
HP	●	●

UP-1521QB

Комплект Serene

Маска	UM-16
Трубка	USP-250
Ласты	UF-21

Размер маски:
Для взрослых со средними и небольшими лицами

Низкопрофильная однолинзовая маска с улучшенным обзором.

Чистый силикон
Чистый силикон. Исключительная долговечность и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

Защита загубника
Защитный чехол увеличивает срок службы трубки.

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

Гибридная лопасть (H.B.S.)
Невероятно мощный толчок, эффективность и сила гребка.

Ласты для путешествий
Компактные ласты с укороченной лопастью.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60

Полнолицевая маска для сноркелинга

UM8001

Размеры:
Small / Medium
Medium / Large
Large / Extra Large



Дышите носом; дышите естественно, как это заложено природой.

Максимальный обзор. Самое большое поле зрения!

Не запотевает за счет особенностей циркуляции воздуха.

Сухой клапан

Полнолицевая маска TUSA Sport имеет уникальный ротоносовой дизайн обтюратора, который мягко окружает область носа и рта. Дышите носом легко и свободно. Трубка без загубника – часть маски, и в нее не попадает вода. Огромное поле зрения. Маска не запотевает благодаря запатентованной технологии циркуляции воздуха.

BK

Маска для фридайвинга

UM29

Размер маски:
Для взрослых со средними и крупными лицами

- Обтюратор и ремешок из чистого
- силикона
- Ультра-низкопрофильный дизайн
- Обработка супер-антифогом
- УФ защита
- Быстроразъемная затылочная пряжка

BKSKC

Ремешок с быстроразъемной затылочной пряжкой

BKSKC

BKWC

Объем подмасочного пространства: 116 см³
Материал рамки: Поликарбонат 51.3 x
Размеры рамки: 172.2 мм
Размеры обтюратора: 114 x 126 мм
Вес: 111 г

Serene

Black Series

UMR16QB

Размер маски:
Для взрослых с о средними и небольшими л ицами

BKBK

BKMB

FB

OG

Чистый силикон
Исключительная долговечность и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Visio Tri-Ex

Black Series

UMR31QB

Размер маски:
Для взрослых со средними и крупными лицами

MB

FY

MB

Чистый силикон
Исключительная долговечность и комфорт.

Закаленное стекло ClearVu
Исключительная прозрачность, цвето- и светопередача.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Быстрая и легкая регулировка с минимальным усилием.

Visualator

UMR14

BK/BK

- Увеличенная фронтальная линза и рамка для панорамного обзора
- Небольшой подмасочный объем
- Пятипозиционная регулировка угла натяжения ремешка

Регулировка угла натяжения ремешка
Поворотные пряжки регулируют степень натяжения ремешка и угол его наклона (5 положений).

Панорамный обзор
Маска обеспечивает сверхширокое поле обзора.

UMR20

BK/BK

CLB

- Комфортная двухлинзовая маска. Узкая перемычка на переносице не мешает обзору
- Линзы крепятся непосредственно к корпусу маски, который благодаря этому стал более тонким
- Возможность установки диоптрических линз MC-20

Диоптрические линзы

Линзы различных диоптрий, соответственно вашему зрению.

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Сухая трубка

USP250QB

Чистый силикон
Исключительная долговечность и комфорт.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Эксклюзивная разработка TUSA.

Большой дренажный клапан
Для быстрой очистки от воды.

- Трехмерный анатомический изгиб для эргономичной посадки.
- Трубка прикрепляется к маске и отделяется одним щелчком.
- Большой дренажный клапан для быстрой очистки от воды

FY

FB FY MB OG

Резиновые ласты с закрытой пяткой

UF1202

- Ласты с короткой лопастью из мягкой резины
- Галоша на полную длину стопы, с открытым мыском, для максимального удобства
- Низкая пятка, легко надевать
- Идеальны для сноркелинга и дайвинга в теплой воде

Y

BK BL Y

Размер / Цвет	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
BK	●	●	●	●	●	●	●	●
BL	●	●	●	●	●	●	●	●
Y	●	●	●	●	●	●	●	●

Размер ласт	Габаритные размеры, мм	Вес (пара), г	Размер ноги (EUR)
XXXS	390 x 158	612	32 - 34
XXS	410 x 165	705	34 - 36
XS	435 x 175	889	36 - 38
S	455 x 185	1 082	38 - 40
M	480 x 195	1 260	40 - 42
L	505 x 202	1 433	42 - 44
XL	525 x 215	1 634	44 - 46
XXL	554 x 224	1 660	46 - 48

FF-19 Ласты для плавания с длинной лопастью

FF-19

- Инновационный дизайн подводного крыла и комбинированные материалы ребер обеспечивают более быстрое движение вперед
- Технология Propeller-Fin™ и малый вес обеспечивают мощный гребок при меньших затратах энергии

NATURE'S WING®
LICENSED PROPELLER-FIN™ TECHNOLOGY
US PATENTS 5,746,631 AND 6,050,868
OTHER US AND FOREIGN PATENTS PENDING

BL

Размер / Цвет	XS	S	M	ML	L	XL
BL	●	●	●	●	●	●

RF-20 Ласты с закрытой пяткой

RF-20

- Лопасть, скошенная под углом 20°, обеспечивает максимальную силу гребка и энергичное движение вперед
- Мягкая и прочная галоша с открытым носком комфортно садится по ноге

BL

Размер / Цвет	XS	S	M	ML	L	XL
BL	●	●	●	●	●	●

Ласты для плавания

UF-21

- Компактный дизайн лопасти Мульти-Флекс
- Технология направляющих каналов
- Максимальная сила гребка и комфорт
- Мягкая комфортная галоша с открытой пяткой и регулируемым силиконовым ремешком
- Удобны для путешествий

Размер / Цвет	S	M	L
BK	●	●	●
BL	●	●	●
GR	●	●	●
MDR	●	●	●
MB	●	●	●

Размер ласт	Габаритные размеры	Вес упаковки	Размер ноги
S	345 x 164 мм	263 г	28-35
M	385 x 185 мм	338 г	35-42
L	405 x 200 мм	413 г	42-49+

Укороченные ласты

UF0103

- Укороченная лопасть идеальна для путешествий
- Мягкая комфортная галоша с открытой пяткой и регулируемым силиконовым ремешком
- Усиленные ребра и мультикомпозитная лопасть для максимальной эффективности

Размер / Цвет	S	M	L
BK	●	●	●
BL	●	●	●
P	●	●	●

Размер ласт	Габаритные размеры	Вес упаковки	Размер ноги
S	285 x 160 мм	188 г	28-35
M	325 x 175 мм	248 г	35-42
L	345 x 190 мм	313 г	42-49+

Жилет для сноркелинга

SV-2500 Детский

Материал: 210D Нейлон
с полиуретановым покрытием
Размеры: 95 x 150 см
Подъемная сила: 5.4 кг

SV-4500 Взрослый

Материал: 210D Нейлон
с полиуретановым покрытием
Размеры: 140 x 185 см
Подъемная сила: 10.4 кг

- Хорошо заметен издали благодаря яркому цвету
- Быстроразъемные пряжки сзади и на брасовом ремне
- 15-сантиметровая трубка поддува удобна в использовании
- Компактные размеры – для необременительного путешествия

Полный перечень и описание технологических характеристик продукции TUSA на стр. 59 - 60.

Уникальные технологии продукции TUSA

МАСКИ

3D SYNQ
Уникальное фитинговое кольцо, встроенное в обтюратор маски, обеспечивает идеальную посадку на любой тип лица.

"Быстрые" пряжки 3D
TUSA разработала идеальную пряжку и ремешок для маски. Новая низкопрофильная пряжка имеет тонкий профиль и малый вес, легко и точно регулирует натяжение ремешка.

Технология Freedom
В моделях масок, оснащенных технологией Freedom, обтюратор частично имеет ячеистую структуру, переменную толщину силикона и усилен стабилизирующими ребрами. Область прилегания обтюратора к лицу имеет поверхность с низким коэффициентом трения.

Технология Freedom Fit II
В моделях масок, оснащенных технологией Freedom, обтюратор частично имеет ячеистую структуру, переменную толщину силикона и усилен стабилизирующими ребрами. Область прилегания обтюратора к лицу имеет поверхность с низким коэффициентом трения. Повышенная прочность и дополнительная жесткость обтюратора для использования в экстремальных условиях.

Рамка TRI-MIX
Рамка маски состоит из трех разных слоев, составляющих единую структуру. Полиуретановый защитный бампер (PuRiMax) и кросс-лучевая структурная металлическая рамка объединены с поликарбонатной рамкой, обладающей исключительной прочностью. Все три слоя стянуты вместе винтами, чтобы сделать по-настоящему крутую маску.

Обработка линз UV420
Линзы поглощают высокоэнергетическую составляющую света (HEV) , вредную для сетчатки глаз. Высокоэнергетическая часть спектра HEV опасна не только в солнечные, но и в пасмурные дни. Поэтому при погружении в любых погодных условиях крайне важно защищать глаза от ультрафиолетового излучения и HEV-излучения.

Система пряжек 180°
Пряжка вращается на 180 градусов, чтобы максимально точно соответствовать разным размерам головы. Тонкая рамка и вращающаяся пряжка позволяют маске складываться до компактных размеров.

3D-ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет затылочный изгиб и, в отличие от обычного плоского ремешка, обеспечивает исключительно комфортную и надежную посадку на затылке.

Регулировка угла натяжения ремешка
Поворотные пряжки регулируют и фиксируют не только степень натяжения ремешка, но и угол его наклона (5 фиксированных положений). Это позволяет оптимально настроить давление обтюратора на лицо в верхней/нижней и правой/левой сторонах маски.

Регулировка угла натяжения ремешка с креплением на обтюратор
Смонтированный на обтюраторе пятипозиционный регулятор натяжения ремешка регулирует и фиксирует не только степень натяжения ремешка, но и угол его наклона (5 фиксированных положений). Это позволяет оптимально настроить давление обтюратора на лицо в верхней/нижней и правой/левой сторонах маски.

Антибликовое покрытие линз A/R
Антибликовая обработка линз уменьшает внутреннее и внешнее отражение света. Это увеличивает светопропускание до 95%, улучшает цветопередачу, четкость и контрастность .

Линзы для коррекции зрения
Выпускаются к нескольким моделям масок. Дайвер может подобрать себе отдельно правую и отдельно левую линзу с отрицательными или положительными диоптриями в зависимости от необходимости.

Оптическое стекло CrystalView
Линзы CrystalView из оптического стекла характеризуются лучшей прозрачностью, цветопередачей и светопропускающей способностью, чем обычные линзы из простого стекла. Из-за присутствия различных примесей и сравнительно высокой отражательной способности обычные линзы могут не пропускать до 15% имеющегося света. Линзы TUSA's CrystalView пропускают 95% имеющегося света, обеспечивая дайверу кристальную видимость.

Стравливающий клапан Hyperdry
Очищать маску от воды теперь невероятно легко, благодаря нашей запатентованной системе Hyperdry. Просто выдохните через нос, и вся вода, скопившаяся в маске, будет вытеснена через односторонний дренажный клапан. Как только маска очистилась, клапан закрывается.

Панорамный обзор
Панорамный обзор может быть достигнут разным дизайном: это может быть маленький подмасочный объем, выпуклые боковые стекла, минимальные размеры непрозрачной рамки, а также три или четыре линзы для наилучшего обзора.

Система быстро регулируемых пряжек
Это новые низкопрофильные пряжки ремня маски, интегрированные в корпус маски. В результате получается компактная, легкая и технологически более совершенная модель маски, которую можно просто и быстро настроить под себя, добившись оптимального прилегания.

Скругленный край обтюратора
Обтюратор масок TUSA имеет округлые края со специальной посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания к лицу. В результате мягкой посадки снижается давление на кожу, и уменьшаются вмятины на лице, остающиеся после снятия маски.

Защита от УФ
Повышенное количество ультрафиолета вредно для глаз, особенно в водной среде, где он интенсивно отражается от объектов. Особая UV обработка линз TUSA обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета UVA и UVB, блокируя спектр излучения до 400 нм. Это гарантирует защиту глаз, без влияния на свето- и цветовосприятие.

ТРУБКИ

Разъемный поворотный держатель
Comfort Swivel обеспечивает более удобное крепление трубки к маске, поскольку не создает нагрузки на загубник и дает возможность повернуть трубку вертикально вниз на время погружения. Клипса позволяет легко просунуть ремень маски в разрез. Двухсекционная конструкция позволяет поворачивать трубку и может крепиться в горизонтальном положении. Трубку можно легко и быстро отщелкнуть от ремешка маски и также быстро прищелкнуть.

Высокопоточный стравливающий клапан
Дренажный клапан, использующийся в трубках TUSA, обладает большой пропускной способностью и позволяет легко и быстро удалять воду из трубки.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Hyperdry Elite – копмактный и надежный верхний сухой клапан трубки, он превосходно защищает трубку от затекания в нее воды, быстро и надежно закрывая верхнее отверстие сухим клапаном, когда трубка погружается под воду или когда ее захлестывает волна.

Система Hyperdry
Система Hyperdry предотвращает попадание воды в дыхательную трубку при захлестывании волной, удаляя воду по обособленному отводному каналу. В основе уникальной системы отвода воды используется наклон дыхательной трубки и естественная текучесть воды.

ЛАСТЫ

Система активной поворотной оси
Комбинация уникально расположенных отверстий, уменьшающих торможение и поддерживающих постоянное движение вперед, со встроенными ограничителями хода лопасти создает мягкий гребок с большей энергией.

Анатомический ремешок AFS
Ласты TUSA с открытой пяткой оснащены новым ремешком анатомической формы (AFS), обеспечивающим оптимальное сочетание эластичности и прочного крепления ласт на ноге. Это позволяет улучшить передачу энергии при гребке и значительно снижает вероятность соскальзывания ремешка с пятки, что часто случается с обычными плоскими ремешками.

Скошенная лопасть (A.B.D.)
Модели SF0101, SF0102, SF0104, SF-22 и SF-15. Когда дайвер заносит ногу для гребка, его стопа расположена под углом по отношению к голени. Из-за этого 10% энергии гребка теряются. Технология скошенной лопасти учитывает эту анатомическую особенность и обеспечивает максимальную эффективность работы ласт в ходе всего цикла гребка.

Эластичный ремешок
Износостойкий эластичный ремешок ласты обеспечивает легкое надевание/снимание ласт. Быстрая регулировка пяти (5) заданных положений.

Система ремешков и пряжек EZ
Позволяет быстро и легко отрегулировать ласты. Регулировку можно производить уже после того, как ласты надеты на ноги - так вы сможете подогнать их наиболее точно. Снимать эти ласты также очень просто.

Технология ForcElast
Запатентованный состав термопластичных компонентов (TPR) вплавлен в высокотехнологичные лопасти и галоши ласт. Технология ForcElast обеспечивает максимальную силу гребка, эффективность, передачу энергии и скорость даже при умеренном усилии. Технология ForcElast применена в высокоэффективных ластах TUSA SF-22 и FF-23.

Технология Propeller-Fin™
Обеспечивает высочайшую эффективность работы ласт при ритмичных гребках небольшой амплитуды. При движении ласт в воде они, благодаря своей форме двух крыльев, создают винтовую силу, которая толкает тело дайвера вперед подобно пропеллеру. В результате эффективность работы ласт и скорость движения возрастает, а сопротивление воды и затраты сил снижаются.

Технология PuRiMaX
Лопасть изготовлена из высококачественного полиуретана, который обеспечивает еще более быструю ответную реакцию на движение по сравнению с резиновыми или пластиковыми ластами.

Прямые отражатели TUSA
Отражатели изготовлены из высокотехнологичного материала, который отражает свет в сторону оригинального источника, независимо от того, под каким углом направлен свет на отражатель (0-180 градусов). Это обеспечивает высокую видимость в условиях низкой освещенности.

Технология Vortex
Генератор вихревого потока. Шесть ребер, расположенных позади вентилируемых отверстий лопасти, уменьшают сопротивление, создавая плавный и более эффективный ритм гребков.

РЕГУЛЯТОРЫ

Регулировочный винт
Регулировочный винт контролирует уровень сопротивления вдоху.

Усовершенствованная поточная система
Усовершенствованная поточная система обеспечивает легкость и гладкость потока воздуха благодаря структуре изгибов корпуса.

Уникальные технологии продукции TUSA

Подготовлен для холодной воды
Регулятор подготовлен для эксплуатации в воде с температурой ниже 10°C.

Герметичная 1-я ступень
Использование второй мембраны и герметичного толкателя в 1-й ступени предотвращает загрязнение или замерзание регулятора при погружении в загрязненной или холодной воде.

Орто-загубник
Орто-загубник предотвращает уставаемость челюстных мышц. Ребра и эластичный материал загубника позволяют дайверу легко и надежно удерживать загубник во рту, уменьшая нагрузку на челюсти.

Пневматически сбалансированная 2-я ступень
Балансировочная камера 2-й ступени, обеспечивая равное давление с обеих сторон седла клапана СД, значительно уменьшает усилие на вдох.

Поворотный шланг
Поворотный шланг обеспечивает подвижность 2-й ступени. Шланг может вращаться на 360°, позволяя дайверу свободно двигать головой.

Регулировка потока Вентури
Регулировка потока Вентури обеспечивает легкость дыхания благодаря контролю направления потока воздуха через загубник.

ЖИЛЕТЫ-КОМПЕНСАТОРЫ

Трехмерная гибридная камера
Гибридная камера 3D Hybrid Cubic объединяет характеристики компенсаторов типа «жилет» и «крыло» в уникальном гибридном низкопрофильном дизайне. Камера имеет увеличенную подъемную силу по сравнению со стандартным крылом, имеет обтекаемую форму, а также обеспечивает комфортную посадку по фигуре как под водой, так и на поверхности.

A.P.A. (Система активной помощи стравливанию)
Пневматический механизм стравливания, установленный эксклюзивно на инфлаторах TUSA. При помощи поршня инфлатор активирует движение стального троса, соединенного со стравливающим клапаном. Система APA гарантирует быстрый отклик при стравливании воздуха из компенсатора.

A.W.L.S. II (Усовершенствованная система грузовых карманов II)
От предыдущей модели система отличается наличием новой эргономичной ручки и конструкцией фиксатора. Чтобы вынуть грузовые карманы, достаточно просто повернуть ручку вертикально на 90° в любом направлении.

A.W.L.S. III (Усовершенствованная система грузовых карманов III)
Новая интегрированная грузовая система, которая позволяет вам быстро, легко и надежно закрепить грузовые карманы одинарным щелчком.

Независимая система крепления баллона
Система крепления баллона изолирована от воздушной камеры компенсатора. В результате баллон надежно удерживается на месте, даже когда дайвер надувает/сдувает компенсатор. Независимая система крепления предотвращает выскальзывание баллона и обеспечивает его максимально плотное прилегание к спине дайвера.

Пряжка RiteTite
Двухпозиционная пряжка на ремне крепления баллона для быстрой и легкой регулировки. Когда сквозь пряжку продернут ремень, пряжка остается на месте, и нет необходимости ее удерживать, чтобы подтянуть ремень. Это улучшает контроль за надежностью крепления баллона. Устанавливается на все жилеты TUSA.

Стабилизирующая подвесная система
Полностью исключает проворачивание и проскальзывание баллона и обеспечивает его надежную фиксацию. Оптимально расположенные продольные направляющие надежно удерживают баллон и позволяют расположить его ближе к телу дайвера, повышая степень контроля. При этом общий вес конструкции уменьшен.

Система поддержки пояса
Существенно повышает комфорт и улучшает посадку компенсатора по фигуре за счет перераспределения нагрузки на поясницу. Данная система включает регулируемые плечевые ремни, стабилизирующую пластину на спине и широкий пояс, что позволяет эффективно уменьшить нагрузку на поясницу, гарантируя точную посадку по фигуре.

ПРИБОРЫ

4 газовые смеси
Данная функция позволяет дайверу предустанавливать четыре индивидуальные газовые смеси (Mix 1, Mix 2, Mix 3, Mix 4), содержащих от 21 до 100% кислорода, для того, чтобы проще было переключаться с одной на другую.

2 газовые смеси
Данная функция позволяет дайверу предустанавливать две найтроксные смеси (Mix 1 и Mix 2) для того, чтобы проще было переключаться с одной на другую в ходе погружения. Mix 1: от 21 до 50% кислорода; Mix 2: от 21 до 99% кислорода.

Интеллектуальный режим высоты
Интеллектуальный режим высоты позволяет компьютеру автоматически настраиваться на высоту погружений.

Звуковой сигнал
Декомпрессиметры TUSA оснащены звуковым и визуальным предупреждающими сигналами. Скорость всплытия, максимальная глубина, бездекомпрессионные пределы, остановка безопасности и некоторые другие ключевые аспекты - вы можете установить функцию звукового и визуального предупреждения для любого из них.

Подсветка экрана
Некоторые модели декомпрессиметров TUSA снабжены подсветкой экрана для погружений в ночное время и в условиях плохой видимости. Яркая подсветка включается одним нажатием кнопки, продолжительность свечения вы можете установить сами в пределах до 10 секунд - так, чтобы вы могли легко и быстро увидеть всю необходимую информацию о ходе погружения.

Bluetooth Smart
Технология Bluetooth Smart позволяет переносить данные журнала погружений декомпрессиметра IQ1024 DC Solar Dive Computer на персональный компьютер или планшет (требуется скачать и установить приложение).

Двойное время
Двойное время отображает на экране одновременно две временные зоны.

Режим фридайвинга
Режим фридайвинга вычисляет время погружений и интервалы на поверхности.

Опциональная глубокая остановка
Опциональная остановка безопасности при недекомпрессионных погружениях свыше 24 метров.

Передача данных на ПК
Специальные интерфейсы TUSA PCLogbook и TUSA DataLog PC позволяют дайверу передавать на ПК все данные журнала, информацию о профилях, параметрах и истории погружений, а также загружать пользовательские настройки на декомпрессиметр. Интерфейсное устройство для подключения к ПК продается отдельно.

Заряжаемый аккумулятор
Встроенный литий-ионный аккумулятор TUSA TC1 устраняет необходимость в замене батареи и обеспечивает до 25 погружений в режиме погружения и до 3 месяцев в режиме ожидания.

Солнечная батарея
Заряжается от солнечного света либо от ламп дневного освещения. Не нуждается в замене батареек.

Прокрутка назад
Прокрутка назад позволяет пользователю перемещаться по меню как вперед, так и назад.

Самостоятельная замена батарейки
Удобство и простота в обслуживании - важные параметры в конструкции современных декомпрессиметров. В декомпрессимерах TUSA вы можете без труда заменить батарейку в любой момент - как только возникнет такая необходимость. Батарейки используются стандартные, их несложно найти в продаже.

Вибросигнал
TUSA TC1 оснащен технологией вибросигнализации. Эта вибрация аналогична настройке вибрации на большинстве сотовых телефонов. Пользователь получает уведомление о важных данных погружения с помощью нескольких вибросигналов вместо звукового сигнала тревоги, который может отвлечь ваших партнеров по погружению.

TUSA СПОРТ

Чистый силикон
Для производства обтюраторов масок и загубников трубок TUSA использует только чистый силикон.

Закаленное стекло ClearVu
Обладает повышенной светопроницаемостью и прозрачностью и гораздо безопаснее обычного стекла.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Пряжки позволяют просто и быстро регулировать натяжение ремешка без лишних усилий. При необходимости ремешок можно легко вытащить для замены.

Большой дренажный клапан
Имеет увеличенный диаметр и позволяет легко и быстро очищать трубку от воды, а также позволяет снизить количество воды, остающейся в загубнике.

H.B.S. (гибридная лопасть)
Запатентованная система гибридной лопасти обеспечивает невероятно мощный толчок, эффективность и силу гребка, благодаря тому, что разные детали ласт выполнены из разных материалов. Ласты, изготовленные с применением технологии H.B.S., состоят из очень жестких боковых полиуретановых ребер и невероятно гибкой центральной части лопасти, что дает неограниченный потенциал гребка.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Инновационная система, основанная на применении поплавков, обеспечивает превосходную защиту от воды. Позволяет трубке оставаться абсолютно сухой, быстро и надежно закрывая верхнее отверстие, когда трубку захлестывает волна или она опускается под воду.

Волноотбойник Hyperdry Semi
Предотвращает попадание воды в дыхательную трубку при захлестывании волной, удаляя воду по отдельному отводному каналу.

Защита загубника
Помогает сохранить и продлить срок эксплуатации загубника трубки.

Ласты для путешествий
Компактные ласты с укороченной лопастью делают ваш комплект для плавания с маской и трубкой удобным и легким. Собираясь в следующую поездку, вы сможете упаковать его в дорожной сумке любого размера.

TUSA®

Tabata

TOKYO LOS ANGELES SYDNEY AMSTERDAM

TABATA USA, INC.
2380 Mira Mar Ave., Long Beach, CA 90815 U.S.A.
Toll Free: 800-482-2282 T: 562-498-3708 (Country Code: 1)
F: 562-344-9458 (Sales) 562-498-1390 (Accounting)
info@tusa.com

TABATA JAPAN CO., LTD.
1-3-17, Higashikomagata, Sumida-ku, Tokyo, Japan 130-0005
T: 03-3624-2816 F: 03-3623-9902 (Country Code: 81)
www.tabata.jp pr@tabata.co.jp

TABATA JAPAN MFG. (IBARAKI FACTORY)
651-2 Industrial Park, Hitachiomiya City, Ibaraki, Japan 319-2134
T: 02-95-53-3135 (Country Code: 81)

TABATA AUSTRALIA PTY. LTD.
4D James Ruse Business Park, 6 Boundary Road, Northmead, NSW 2152
T: (0)2-9890-4555 F: (0)2-9890-5222 (Country Code: 61)
info@tabata.com.au

TABATA EUROPE CORPORATION B.V.
Watervoort 2, 1046 BG, Amsterdam, Netherlands
T: 020-58-11-280 (Country Code: 31)
info@tusa.nl

TABATA TAIWAN MFG. CO., LTD.
256, Huanqu W. Rd. Dayuan Township, Taoyuan County, 33742 Taiwan, R. O. C.
T: 03-386-5100 F: 03-386-5103 (Country Code: 886)
info@tabata.com.tw

TUSA.com

Heart & Quality

ISO 9001 CERTIFIED FIRM

Все права сохранены. Все модели могут быть изменены без предварительного оповещения

Оптовые поставки в России:
ООО «ИМПРЕКС»
Тел.: +7 (499) 110-20-15
E-mail: info@imprex.su
www.imprex.su